


SURFACES BOOK


Concrete Look

Gres Effetto Cotto Cemento • Concrete Terracotta Look Stoneware • Grès Effet
Ciment Cotto • Beton-Cotto-Optik Feinsteinzeug • Gres Efecto Cotto Cemento
• Керамогранит С Эффектом Неглазированной Керамики/Цемент



MARAZZI





WALL COVERINGS

MARAZZI



Marazzi, Human Design

4

Storia

History • Histoire • Geschichte
• Historia • История

6

Luigi Ghirri per Marazzi

8

Green

Environmental Values • Sensibilité
Environnementale • Umweltschutz • Valores
Ambientales • Экологические Ценности

10

Recycling

Riciclo • Recyclage
• Recycling • Reciclaje
• Повторная переработка

12

Premium Technology

Technology • Technologie
• Technologie • Tecnología
• Технология

12



Concrete Look

Gres Effetto Cotto Cemento • Concrete Terracotta Look Stoneware
• Grès Effet Ciment Cotto • Beton-Cotto-Optik-Feinsteinzeug
• Gres Efecto Cotto Cemento • Керамогранит с эффектом
неглазурованной керамики/цемента

24

2

Collections

Collezioni • Collections • Kollektionen • Colecciones • Коллекции



Cementum 28	Terratech 54	Apparel 72	Plaza 86	D_Segni Blend 102	D_Segni Scaglie 126
D_Segni Colore 138	D_Segni 148	Material 162	Mineral 176	Memento 186	
Powder 200	Plaster 214	Block 226	Clays 238	Cotti d'Italia 250	
	Terramix 260	Bricco 270	Work Floor 280		

Techs & Specs

Caratteristiche Tecniche • Technical Features • Caracteristiques Techniques
• Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

3

Marazzi, Human Design

IT Le case, gli edifici, le città, sono spazi vuoti senza le persone che li abitano. Con questa consapevolezza, da più di ottanta anni Marazzi progetta e produce superfici in ceramica in cui il pragmatismo incontra la bellezza, la novità corona la tradizione e la tecnologia si mette al servizio delle persone. Alle tecnologie esclusive, alla solidità e all'affidabilità di Marazzi, si affiancano lo stile, il gusto, la passione per la ceramica e l'amore per la bellezza. Perché dove finisce il design, cominciano sempre le emozioni.

EN Without the people who live in, homes, buildings and towns are nothing but empty spaces. Aware of this, for more than eighty years Marazzi has designed and produced ceramic surfaces where pragmatism meets beauty, innovation completes tradition, and technology is shaped to human needs. Marazzi's exclusive technologies, high standards and reliability are matched with style, taste, a passion for ceramics and a love of beauty. Because when design ends emotion always begins.

FR Sans les personnes qui les habitent, les maisons, les édifices et les villes ne sont que des espaces vides. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit Marazzi : depuis plus de quatre-vingts ans, nous concevons et produisons des surfaces en céramique où le fonctionnel rencontre la beauté, la nouveauté parachève la tradition et la technologie se met au service de l'homme. Les technologies exclusives, la solidité et la fiabilité de Marazzi reposent sur le style, sur le goût, sur la passion de la céramique et l'amour du beau. Car là où finit le design commencent toujours les émotions.


DE Ohne Menschen, die sie bewohnen, sind Häuser, Gebäude, Städte nichts als leerer Raum. Mit diesem Bewusstsein gestaltet und produziert Marazzi seit über achtzig Jahren keramische Beläge, in denen Funktionalität auf Schönheit trifft, Neues die Tradition auf den Punkt bringt und Technologie in den Dienst des Menschen tritt. Marazzi vereint exklusive Verfahrenstechniken, Kompetenz und Zuverlässigkeit mit Stil und Geschmack, Leidenschaft für Keramik und Liebe zur Schönheit. Denn wo das Design endet, beginnt die Emotion.

ES Las casas, los edificios, las ciudades... son espacios vacíos, en ausencia de las personas que los habitan. Consciente de ello, desde hace más de ochenta años Marazzi diseña y fabrica superficies de cerámica en las que el pragmatismo se une a la belleza, la novedad corona la tradición y la tecnología se pone al servicio de las personas. A las tecnologías exclusivas, la solidez y la fiabilidad de Marazzi, se añaden el estilo, el gusto, la pasión por la cerámica y el amor por la belleza. Porque, donde termina el diseño, siempre empiezan las emociones.

RU Дома, здания, города - все они являются пустыми пространствами, без проживающих в них людей. Исходя из этого, вот уже более восьмидесяти лет Marazzi создает и производит керамические материалы, в которых прагматизм сочетается с красотой, новизна совершенствует традиции, а технология идет на службу людям. Рядом с эксклюзивными технологиями, прочностью и надежностью Marazzi стоят стиль, вкус, увлечение керамикой и любовь к красоте. Потому что там, где кончается дизайн, всегда начинаются эмоции.



Marazzi Historical Archive



Marazzi Historical Archive

Storia

History • Histoire • Geschichte
Historia • История

IT 1935. Nasce, struttura provvisoria, montata su file parallele di pioppi, la prima fabbrica Marazzi. Produce ceramiche da rivestimento decorate a mano. La ricerca di soluzioni inedite, già negli anni 50, conduce Marazzi alla prima collaborazione tra ceramica e design: Gio' Ponti e Alberto Rosselli firmano, nel 1960, la piastrella 4 volte curva 'Triennale'. È l'inizio di un dialogo che fa incontrare nel Centro Stile e nei laboratori Marazzi, per la prima volta, ricerca ceramica e grandi firme della moda, dell'arte, del design, dell'architettura, con cui nascono, nel tempo, nuovi prodotti e nuove modalità espressive della ceramica, interpretate da grandi maestri della fotografia internazionale. Oggi, Marazzi continua ad avvalersi di collaborazioni eccellenti e a tradurre le tendenze dell'abitare in ceramiche uniche ed esclusive apprezzate in tutto il mondo.

EN 1935. The first Marazzi factory is born, a temporary structure supported by parallel lines of poplar trees. It produces hand-decorated wall tiles. As early as the 1950s, Marazzi's focus on new, original solutions is already generating the first partnership between ceramic coverings and fine design: in 1960, Gio Ponti and Alberto Rosselli shape the 4 curves "Triennale" tile. It is the start of a dialogue which brings together cutting-edge ceramic coverings and top names from fashion, art, design and architecture in the Marazzi Style Centre and laboratories, gradually creating new products and new expressive languages for ceramics, interpreted by leading international photographers. Today, Marazzi is still working with outstanding names and translating the latest home design trends into unique, exclusive ceramic coverings, known all over the world.

FR 1935. Construction de la première usine Marazzi, une structure provisoire sur des rangées parallèles de peupliers. Elle produit des carreaux de mur décorés à la main. En quête de solutions

inédites dès les années cinquante, Marazzi instaure la première collaboration entre céramique et design : Gio Ponti et Alberto Rosselli signent, en 1960, le carreau quatre fois courbe « Triennale ». Dans le Centre de style et les laboratoires Marazzi, c'est le début d'un dialogue entre recherche céramique et grands noms de la mode, de l'art, du design et de l'architecture : il se traduira par la création de nouveaux produits et de nouveaux modes d'expression de la céramique, interprétés par de grands maîtres de la photographie internationale. Aujourd'hui, Marazzi continue à nouer de collaborations d'excellence et à traduire les tendances de l'habitat par des céramiques uniques et exclusives, appréciées dans le monde entier.

DE 1935. Die erste Marazzi Fabrik entsteht. Sie ist noch eine provisorische Konstruktion auf parallel verlaufenden Pappelreihen, in der handdekorierte, keramische Wandfliesen produziert werden. Auf der Suche nach neuen Wegen begründet Marazzi bereits in den 50er Jahren die erste Kooperation zwischen Keramik und Design. So entsteht 1960 die viermal gebogene Fliese „Triennale“ von Gio Ponti und Alberto Rosselli. Diese Kooperation gibt den Anstoß für einen Dialog, der in den Design- und Entwicklungsabteilungen von Marazzi erstmals Keramikforschung mit großen Namen aus Mode, Kunst, Design und Architektur vereint und neue keramische Produkte und Ausdrucksformen - kunstvoll abgeleitet von weltweit berühmten Fotografen - hervorbringt. Marazzi setzt heute die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern fort und gestaltet, unter Umsetzung aktueller Wohn- und Stiltrends, exklusive keramische Produkte, die weltweit begehrt sind.

ES 1935. Nace, como estructura provisional, montada sobre líneas paralelas de álamos, la primera fábrica de Marazzi. Produce cerámicas para revestimiento decoradas a mano. La búsqueda de soluciones inéditas, ya desde los

años 50, lleva a Marazzi a la primera colaboración entre la cerámica y el diseño: en 1960 Gio Ponti y Alberto Rosselli conciben el azulejo «Triennale», cuatro veces curvo. Es el comienzo de un diálogo que en el Centro de Diseño y en los laboratorios de Marazzi se involucran por vez primera a la investigación, a las grandes firmas de la moda, el arte, el diseño y la arquitectura, con las que van naciendo, a lo largo de los años, nuevos productos y nuevas formas expresivas de la cerámica, interpretadas por grandes maestros de la fotografía internacional. Hoy, Marazzi sigue sirviéndose de colaboraciones excelentes e interpretando las tendencias del habitat para darles formas cerámicas únicas y exclusivas, apreciadas en el mundo entero.

RU 1935. Появляется на свет первый завод Marazzi, представляющий собой временное строение, опирающееся о параллельные ряды тополей. Он производит облицовочную керамику, украшенную вручную. Уже в 50 годах поиск оригинальных решений впервые подталкивает Marazzi к налаживанию сотрудничества керамики с дизайном: в 1960 году Джо Понти и Альберто Росселли создают плитку 'Triennale' с закруглениями по 4 сторонам. В дизайнерском центре и в лабораториях Marazzi это стало началом общения керамических исследователей с великими именами из мира моды, искусства, дизайна и архитектуры. С течением времени это сотрудничество привело к созданию новой продукции и новой выразительности керамики, над которыми работали великие мастера мира высокой международной фотографии. Сегодня Marazzi продолжает работать с выдающимися мастерами, превращая новые тенденции в сфере жилья в уникальную, эксклюзивную керамическую продукцию, снискавшую высокую оценку во всем мире.

Luigi Ghirri per Marazzi

IT Tra i più celebrati artisti italiani del secolo scorso, Luigi Ghirri ha plasmato un intero immaginario fotografico, trasformando gli oggetti della propria quotidianità e l'intero paesaggio circostante in autentici strumenti di riflessione concettuale. Nel suo lavoro con Marazzi (1975 -1985), Ghirri si allontana dalla funzione documentaristica della fotografia, partecipando attivamente alla creazione di una realtà in cui il gioco, lo straniamento e la ricerca cromatica definiscono una nuova esperienza del vedere. Gli scatti di Ghirri evocano atmosfere metafisiche in cui la piastrella è attrice protagonista in relazione con gli altri elementi della scena.

EN Luigi Ghirri, one of the most celebrated Italian artists of the last century, has shaped an entire photographic imagination, transforming objects in his everyday life and the entire surrounding landscape into authentic tools of conceptual reflection. In his work with Marazzi (1975 - 1985), Ghirri distanced himself from documentary photography, actively participating in the creation of an approach in which play, alienation and chromatic research define a new visual experience. Ghirri's photographs evoke metaphysical moods in which the tile becomes prime mover in relation to the other features of the scene.


FR L'un des artistes italiens les plus célèbres du siècle dernier, Luigi Ghirri a façonné tout un imaginaire photographique, dans lequel les objets et les paysages de sa vie quotidienne deviennent de véritables outils de réflexion conceptuelle. Dans son travail avec Marazzi (1975 - 1985), Ghirri s'éloigne de la fonction documentaire de la photographie. Il participe activement à la création d'une démarche dans laquelle le jeu, la distanciation et la recherche chromatique définissent une nouvelle expérience du regard. Les plans de Ghirri évoquent des atmosphères métaphysiques où s'établit la primauté du carreau sur les autres éléments de la scène.

DE Als einer der meistgefeierten italienischen Künstler des 20. Jahrhunderts hat Luigi Ghirri eine fotografische Bildsprache entwickelt, für die er Objekte aus seinem Alltag und seinem landschaftlichen Umfeld zu Werkzeugen seines Konzeptgedankens machte. In seiner Arbeit für Marazzi (1975 - 1985) entfernt sich Ghirri von der dokumentarischen Funktion der Fotografie und nimmt er aktiv an der Gestaltung einer Wirklichkeit teil, in der Spiel, Entfremdung und Umgang mit Farbe ein neues Seherlebnis erzeugen. Die Aufnahmen von Ghirri muten metaphysisch an und inszenieren die Fliese gegenüber den anderen Bildelementen als Hauptfigur.


ES Luigi Ghirri, uno de los más célebres artistas

italianos del siglo pasado, elaboró un imaginario fotográfico completo en el que transformaba los objetos de su cotidianidad, así como todo el paisaje que lo rodeaba, en auténticas herramientas de reflexión conceptual. En su trabajo con Marazzi (1975 -1985), Ghirri se aparta de la función documental de la fotografía y participa activamente en la creación de una realidad en la que el juego, el distanciamiento y la investigación cromática definen una nueva experiencia visual. Las imágenes de Ghirri evocan atmósferas metafísicas en las que el azulejo es el actor protagonista en relación con los demás elementos de la escena.

RU Луиджи Гирри был выдающимся итальянским художником прошлого века, создавшим настоящий вымышленный фотомир, превратив предметы из повседневной жизни и окружавшие его пейзажи в самые настоящие средства для концептуального размышления. Во время сотрудничества с Marazzi (1975 - 1985) Гирри отходит от документальной функции фотографии и принимает активное участие в создании реальности, где игра, отчуждение и цветовые поиски определяют новый подход к зрительному восприятию. Снимки Гирри создают метафизическую атмосферу, в которой плитка играет главную роль и налаживает взаимосвязи с остальными элементами на сцене.



Luigi Ghirri The Marazzi Years 1975-1985, Palazzo Ducale di Sassuolo Ph. Hector Chico



Ph. Luis Santiago

MARAZZI

Green

Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz
Valores Ambientales • Экологические Ценности

IT La qualità ecologica dell'intero ciclo di produzione Marazzi è certificata secondo i massimi standard internazionali. Marazzi è stata la prima Società operante nel settore ceramico ad aver ottenuto, già dal 1994, la Certificazione del proprio sistema di Qualità secondo la normativa ISO 9001 e, in seguito, la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale. Marazzi ha inoltre valutato gli impatti ambientali legati ai prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione e i risultati di questa analisi (LCA) sono stati pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici.

EN The environmental quality of the entire Marazzi industrial production cycle is certified in accordance with the highest international standards. As long ago as 1994, Marazzi was the first company in the ceramic sector to obtain certification of its quality system under the ISO 9001 standard, later followed by ISO 14001 certification of its environmental management system. Marazzi has also assessed products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of raw materials through to recycling of demolition spoil and the findings of this "life cycle assessment" (LCA) are published in the Environmental Product Declaration (EPD). Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings.

FR La qualité écologique de l'ensemble du cycle industriel de production Marazzi est certifiée

conformément aux normes internationales les plus élevées : Marazzi a été la première société du secteur de la céramique à obtenir, déjà en 1994, la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité, puis la certification ISO 14001 pour son Système de Management Environnemental. Marazzi évalue aussi les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV) sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP). En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®.

DE Die Umweltverträglichkeit des gesamten Fertigungsprozesses von Marazzi ist nach den strengsten internationalen Standards zertifiziert. Als erstes Unternehmen der Keramikbranche erlangte Marazzi bereits 1994 die Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems nach ISO 9001, auf die später die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 folgte. Marazzi hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus bewertet, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt; die Ergebnisse dieser Analyse (Life Cycle Assessment, LCA) wurden in der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) veröffentlicht. Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei.

ES La calidad ecológica del conjunto del ciclo industrial de producción de Marazzi está certificada de conformidad con los más exigentes estándares

internacionales. Marazzi fue la primera empresa del sector de la cerámica en conseguir, nada menos que en 1994, la certificación de su sistema de calidad de acuerdo con la normativa ISO 9001 y, a continuación, la certificación ISO 14001 de su sistema de gestión medioambiental. Marazzi ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la recuperación de los residuos de demolición; los resultados de este análisis del ciclo de vida (LCA) se han publicado en la declaración ambiental de producto (EDP). Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios.

RU Экологичность всего производственного цикла Marazzi сертифицирована на соответствие самым строгим международным стандартам. Marazzi стала первой компанией, работающей в керамической промышленности, которая уже в 1994 году получила сертификат системы менеджмента качества по норме ISO 9001. После этого она получила сертификат ISO 14001 системы экологического менеджмента. Marazzi оценила воздействие на окружающую среду продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторного использования строительного мусора, а результаты этого анализа (LCA) были опубликованы в экологической декларации продукции (ЭДП). Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий.

 <p>Declare.</p>	<p style="text-align: center;">DECLARE</p> <p>I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge - Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List" - Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont classés "Red List Free", ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables - Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als "Red List Free" eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind - Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como "Red List Free", es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o "Red List" del programa de certificación de construcción sostenible "Living Building Challenge" - Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как "Red List Free", то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в "красном списке" программы Living Building Challenge</p>
--	--

Recycling

Riciclo • Recyclage • Recycling
Reciclaje • Повторная переработка

IT Marazzi ha contribuito a fare della ceramica una produzione a ciclo chiuso che permette di limitare il consumo delle risorse naturali e ridurre l'impatto ambientale. Diverse collezioni Marazzi sono realizzate con il 40% di materiale riciclato e rispondono ai requisiti della certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), promossa da U.S. Green Building Council, per una progettazione sostenibile.

EN Marazzi has helped to make the manufacture of ceramic coverings a closed-cycle production operation, limiting consumption of natural resources and reducing environmental impact. Various Marazzi collections are made of 40% recycled material and comply with the requirements for LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification, promoted by the U.S. Green Building Council, for sustainable architecture.

FR Marazzi a contribué à faire de la céramique

une production à cycle fermé : celui-ci permet de limiter la consommation des ressources naturelles et de réduire l'impact sur l'environnement. Plusieurs collections Marazzi ont un contenu recyclé de 40 % et remplissent les critères de la certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), développée par l'US Green Building Council, pour une construction durable.

DE Marazzi hat maßgeblich dazu beigetragen, die Keramikproduktion in einen Prozess mit geschlossenem Stoffkreislauf zu verwandeln, der natürliche Ressourcen schont und die Umweltbelastung reduziert. Etliche Kollektionen von Marazzi werden mit einem Recyclingmaterialanteil von 40 % hergestellt und entsprechen den Anforderungen der Zertifizierung nach dem LEED® Standard (Leadership in Energy and Environmental Design) des U.S. Green Building Council für nachhaltiges Bauen.

ES Marazzi ha contribuido a convertir la cerámica


en una producción de ciclo cerrado que permite limitar el consumo de recursos naturales, reducir el impacto medioambiental. Diferentes colecciones Marazzi se realizan con el 40% de materiales reciclados, que satisfacen los requisitos de la certificación LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), promovida por el U.S. Green Building Council, por ser fruto de un diseño sostenible.

RU Marazzi внесла свой вклад в превращение керамики в производство замкнутого цикла, позволяющее ограничить потребление природных ресурсов и снизить воздействие на окружающую среду. Многочисленные коллекции Marazzi производятся с использованием 40% переработанного материала и отвечают требованиям сертификации LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), продвигаемой U.S. Green Building Council, для экологически рационального проектирования.



40% RECYCLED CONTENT

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono realizzati con il 40% di materiale riciclato · Products marked with this symbol are made of 40% recycled material · Les produits portant ce symbole ont un contenu recyclé de 40 % · Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind mit einem Recyclingmaterialanteil von 40 % hergestellt · Los productos marcados con este símbolo son realizados con el 40% de material reciclado · Отмеченная этим символом продукция производится с использованием 40% переработанных материалов



Corso Trento Trieste, Lanciano, Italy; Project: prof. Arch. Orazio Carpenzano, Studio Ricci/Spain con Balducci, Di Biase, Iacovantuono, Lamanna, Radaelli. Ph. Maurizio Alecci

Premium Technology

Technology • Technologie • Technologie
Tecnología • Технология



IT Da sempre Marazzi si dedica all'innovazione e sviluppa le tecnologie necessarie per realizzare i suoi prodotti in collaborazione con partner specializzati del territorio. I forni a tunnel negli anni '50, la monocottura negli anni '70 e la smaltatura su supporto incandescente negli anni '80 sono solo alcune delle rivoluzioni che hanno segnato una storia fondata sull'attività continua di ricerca e sviluppo. Il know-how, il basso impatto ambientale e la tutela delle persone e dei territori fanno di Marazzi un punto di riferimento sul panorama internazionale. Oggi, nuovi brevetti tecnologici e impianti altamente sofisticati permettono all'azienda di rispondere in modo rapido alle tendenze dei vari mercati, garantendo produttività, qualità e flessibilità.

EN Marazzi has always been dedicated to innovation and the company develops the technologies necessary to manufacture its products in collaboration with specialized partners in the area. Tunnel kilns in the '50s, single-firing in the '70s and glazing on an incandescent substrate in the '80s are just some of the revolutions that have shaped a success story based on continuous research and development. The company's expertise, low environmental impact and protection of people and the local area make Marazzi an international point of reference. Today, new technological patents and highly sophisticated plants allow the company to rapidly respond to the trends of the various markets, guaranteeing productivity, quality and flexibility.

FR Avec l'innovation à cœur depuis toujours, Marazzi collabore avec des partenaires

spécialisés du territoire pour mettre au point les technologies nécessaires à la fabrication de ses produits. Les fours à tunnel dans les années 50, la monocuisson dans les années 70 et l'émaillage sur support incandescent dans les années 80 ne sont que quelques-unes des révolutions qui ont marqué une histoire fondée sur une sensibilité à la recherche et au développement. Le savoir-faire, le faible impact sur l'environnement, la protection des personnes et des territoires font de Marazzi une référence à l'international. Aujourd'hui, avec ses nouveaux brevets technologiques et ses équipements des plus sophistiqués, l'entreprise fournit une réponse rapide aux tendances des marchés, en assurant productivité, qualité et flexibilité.

DE Als innovationsfreudiges Unternehmen entwickelt Marazzi in Partnerschaft mit erstklassigen Spezialisten aus der Region die erforderlichen Technologien für die Herstellung der eigenen Produkte. Die Tunnelöfen in den 50er Jahren, das Einbrandverfahren in den 70er Jahren und das Glasieren auf glühendem Scherben in den 80er Jahren sind nur einige Meilensteine, die eine lange Tradition in Forschung und Entwicklung geprägt haben. Know-how, Umweltverträglichkeit, Schutz der Menschen und der Region machen Marazzi zu einem Maßstab auf nationaler wie internationaler Ebene. Heute ermöglichen neue Verfahrenspatente und hochspezialisierte Anlagen dem Unternehmen, unter Gewährleistung von Produktivität, Qualität und Flexibilität zeitnah auf Nachfrageveränderungen in den einzelnen Marktregionen zu reagieren.

ES Desde siempre Marazzi viene dedicándose a la innovación y desarrolla las tecnologías necesarias para fabricar sus productos en

colaboración con socios especializados del territorio. Los hornos de túnel en los años 50, la monococción en los 70 y el esmaltado sobre bizcocho incandescente en los 80 son solo algunas de las revoluciones que han marcado una historia basada en una constante labor de investigación y desarrollo. La experiencia y los conocimientos prácticos, el bajo impacto medioambiental y la salvaguardia de las personas y los territorios hacen de Marazzi un auténtico punto de referencia en el panorama internacional. Hoy día nuevas patentes tecnológicas e instalaciones altamente sofisticadas permiten a la empresa responder de forma rápida a las tendencias de los varios mercados, garantizando productividad, calidad y flexibilidad.

RU С самого начала Marazzi внедряет инновации и разрабатывает технологии, необходимые для создания своей продукции, сотрудничая со специализированными партнерами, располагающимися рядом с ней. Туннельные печи в 50-х годах, плитка однократного обжига в 70-х годах и нанесение глазури по раскаленной основе в 80-х – это лишь краткий перечень революционных достижений, ставших рубежами в корпоративной истории, основанной на постоянных исследованиях и развитии. Ноу-хау, низкое воздействие на окружающую среду и охрану людей и территории превращают Marazzi в ориентир на международной арене. Сегодня новые технологические патенты и сверхсовременные установки позволяют компании оперативно реагировать на тенденции, сложившиеся на различных рынках, гарантируя производительность, качество и гибкость.

PREMIUM TECHNOLOGY

Puro



IT Puro è la nuova tecnologia antibatterica per le superfici ceramiche, realizzata per eliminare fino al 99,9% batteri e altri microrganismi nocivi contrastando in modo rapido ed efficace la loro proliferazione e prevenendo la formazione di macchie e odori sgradevoli. L'azione antibatterica, testata secondo le più severe norme internazionali, è garantita da un avanzato ed esclusivo trattamento agli ioni d'argento, incorporato nella materia ceramica durante il processo produttivo, che assicura una protezione attiva e permanente sulle superfici in qualsiasi condizione di luce, compresa l'assenza di raggi UV.

EN Puro is the new antibacterial technology for ceramic surfaces, developed to eliminate up to 99.9% of bacteria and other harmful microorganisms, rapidly and effectively combating their proliferation and preventing the formation of stains and unpleasant odours. The antibacterial action, tested in accordance with the strictest international standards, is guaranteed by an advanced and exclusive silver ion treatment that is incorporated into the ceramic material during the production process and ensures active and permanent protection on surfaces in any light condition, including in the absence of UV rays.

FR Puro: conçue pour éliminer jusqu'à 99,9

% des bactéries et autres micro-organismes nocifs, cette nouvelle technologie antibactérienne destinée aux surfaces céramiques lutte de façon rapide et efficace contre leur prolifération et prévient la formation de taches et d'odeurs désagréables. L'action antibactérienne, testée selon les normes internationales les plus strictes, est garantie par un traitement de pointe exclusif par ions argent: incorporés dans le matériau céramique lors du processus de production, ils assurent une protection active et permanente des surfaces dans toutes les conditions de lumière, y compris l'absence de rayons UV.

DE Die neue Hygieneveredelung Puro für keramische Oberflächen reduziert Bakterien und Keime bis zu 99,9%, indem sie rasch und wirksam ihrer Vermehrung entgegenwirkt und die Bildung von Flecken und unangenehmen Gerüchen unterbindet. Die antibakterielle Wirkung wurde nach den strengsten internationalen Normen geprüft. Sie entsteht durch eine moderne, exklusive Veredelung mit Silberionen, die im Herstellungsprozess in die Keramik-masse eingearbeitet werden, und bietet einen aktiven, permanenten Schutz der Oberfläche unter allen Lichtbedingungen, selbst bei fehlendem UV-Licht.

ES Puro es la nueva tecnología antibacteriana para las superficies cerámicas, creada para

eliminar hasta el 99,9% de bacterias y otros microorganismos nocivos combatiendo de modo rápido y eficaz su proliferación y previniendo la formación de manchas y olores desagradables. La acción antibacteriana —testada de acuerdo con las más rigurosas normas internacionales— se ve garantizada por un adelantado y exclusivo tratamiento con iones de plata, incorporado a la materia cerámica durante el proceso productivo, que asegura una protección activa y permanente de las superficies en cualquier condición de luz, incluida la ausencia de rayos ultravioletas.

RU Puro - это новая антибактериальная техно-логия для керамических поверхностей, позволяющая устранять до 99,9% бактерий и других вредных микроорганизмов, быстро и эффективно противодействуя их размножению и предотвращая образование пятен и неприятных запахов. Антибактериальное действие, испытанное по самым суровым международным стандартам, обеспечивается передовой и эксклюзивной добавкой с ионами серебра, которая включается в состав керамического материала во время производственного процесса, гарантируя активную перманентную защиту поверхностей в любых условиях освещения, включая отсутствие УФ-лучей.

PREMIUM TECHNOLOGY

StepWise



IT StepWise è un nuovo processo produttivo che caratterizza i prodotti con un'elevata resistenza allo scivolamento e con una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale. Lavorando su tutte le fasi industriali, dalla ricerca delle materie prime e degli smalti, alla tipologia di macinatura, pressatura e cottura, StepWise rappresenta una caratteristica intrinseca del prodotto inalterabile nel tempo.

EN StepWise is a new production process used to create products with a high level of slip resistance and a surface that is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness. Working on all industrial stages, from research on raw materials and glazes to the type of grinding, pressing and firing, StepWise represents an intrinsic characteristic of the product that remains unchanged over time.

FR Le nouveau procédé de production StepWise permet de fabriquer des produits

avec une grande résistance à la glissance et une surface douce au toucher, facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité. En agissant à toutes les étapes industrielles - de la recherche des matières premières et émaux à la cuisson en passant par le broyage et le pressage - StepWise forme une caractéristique intrinsèque du produit inaltérable à long terme.

DE StepWise ist ein neuer Fertigungsprozess für Produkte, die sich durch eine hohe Rutschhemmung, weiche Haptik und einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit auszeichnen. Durch entsprechende Eingriffe in allen Prozessschritten, beginnend bei der Material- und Glasurtechnik bis hin zum Vermahlen, Pressen und Brennen, erzielte man mit StepWise ein typisches Merkmal langlebiger Produkte.

ES StepWise es un nuevo proceso productivo que caracteriza a los productos por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una

superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie. Trabajando en todas las fases industriales, desde el estudio de los materiales y los esmaltes hasta el tipo de molienda, prensado y cocción, StepWise representa una característica intrínseca del producto inalterable frente al paso del tiempo.

RU StepWise - это новый производственный процесс, позволяющий получать продукцию с высоким сопротивлением скольжению, с мягкой на ощупь и легко очищающейся поверхностью, поскольку она не имеет поверхностных шероховатостей. После работы, проведенной над всеми этапами производства - от поиска сырья и глазурей до типа помола, прессования и обжига - StepWise стала неотъемлемой характеристикой продукции неподвластной влиянию времени.



PREMIUM TECHNOLOGY

High Performance



IT I processi produttivi High Performance caratterizzano i prodotti in gres porcellanato destinati a superfici verticali ad alta sollecitazione e superfici orizzontali ad alto traffico. Realizzati con tecnologie esclusive, i materiali ceramici High Performance sono straordinariamente performanti dal punto di vista tecnico e rispondono ai più severi standard normativi internazionali e ai capitolati prestazionali più restrittivi.

EN The High-Performance production processes characterize porcelain stoneware products intended for high-stress vertical surfaces and high-traffic horizontal surfaces. Made with exclusive technologies, High Performance ceramic tiles are extraordinarily performing from a technical point of view and meet both the strictest international regulatory standards and the specifications with a high technical content.

FR Les procédés de production de High Performance caractérisent les produits en

grès cérame destinés aux surfaces verticales soumises à de fortes contraintes et aux surfaces horizontales soumises à un trafic important. Fabriqués avec technologies exclusives, les matériaux céramiques High Performance sont extraordinairement performants d'un point de vue technique et répondent aux normes internationales et aux spécifications de performance les plus strictes.

DE High Performance Produktionsprozesse charakterisieren die Feinsteinzeugfliesen, die für stark beanspruchte vertikale Oberflächen und stark frequentierte horizontale Oberflächen bestimmt sind. Die mit exklusiven Technologien hergestellten High Performance Materialien sind aus technischer Sicht außerordentlich leistungsfähig und erfüllen die strengsten internationalen Vorschriften und die restriktivsten Leistungsspezifikationen.

ES Los procesos de producción de High Performance caracterizan a los productos

de gres porcelánico destinados a superficies verticales sometidas a grandes tensiones y a superficies horizontales sometidas a un alto tránsito. Fabricados con tecnologías exclusivas, los materiales cerámicos High Performance son extraordinariamente eficaces desde el punto de vista técnico y cumplen las normas internacionales y las especificaciones de rendimiento más estrictas.

RU Производственные процессы High Performance применяются в изготовлении керамогранитной продукции для вертикальных поверхностей с высокими нагрузками и для горизонтальных поверхностей с интенсивным трафиком. Керамические материалы High Performance производятся с использованием эксклюзивных технологий и обладают выдающимися техническими характеристиками, отвечая на требования самых суровых международных стандартов и самых жестких технических условий.

PREMIUM TECHNOLOGY

BodyPlus



IT BodyPlus rappresenta un'evoluzione della ricerca sulle materie prime che determina un cambio di consistenza negli impasti e maggiore uniformità della composizione anche in sezione dei gres prodotti con tecnologia digitale, garanzia di naturalità e alta qualità nei capitoli più restrittivi. Le piastrelle in gres BodyPlus sono prodotte pressando miscele di materie prime naturalmente colorate con l'inclusione di micro-ciottoli, graniglie e scaglie corrispondenti nel colore e nella struttura alla superficie del prodotto.

EN BodyPlus is an evolution of research on raw materials that results in a change of consistency in the body mixes and more uniform compositions, including in cross-section of the stoneware produced with digital technology, guaranteeing naturalness and aesthetic appeal in the most restrictive specifications. BodyPlus stoneware tiles are produced by pressing mixtures of naturally coloured raw materials with the inclusion of micro-pebbles, grits and chips that match the colour and structure of the product's surface.

FR Dans la recherche des matières premières, BodyPlus représente un pas en avant qui modifie la consistance des pâtes et uniformise davantage


la composition, y compris à la coupe, des grès basés sur la technologie numérique, garantissant allure naturelle et qualité exceptionnelle pour les cahiers des charges les plus exigeants. Les carreaux en grès BodyPlus sont fabriqués en pressant des mélanges de matières premières colorées naturellement par incorporation de micro galets, granulats et écailles dont la coloration et la structure correspondent à la surface du produit.

DE BodyPlus steht für die Weiterentwicklung der Forschung an Rohstoffen, die zur Veränderung in der Konsistenz der Massen und zu einer einheitlicheren Zusammensetzung auch im Schnitt der mit Digitaltechnik gefertigten Feinsteinzeuge führte – eine Garantie für Natürlichkeit und hohe Qualität entsprechend strengsten Ausschreibungsvorgaben. Die Feinsteinzeugfliesen BodyPlus werden durch Pressen von natürlich gefärbten Rohstoffmischungen mit einem Zusatz von kleinsten Kieselsteinen, Granulaten und Splitt, die in Farbe und Struktur auf die Oberfläche des Produkts abgestimmt sind, hergestellt.

ES BodyPlus representa una evolución de la investigación acerca de las materias primas que determina un cambio de consistencia en

las pastas y una mayor uniformidad de la composición incluso en sección de los gres fabricados aplicando la tecnología digital, garantía de naturalidad y de alta calidad para cumplir con las especificaciones técnicas más exigentes. Los azulejos de gres BodyPlus se fabrican prensando mezclas de materias primas coloreadas naturalmente con la inclusión de microguijarros, gravas y esquirlas idénticas, tanto en el color como en la estructura, a la superficie del producto.

RU BodyPlus является новой ступенью в эволюции исследований сырья, определяющей изменение консистенции смесей и более высокую однородность состава даже в теле керамогранита, производимого с использованием цифровых технологий, что является гарантией натуральности и высокого качества при выполнении требований самых жестких технических условий. Керамогранитная плитка BodyPlus производится путем прессования смесей сырья с естественной окраской и включениями мельчайших камешков, крошки и дробленых материалов, соответствующих по цвету и структуре поверхности изделия.



CONCRETE LOOK

Osservando gli ambienti urbani e industriali nascono le collezioni effetto cotto cemento, linee che riportano il sapore minimalista della materia a contatto con la versatilità del gres.

Un approccio metropolitano, contemporaneo, declinato su una palette colori neutra che replica i toni imperfetti del materiale nativo, le sue naturali sfumature e che consente progetti di architettura dal respiro cosmopolita.

EN Observation of urban and industrial environments underlies the creation of the concrete/ terracotta look collection, a line that brings the minimalist flavour of matter into contact with the versatility of stoneware. A metropolitan, contemporary approach, expressed in a range of neutral colours that replicate the flawed shades of the inspiration material, with its natural variations, the basis for architectural projects with a cosmopolitan air.

FR C'est en observant les espaces urbains et industriels que nous avons créé la collection effet cotto-béton, une ligne qui unit la sobriété de la matière à la polyvalence du grès. Une approche urbaine et contemporaine, déclinée dans des couleurs neutres qui reproduisent les tonalités imparfaites de la matière d'inspiration, ses dégradés naturels, avec lesquels donner aux projets d'architecture une atmosphère urbaine.

DE Aus der Betrachtung städtischer und industrieller Landschaften entstand eine Kollektion in Cotto-Beton-Optik, die eine minimalistische Materie mit der Vielseitigkeit von Steinzeug verbindet. Dieser zeitgemäße urbane Ansatz drückt sich in einer neutralen Farbpalette aus, die an die imperfekten Nuancen und natürlichen Schattierungen des Originalmaterials denken lässt und Architekturprojekte mit kosmopolitischem Flair ermöglicht.

ES Observando los espacios urbanos e industriales nace la colección de efecto cotto cemento, una línea que recupera el sabor minimalista de la materia en contacto con la versatilidad del gres. Un enfoque metropolitano, contemporáneo, articulado en una paleta de colores neutra que reproduce los tonos imperfectos del material de origen y sus matices cromáticos

naturales, y que permite elaborar proyectos de arquitectura de aire cosmopolita.

RU В результате наблюдения за городскими и промышленными пространствами на свет появилась коллекция с эффектом неглазурованной цементной плитки - продукции, объединяющей минималистский вкус материи с универсальностью керамогранита. Это - городской, современный подход, опирающийся о нейтральную палитру цветов, воспроизводящую несовершенные тона исходного материала, его естественные оттенки, позволяющую реализовывать архитектурные проекты космополитичного характера.

18 collezioni per cogliere tutte le varianti delle superfici cotto cemento

18 collections to evoke all the variants of concrete/
terracotta surfaces • 18 collections pour décliner
toutes les variantes des surfaces cotto-béton
• 18 Kollektionen um allen Variationen der
Oberfläche von Cotto-Beton gerecht zu werden • 18
colecciones para recoger todas las variantes de las
superficies de cotto cemento • 18 коллекций чтобы
воспроизвести все варианты поверхностей из
неглазурованной цементной плитки

18 formati per andare incontro a qualsiasi esigenza progettuale

18 sizes to cover all architectural needs • 18
formats pour répondre à toutes les exigences du
projet • 18 Formate für gestalterische Ansprüche
jeglicher Art • 18 formatos para satisfacer cualquier
necesidad proyectiva • 18 форматов чтобы дать
ответ на любые необходимости проекта.

Superfici materiche dalla resa realistica, sia cromatica che tattile

Tactile surfaces realistic in terms of both colour and
touch • Des surfaces à effets de matière avec un
grand réalisme chromatique et tactile
• Materialoberflächen mit realistischem Effekt,
sowohl farblich als auch haptisch • Superficies
máticas con un aspecto real, tanto cromático como
táctil • Фактурные поверхности с реалистичным
эффектом, как цветовым, так и осязательным

20mm per outdoor e superfici carrabili

20mm for outdoor use and driveways • 20mm
pour extérieur et sols carrossables • 20mm für
Außenbereiche und befahrbare Böden • 20mm
para exteriores y superficies transitables • 20мм
для наружных пространств и проезжих частей



StepWise Cementum, Terratech & D_Segni Blend: superficie antiscivolo, ma morbida al tatto

Anti-slip but soft-touch surface • Une surface
antidérapante, mais douce au toucher •
Rutschhemmende Oberfläche mit weicher Haptik
• Superficie antideslizante pero suave al tacto •
нескользящая поверхность, мягкая на ощупь.

BodyPlus Technology Cementum & Terratech: gres porcellanato a tutta massa ad alto contenuto tecnologico


High-tech through-body porcelain stoneware • Un
grès cérame coloré dans la masse à fort contenu
technologique • Durchgefärbtes technisches
Feinsteinzeug • Gres porcelánico en toda la masa
con alto contenido tecnológico • окрашенный
по всей толщине керамогранит с высоким
технологическим содержанием

Indoor e Outdoor per creare superfici continue e dialoghi fra interno ed esterno

Indoor and Outdoor for creating continuous
surfaces and indoor-outdoor dialogues • Indoor et
Outdoor pour composer sans interruption et pour
instaurer un dialogue entre intérieur et extérieur
• Innen- und Außenbereich für durchgehende
Oberflächen und den Dialog zwischen innen und
außen • Interior y exterior para crear superficies
continuas y diálogos entre el interior y el exterior
• В помещениях и на улице для создания
сплошных поверхностей и диалога внутренних
и наружных пространств



Cementum



Un Materiale trasversale • A versatile material • Une matière
éclectique • Ein transversal Material • Un material transversal
• универсального материала



M9SH Cementum Lead Rett. 75x75

Un'inedita interpretazione di un materiale trasversale. La collezione Cementum fa leva sull'innovazione dei laboratori Marazzi per riprodurre aspetto e proprietà del cemento colato, grazie alla sofisticata tecnologia di produzione BodyPlus. Accenti di colore esaltano profondità e ricchezza, mentre l'applicazione di smalti antiriflettenti – con impasti dedicati per ogni tonalità – rende estremamente realistica una superficie morbida al tatto e antiscivolo, grazie all'integrazione della tecnologia StepWise.

DE Eine neuartige Interpretation eines transversalen Materials. Die Kollektion Cementum nutzt den Innovationsgeist der Marazzi-Labors. Mit der hochentwickelten BodyPlus-Produktionstechnologie werden Optik und Eigenschaften von Gussbeton nachempfunden. Farbakzente verstärken Tiefe und Facettenreichtum, während nicht reflektierende Glasuren – mit speziellen Mischungen für jeden Farbton – dank der StepWise-Technologie eine äußerst realistische Oberfläche erzeugen, die haptisch weich und rutschhemmend ist.

ES Una inédita interpretación de un material transversal. La colección Cementum se sirve de la innovación de los laboratorios de Marazzi para reproducir el aspecto y la propiedad del cemento fundido, gracias a la sofisticada tecnología de producción BodyPlus. Los tonos de color ponen de relieve su profundidad y riqueza, mientras que la aplicación de esmaltes antirrefletores –con pastas específicas para cada tonalidad– confiere un aspecto extremadamente real a una superficie suave al tacto y antideslizante, gracias a la incorporación de la tecnología StepWise.

EN An original interpretation of a versatile material. The Cementum collection draws on the innovation of Marazzi's laboratories to reproduce the appearance and properties of cast concrete using sophisticated BodyPlus production technology. Hints of colour enhance the depth and richness of the collection, while the application of anti-reflective glazes – with special body mixes for each shade – make the soft-touch, anti-slip surface extremely realistic through the integration of StepWise technology.

FR Interprétation originale pour une matière éclectique. La collection Cementum utilise l'innovation des laboratoires Marazzi pour reproduire l'aspect et les propriétés du béton coulé grâce à l'extraordinaire technologie de production BodyPlus. Les touches de couleur exaltent profondeur et richesse, alors que l'application d'émaux antireflets - à base de pâtes spéciales pour chaque tonalité - donne une allure extrêmement réaliste à une surface douce au toucher et antidérapante grâce à l'intégration de la technologie StepWise.

RU Новая интерпретация универсального материала. Для воспроизведения внешнего вида и свойств цементной заливки в коллекции Cementum использованы инновации лабораторий Marazzi, а также совершенная производственная технология BodyPlus. Цветные штрихи подчеркивают глубину и богатство, в то время как нанесение противобликовых глазурей со специальными смесями бисквита для каждого тона делает поверхность очень реалистичной, мягкой и нескользкой, используя в этом достижения технологии StepWise.



M9SQ Cementum Carbon Rett. 60x120
MOZV Grande Marble Look Statuario Satin 162x324 12mm

IT Disponibile in nove formati differenti - 120x120 e 60x120 6 mm - 75x150, 75x75, 60x120, 60x120 20 mm, 60x60, 30x60 e 21x18,2 esagonali - e in Otto colori dalle tonalità naturali - Ash, Sand, Nickel, Lead - a quelle di tendenza - Indigo, Carbon, Olive, Cotto, Cementum è perfetta per progettare ambienti dal gusto contemporaneo.

EN Available in nine different sizes - 120x120 and 60x120 6 mm - 75x150, 75x75, 60x120 and 60x120 20 mm, 60x60, 30x60 and 21x18.2 hexagonal and in eight colours, from natural - Ash, Sand, Nickel, Lead - to trendy - Indigo, Carbon, Olive, Cotto - shades, Cementum is perfect for designing interiors in contemporary taste.

FR Disponible en neuf formats - 120x120 et 60x120 6 mm - 75x150, 75x75, 60x120, 60x120 20 mm, 60x60, 30x60 et 21x18,2 hexagonaux et en huit colorations, des nuances naturelles - Ash, Sand, Nickel, Lead - à celles de tendance - Indigo, Carbon, Olive, Cotto, Cementum convient à la perfection aux cadres contemporains.

DE Erhältlich in neun verschiedenen Formaten - 120x120 und 60x120 6 mm - 75x150, 75x75, 60x120, 60x120 20 mm, 60x60, 30x60 und 21x18,2, sechseckig und in acht natürlichen Farben von Ash, Sand, Nickel, Lead bis zu den trendigen Varianten Indigo, Carbon, Olive, Cotto, Cementum - ist die Kollektion perfekt zur Gestaltung zeitgemäßer Raumwelten.

ES Disponible en nueve formatos diferentes (120x120 y 60x120 de 6 mm, 75x150, 75x75, 60x120, 60x120 de 20 mm, 60x60, 30x60 y 21x18,2 hexagonal) y en ocho colores que abarcan desde tonalidades naturales (Ash, Sand, Nickel, Lead) hasta las de mayor actualidad (Indigo, Carbon, Olive, Cotto), Cementum es perfecta para diseñar ambientes de estilo contemporáneo.

RU Коллекция Cementum представлена в богатом ассортименте как размеров, так и цветов. Предлагаются девять форматов: 120x120 и 60x120 см толщиной 6 мм, 75x150, 75x75, 60x120, 60x120 см толщиной 20 мм, 60x60 и 30x60 см, а также шестигранный формат 21x18,2 см. Цветовая палитра включает в себя как натуральные тона Ash, Sand, Nickel, Lead, так и модные оттенки Indigo, Carbon, Olive, Cotto. Поэтому Cementum является идеальной коллекцией для оформления интерьеров в современном стиле.

CONCRETE LOOK



M9SQ Cementum Carbon Rett. 60x120
M9VR Cementum Nickel 21x18,2
M9W0 Cementum Nickel Decoro Arco 21x18,2


CEMENTUM



M9Y4 Cementum Carbon Mosaico Cerchi 23,8x41,4



M9SN Cementum Lead Rett. 60x120
M9SK Cementum Ash Rett. 60x120
M9S1 Cementum Lead 120x120 Rett. 6mm



M9SL Cementum Sand Rett. 60x120
M7G4 Grande Marble Look Grigio Carnico 160x320 6mm



M9SR Cementum Olive Rett. 60x120
M9RY Cementum Sand Rett. 120x120 6mm
M6RT Lume Greige 6x24



M9S5 Cementum Nickel Rett. 60x120 6mm
M9V7 Cementum Nickel Pannello Spring 120x120



M9V7 Cementum Nickel Pannello Spring 120x120



M9SS Cementum Cotto Rett. 60x120
MA9C Cementum Cotto Mosaico 30x30
MA9P Lume Off White 6x24



M9SP Cementum Indigo Rett. 60x120
M9SK Cementum Ash Rett. 60x120
M96T Rice Bianco Decoro Leaf 5x15



M9SS Cementum Cotto Rett. 60x120

CONCRETE LOOK



M9YX Cementum20 Sand Rett. 60x120

CEMENTUM



M9SK Cementum Ash Rett 60x120
M9YW Cementum20 Ash Rett 60x120

Cementum


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm
75x150 · 75x75 · 60x120 · 60x60
30x60 · 21x18,2


Outdoor
120x120 - 6mm · 60x120 · 60x60
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified
Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert
Monokaliber • Rectificado Monocalibre
• Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
21x18,2



Conforme • According to • Conforme
• Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G B1a



Ash



21x18,2



Sand



21x18,2



Nickel




21x18,2



Lead




21x18,2



Indigo



21x18,2



Carbon



21x18,2



Olive



21x18,2



Cotto



21x18,2

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 6mm

M9RX Cementum Ash Rett.
M9RY Cementum Sand Rett.
M9S0 Cementum Nickel Rett.
M9S1 Cementum Lead Rett.



120x120 - Strutturato - 6mm

MAX6 Cementum Ash Strutt. Rett.
MAXC Cementum Sand Strutt. Rett.
MAX9 Cementum Nickel Strutt. Rett.
MAX8 Cementum Lead Strutt. Rett.



60x120 - 6mm

M9S3 Cementum Ash Rett.
M9S4 Cementum Sand Rett.
M9S5 Cementum Nickel Rett.
M9S6 Cementum Lead Rett.



75x150

M9S8 Cementum Ash Rett.
M9S9 Cementum Sand Rett.
M9SA Cementum Nickel Rett.
M9SC Cementum Lead Rett.



75x75

M9SE Cementum Ash Rett.
M9SF Cementum Sand Rett.
M9SG Cementum Nickel Rett.
M9SH Cementum Lead Rett.



60x120

M9SK Cementum Ash Rett.
M9SL Cementum Sand Rett.
M9SM Cementum Nickel Rett.
M9SN Cementum Lead Rett.
M9SP Cementum Indigo Rett.
M9SQ Cementum Carbon Rett.
M9SR Cementum Olive Rett.
M9SS Cementum Cotto Rett.


Cementum

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



60x120 - 20mm

- M9YW Cementum20 Ash Strutt. Rett.
- M9YX Cementum20 Sand Strutt. Rett.
- M9YY Cementum20 Nickel Strutt. Rett.
- M9YZ Cementum20 Lead Strutt. Rett.



60x120 Strutturato

- M9UW Cementum Ash Strutt. Rett.
- M9UX Cementum Sand Strutt. Rett.
- M9UY Cementum Nickel Strutt. Rett.
- M9UZ Cementum Lead Strutt. Rett.



60x60 Strutturato

- M9V1 Cementum Ash Strutt. Rett.
- M9V2 Cementum Sand Strutt. Rett.
- M9V3 Cementum Nickel Strutt. Rett.
- M9V4 Cementum Lead Strutt. Rett.



60x60

- M9SU Cementum Ash Rett.
- M9SV Cementum Sand Rett.
- M9SW Cementum Nickel Rett.
- M9SX Cementum Lead Rett.
- M9SY Cementum Indigo Rett.
- M9SZ Cementum Carbon Rett.
- M9T0 Cementum Olive Rett.
- M9T1 Cementum Cotto Rett.



30x60

- M9VE Cementum Ash Rett.
- M9VF Cementum Sand Rett.
- M9VG Cementum Nickel Rett.
- M9VH Cementum Lead Rett.
- M9VJ Cementum Indigo Rett.
- M9VK Cementum Carbon Rett.
- M9VL Cementum Olive Rett.
- M9VM Cementum Cotto Rett.



21x18,2

- M9VP Cementum Ash
- M9VQ Cementum Sand
- M9VR Cementum Nickel
- M9VS Cementum Lead
- M9VT Cementum Indigo
- M9VU Cementum Carbon
- M9VV Cementum Olive
- M9VW Cementum Cotto

Rif. Ash / Olive / Cotto / Indigo



A



B

M9V7
Decoro Pannello Spring Nickel 120x120

Rif. Ash / Sand / Lead / Nickel / Carbon / Olive



A



B

M9V6
Decoro Pannello Spring Ash 120x120



M9VY
Decoro Arco Ash
21x18,2



M9VZ
Decoro Arco Sand
21x18,2



M9W0
Decoro Arco Nickel
21x18,2



M9W1
Decoro Arco Lead
21x18,2



M9W2
Decoro Arco Indigo
21x18,2



M9W3
Decoro Arco Carbon
21x18,2



M9W4
Decoro Arco Olive
21x18,2



M9W5
Decoro Arco Cotto
21x18,2



M9X3
Decoro Spring Ash
21x18,2




M9X5
Decoro Spring Nickel
21x18,2



M9V9
Cementum Ash
Strutturata Righe 3D Rett. 60x120



M9VA
Cementum Nickel
Strutturata Righe 3D Rett. 60x120



M9VC
Cementum Indigo
Strutturata Righe 3D Rett. 60x120

Cementum

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



M9XZ
Mosaico Cerchi Ash
23,8x41,4 (1)



M9Y0
Mosaico Cerchi Sand
23,8x41,4 (1)



M9Y1
Mosaico Cerchi Nickel
23,8x41,4 (1)



M9Y2
Mosaico Cerchi Lead
23,8x41,4 (1)



M9Y3
Mosaico Cerchi Indigo
23,8x41,4 (1)



M9Y4
Mosaico Cerchi Carbon
23,8x41,4 (1)



M9Y5
Mosaico Cerchi Olive
23,8x41,4 (1)



M9Y6
Mosaico Cerchi Cotto
23,8x41,4 (1)



MA91
Mosaico Ash
30x30 (2)



MA92
Mosaico Sand
30x30 (2)



MA95
Mosaico Nickel
30x30 (2)



MA97
Mosaico Lead
30x30 (2)



MA98
Mosaico Indigo
30x30 (2)



MA99
Mosaico Carbon
30x30 (2)



MA9A
Mosaico Olive
30x30 (2)



MA9C
Mosaico Cotto
30x30 (2)

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



ELEMENTO AD
ELLE 15x60x4*



BATTISCOPA
7x75 (6)



BATTISCOPA
7x60 (6)

Ash	M9YR	M9Y8	M9YE
Sand	M9YS	M9Y9	M9YF
Nickel	M9YT	M9YA	M9YG
Lead	M9YU	M9YC	M9YH
Indigo			M9YJ
Carbon			M9YK
Olive			M9YL
Cotto			M9YM

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq	Kg	Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщин
		Sq. Mt Qm Mq Kв. м			
120x120 - 6 mm	2	2,88	43,00	20	6,00
60x120 - 6mm	3	2,16	31,06	15	6,00
75x150 Rett.	2	2,25	46,42	21	9,50
75x75 Rett.	2	1,13	24,27	42	9,50
60x120 Rett.	2	1,44	32,39	36	10,00
60x120 Strutt.	2	1,44	32,69	36	10,00
120x120 Pannello Spring	1	1,44	32,30	14	9,50
60x120 Strutturata 3D Righe	2	1,44	32,01	36	10,00
60x60 Rett.	3	1,08	22,50	40	10,00
60x60 Strutt.	3	1,08	22,50	40	10,00
30x60 Rett.	6	1,08	24,00	48	10,00
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	10,00
23,8x41,4 Mosaico Cerchi	4	0,34	7,50	60	10,00
21x18,2 Esagona	15	0,43	9,70	100	10,00
21x18,2 Decoro Arco	15	0,43	9,68	100	10,00
21x18,2 Decoro Spring	15	0,43	9,68	100	10,00
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	16,82		9,50
7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	20,00		10,00
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,20		



Terratech



Nuance Materiche • High-Performance Shade Variations
and Decors • Des effets de matière et leurs nuances •
Abwechslungsreiches Materialbild • Las tonalidades de la
materia • Фактурные оттенки



M8XY Mosaico Frame Polvere 36,2x36,2
M8J8 Terratech Polvere Rett. 75x150

Le ultime sperimentazioni creative con le argille ispirano una collezione molto tecnica che approfondisce il legame tra materia e colore e rappresenta una nuova frontiera dei prodotti high performance. La nuova tecnologia BodyPlus permette l'inclusione di scaglie a tutta massa durante la fase produttiva, per un aspetto naturale. La tecnologia StepWise restituisce una superficie antiscivolo tattile, priva di ruvidità e facilmente pulibile. 7 tonalità, dalle gradazioni della terra a variabili polverose di recente concezione, e una sezione decorativa ricca di mosaici che esplorano grafismi e pattern irregolari dall'accento hand made.

EN The latest creative experiments with clays inspire a very technical collection, that investigates the bond between matter and colour and sets a new benchmark in high performance products. The new BodyPlus technology enables the inclusion of chips throughout the body mix during production, for a natural appearance. The StepWise technology provides a tactile anti-slip surface that is free from roughness and easy to clean. 7 colours, in earthy shades with recently developed powdery variants, and an assortment of decors rich in mosaics that explore irregular patterns and graphic motifs.

FR Les dernières expériences avec les argiles inspirent une collection extrêmement technique, qui approfondit le lien entre matière et couleur et qui constitue une nouvelle frontière pour les produits High Performance. La nouvelle technologie BodyPlus incorpore les éclats de matières dans la masse en cours de production pour garantir un aspect naturel. La technologie StepWise forme une surface antidérapante tactile, sans rugosité et facile à nettoyer. Sept tonalités allant des nuances de la terre à des versions poudrées très actuelles, et une section décorative regorgeant de mosaïques qui explorent les graphismes et les motifs irréguliers façon fait main.

DE Neuere gestalterische Experimente mit Tonerden führten zur Entstehung einer hochtechnischen Kollektion, die das Zusammenspiel von Material und Farbe thematisiert und eine neue Herausforderung im Bereich High Performance-Produkte darstellt. Die neue BodyPlus-Technologie ermöglicht es, in der Herstellungsphase einen Zusatz von Splitt in die Masse einzuarbeiten,

um den Fliesen eine natürliche Optik zu verleihen. Die StepWise-Technologie sorgt für eine rutschhemmende, haptisch weiche Oberfläche, die durch die fehlende Oberflächenrauheit pflegeleicht ist. Sieben Farben – darunter erdige Farbtöne und aktuellere angegraute Varianten – sowie Dekorationen mit Mosaiken, die unregelmäßige, handwerklich anmutenden Strukturen und Muster aufweisen.

ES La más reciente experimentación creativa con las arcillas inspira una colección sumamente técnica que ahonda en el vínculo existente entre la materia y el color, y que representa una nueva frontera para los productos High Performance. La nueva tecnología BodyPlus permite realizar inclusiones de esquilas en toda la masa durante la fase de producción para obtener un aspecto natural. La tecnología StepWise crea una superficie antideslizante, táctil, libre de asperezas y fácil de limpiar. Siete tonalidades, que van desde las gradaciones terrosas hasta las variantes pulverulentas de reciente concepción, y una sección decorativa rica en mosaicos que exploran grafismos y dibujos irregulares con un toque artesanal.

RU Последние креативные эксперименты с глиной стали источником вдохновения при создании коллекции с высокой технической составляющей, укрепляющей связь материала и цвета и представляющей собой новый рубеж в сфере продукции High Performance. Новая технология BodyPlus позволяет включать во время производства крошки во всю толщину изделия, придавая ему натуральный вид. Технология StepWise создает нескользкую, тактильную, легко очищаемую поверхность, не имеющую шероховатостей. 7 тонов в цветах от земельного до недавно созданного запыленного, а также декоративный раздел с богатым ассортиментом мозаики, предлагающей неравномерные графические элементы и мотивы, создающие впечатление ручной работы.



M8J8 Terratech Polvere Rett. 75x150
M8J9 Terratech Salvia Rett. 75x150


M8L7 Terratech Polvere Mosaico Modulo A+B 20x34



M8J7 Terratech vinaccia Rett. 75x150



M8J5 Terratech Cannella Rett. 75x150
M7AV Vero Castagno Rett. 22,5x1805



M8J6 Terratech Senape Rett. 75x150



M8KR Terratech Salvia Strutt Rett. 75x75



M8KM Terratech Cannella Strutt. Rett. 75x75


Terratech

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
75x150 · 75x75
60x60 · 30x60

Outdoor
75x75 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150	75x75	75x75 Strutturato
M8J4 Terratech Avorio Rett.	M8JD Terratech Avorio Rett.	M8KL Terratech Avorio Strutt. Rett.
M8J5 Terratech Cannella Rett.	M8JE Terratech Cannella Rett.	M8KM Terratech Cannella Strutt. Rett.
M8J6 Terratech Senape Rett.	M8JF Terratech Senape Rett.	M8KN Terratech Senape Strutt. Rett.
M8J7 Terratech Vinaccia Rett.	M8JG Terratech Vinaccia Rett.	M8KP Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
M8J8 Terratech Polvere Rett.	M8JH Terratech Polvere Rett.	M8KQ Terratech Polvere Strutt. Rett.
M8J9 Terratech Salvia Rett.	M8JJ Terratech Salvia Rett.	M8KR Terratech Salvia Strutt. Rett.
M8JA Terratech Grafite Rett.	M8JK Terratech Grafite Rett.	M8KS Terratech Grafite Strutt. Rett.
60x60	30x60	30x60 Strutturato
M8QQ Terratech Avorio Rett.	M8QY Terratech Avorio Rett.	M8SQ Terratech Avorio Strutt. Rett.
M8QR Terratech Cannella Rett.	M8QZ Terratech Cannella Rett.	M8SR Terratech Cannella Strutt. Rett.
M8QS Terratech Senape Rett.	M8R0 Terratech Senape Rett.	M8SS Terratech Senape Strutt. Rett.
M8QT Terratech Vinaccia Rett.	M8R1 Terratech Vinaccia Rett.	M8ST Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
M8QU Terratech Polvere Rett.	M8R2 Terratech Polvere Rett.	M8SU Terratech Polvere Strutt. Rett.
M8QV Terratech Salvia Rett.	M8R3 Terratech Salvia Rett.	M8SV Terratech Salvia Strutt. Rett.
M8QW Terratech Grafite Rett.	M8R4 Terratech Grafite Rett.	M8SW Terratech Grafite Strutt. Rett.



Terratech

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



M8XX
Mosaico Frame* Vinaccia
36,2x36,2 (1)



M8XY
Mosaico Frame* Polvere
36,2x36,2 (1)



M8XZ
Mosaico Frame* Salvia
36,2x36,2 (1)

★ Il prodotto può essere fugato con uno stucco in tinta tono su tono o a contrasto • May be grouted in with a matching tone-on-tone or a contrasting grout • Les joints peuvent être remplis avec un mortier ton sur ton ou de couleur contrastante • Das Produkt kann mit einem Fugenmörtel Ton in Ton oder in Kontrastfarbe verfugt werden • Las juntas del producto se pueden efectuar empleando un estuco de color en contraste o bien a juego, tono sobre tono • Заделка швов может осуществляться затиркой одинакового цвета тон в тон или же контрастного цвета.



M8Y2
Mosaico Avorio
30x30 (2)



M8YC
Mosaico Cannella
30x30 (2)



M8YA
Mosaico Senape
30x30 (2)



M8YD
Mosaico Vinaccia
30x30 (2)



M8Y7
Mosaico Polvere
30x30 (2)



M8Y5
Mosaico Salvia
30x30 (2)



M8Y9
Mosaico Grafite
30x30 (2)



M8L9
Mosaico 3D Avorio
28,5x28,5 (2)



M8LA
Mosaico 3D Cannella
28,5x28,5 (2)



M8LC
Mosaico 3D Senape
28,5x28,5 (2)



M8LD
Mosaico 3D Vinaccia
28,5x28,5 (2)



M8LE
Mosaico 3D Polvere
28,5x28,5 (2)




M8LF
Mosaico 3D Salvia
28,5x28,5 (2)



M8LG
Mosaico 3D Grafite
28,5x28,5 (2)

Rif. Senape / Vinaccia




M8L6
Mosaico Senape
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)

Rif. Polvere / Salvia




M8L7
Mosaico Polvere
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)


Per una corretta composizione del disegno seguire lo schema di posa (posa 1 o posa 2). • To compose the design correctly, follow the installation pattern (pattern 1 or pattern 2). • Pour la bonne composition du dessin, suivre le schéma de pose (pose 1 ou pose 2). • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist das Verlegemuster zu beachten (Verlegemuster 1 oder Verlegemuster 2). • Para configurar correctamente el dibujo, atenerse al esquema de colocación (colocación 1 o colocación 2). • Для правильного составления рисунка придерживайтесь схемы укладки (вариант укладки 1 или вариант укладки 2).



Posa 1 • Laying pattern 1 • Pose 1 • Verlegung 1 • Colocación 1 • Укладка 1



Posa 2 • Laying pattern 2 • Pose 2 • Verlegung 2 • Colocación 2 • Укладка 2



Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



GRADINO
30x60



ELEMENTO AD ELLE
15x75x4*



ELEMENTO AD ELLE
15x60x4*



BATTISCOPA
7x75 (6)



BATTISCOPA
7x60 (6)

	M8YQ	M8M8	M8YY	M8LX	M8YF
Terratech Avorio	M8YQ	M8M8	M8YY	M8LX	M8YF
Terratech Cannella	M8YR	M8MA	M8YZ	M8LZ	M8YH
Terratech Senape	M8YS	M8MC	M8Z1	M8M1	M8YJ
Terratech Vinaccia	M8YT	M8MD	M8Z2	M8M2	M8YK
Terratech Polvere	M8YU	M8MF	M8Z3	M8M3	M8YL
Terratech Salvia	M8YV	M8MG	M8Z4	M8M4	M8YM
Terratech Grafite	M8YW	M8MH	M8Z5	M8M5	M8YN

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Упаковки

	Pezzi Pieces Pièces Pieces Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	48,85	21	47,25	1.133,90	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,37	42	47,25	1.122	9,5
75x75 Strutturato Rettificato	2	1,13	25,37	42	47,25	1.122	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	24,22	40	43,20	967,99	10
30x60 Rettificato	6	1,08	22,38	48	51,84	1.074	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	22,38	48	51,84	1.074	10
36,2x36,2 Mosaico Frame	5	0,66	8,62	-	-	-	-
20x34 Mosaico Modulo	10	0,54	7,19	-	-	-	-
28,5x28,5 Mosaico 3D	4	0,32	7	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	480	10
30x60 Gradino	5	0,90	23	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,05	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность



Apparel



Vocazione Versatile • Versatile Vocation • Une Vocation à la
Polyvalence • Vielseitiger Charakter • Vocación Versátil
• Призвание - Практичность



M1UT Apparel Oxide Rett. 75x150

Superficie morbida, spatolata e tonalità neutre ma decisamente contemporanee per la nuova collezione in gres Apparel di Marazzi, ispirata ai cementi stesi a mano. Sette colori, quattro formati, tre superfici, due mosaici e un elegante decoro geometrico per una proposta ad alto tasso di versatilità per pavimenti e rivestimenti, in grado di interpretare con autorevolezza stili differenti e vestire ambienti diversi, in e outdoor, anche in contaminazione con altri materiali come legni, seminati e cementine.

DE Weiche Haptik, gespachtelte Oberfläche und neutrale, doch ausgesprochen zeitgemäße Farben machen die neue Feinsteinzeugkollektion Apparel von Marazzi aus, die an die Optik handgespachtelten Betons anlehnt. Sieben Farben, vier Formate, drei Oberflächen, zwei Mosaik und ein elegantes geometrisches Dekor ermöglichen vielseitige Gestaltungsoptionen für Wand und Boden in unterschiedlichen Stil- und Raumwelten. Die Kollektion ist auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet und mit anderen Materialien wie Holz, Terrazzo und Zementfliesen kombinierbar.

ES Superficie suave, espatulada y tonalidades neutras pero decididamente contemporáneas en la nueva colección de gres Apparel de Marazzi, inspirada en los cementos extendidos a mano. Siete colores, cuatro formatos, tres superficies, dos mosaicos y una elegante decoración geométrica en una propuesta de extraordinaria versatilidad para pavimentos y revestimientos, capaz de interpretar con autoridad estilos diferentes y vestir espacios distintos, interiores y exteriores, incluso en combinación con otros materiales como maderas, seminati y baldosas hidráulicas.

EN A soft, trowelled surface and neutral but highly contemporary shades for the new Apparel stoneware collection by Marazzi, inspired by hand-applied concretes. Seven colours, four sizes, three surfaces, two mosaics and an elegant geometrical decor for an exceptionally versatile floor and wall tile collection, able to interpret a variety of styles to very convincing effect and contribute to the design of different locations, indoors and out, also in creative combination with other materials such as wood, Venetian Seminato and cement tiles.

FR Surface douce, spatulée et nuances neutres mais résolument contemporaines pour la nouvelle collection en grès cérame Apparel de Marazzi, inspirée des ciments couchés à la main. Sept couleurs, quatre formats, trois surfaces, deux mosaïques et un décor géométrique élégant pour une proposition à taux élevé de polyvalence pour carreaux de sol et revêtements muraux, en mesure d'interpréter d'une façon convaincante des styles différents et de revêtir des ambiances diversifiées, intérieures et extérieures, y compris en contamination avec d'autres matériaux comme le bois, le seminato à la vénitienne et les carreaux de ciment.

RU Гладкая, шпательная поверхность, нейтральные, но безусловно современные тона представлены в новой коллекции из керамогранита Apparel от Marazzi, вдохновлением для которой послужила текстура нанесенного вручную цемента. Семь цветов, четыре формата, три вида поверхности, два вида мозаики и элегантный геометрический декор формируют универсальное решение для напольного покрытия и облицовки стен, способное уверенно интерпретировать различные стили и оформлять всевозможные внутренние и наружные пространства, также в сочетании с другими материалами, такими как дерево, материалы с эффектом крошки и цементная плитка.



M0FV Grande Marble Look Altissimo Rett. 120x240
M347 Apparel Decoro Geometria Light Grey 75x75

IT La sobria eleganza di Apparel, qui impreziosita e ravvivata dal Decoro Geometria, si presta a contaminazioni con altre materie come l'esclusivo Marble Look Altissimo della collezione di lastre Grande.

EN The tasteful elegance of Apparel, here ornamented and vitalised by the Geometria Decor, is outstanding in cross-contaminations with other materials such as the exclusive Marble Look Altissimo from the Grande slab collection.

FR La sobre élégance d'Apparel, ici enrichie et ravivée par le décor Geometria, se prête à l'apport d'influences d'autres matières, comme l'exclusif Marble Look Altissimo de la collection de dalles Grande.

DE Die strenge Eleganz von Apparel, die hier durch das Dekor Geometria einen lebendigen, wertigen Akzent erhält, eignet sich für Kombinationen mit anderen Materialoptiken wie dem exklusiven Marmorlook Altissimo aus der Plattenkollektion Grande.

ES La sobria elegancia de Apparel, aquí embellecida y avivada por la decoración Geometria, se presta a mezclarse con otros materiales como el exclusivo Marble Look Altissimo de la colección de placas Grande.

RU Строгая элегантность Apparel, ценность которой в данном случае повышается и оживляется декором Geometria, смешивается с другими материалами, такими как эксклюзивный Marble Look Altissimo из коллекции плит Grande.

M1V3 Apparel Light Grey Rett. 75x75



M34A Apparel Clay Strutt. Rett. 75x75
M1UR Apparel Clay Rett. 75x150



M1V6 Apparel Stone Rett. 75x75



M1UY Apparel Clay Rett. 75x75



M34P Apparel Stone Strutt. Rett. 75x75



Apparel

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
75x75

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G B Ia



Off White

Clay



Mud

Oxide



Light Grey

Stone

Brown

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150

- M1UP Apparel Off White Rett.
- M1UR Apparel Clay Rett.
- M1US Apparel Mud Rett.
- M1UT Apparel Oxide Rett.
- M1UU Apparel Light Grey Rett.
- M1UV Apparel Stone Rett.
- M1WS Apparel Brown Rett.



75x75

- M1UX Apparel Off White Rett.
- M1UY Apparel Clay Rett.
- M1UZ Apparel Mud Rett.
- M1V0 Apparel Oxide Rett.
- M1V3 Apparel Light Grey Rett.
- M1V6 Apparel Stone Rett.
- M1W6 Apparel Brown Rett.



75x75 Strutturato

- M349 Apparel Off White Strutt. Rett.
- M34A Apparel Clay Strutt. Rett.
- M34K Apparel Light Grey Strutt. Rett.



60x60

- M1VJ Apparel Off White Rett.
- M1VL Apparel Clay Rett.
- M1VS Apparel Mud Rett.
- M1VU Apparel Oxide Rett.
- M1VW Apparel Light Grey Rett.
- M1VZ Apparel Stone Rett.
- M1W3 Apparel Brown Rett.



30x60


- M1XK Apparel Off White Rett.
- M1XU Apparel Clay Rett.
- M1YK Apparel Mud Rett.
- M1YU Apparel Oxide Rett.
- M1ZK Apparel Light Grey Rett.
- M1ZU Apparel Stone Rett.
- M20U Apparel Brown Rett.



Apparel

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Off White



M341
Decoro Geometria Off White 75x75 **




Rif. Clay / Mud



M344
Decoro Geometria Clay 75x75 **



Rif. Light Grey / Stone



M347
Decoro Geometria Light Grey 75x75 **



★★ Il decoro Geometria non ha un verso di posa. Eventuali irregolarità del disegno dovute alla posa casuale del prodotto non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica distintiva del decoro Geometria. • Geometria decor can be laid in any direction. Any design irregularities due to the random installation of the product are not to be regarded as defects but rather distinctive features of the Geometria decor. • Le décor Geometria n'a pas de sens de pose. Les éventuelles irrégularités du dessin dues à la pose aléatoire du produit ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique du décor Geometria. • Das Dekor Geometria hat keine Verlegerichtung. Unregelmäßigkeiten des Musters, die durch die Verlegung mit Zufallsbild entstehen, sind nicht als Defekt, sondern als besonderes Merkmal des Dekors Geometria anzusehen. • La decoración Geometria no tiene un sentido de colocación preciso. Cualquier irregularidad en el dibujo que se deba a la colocación aleatoria del producto no deberá considerarse como un defecto sino como una característica distintiva de la decoración Geometria. • Декор Geometria не имеет направления укладки. Возможная неравномерность рисунка, вызванная произвольной укладкой изделий, должна рассматриваться не как дефект, а как отличительная характеристика декора Geometria.



M355
Mosaico Intreccio
Off White
30x30 (1)




M35A
Mosaico Intreccio
Light Grey
30x30 (1)




M35C
Mosaico Intreccio
Stone
30x30 (1)



M359
Mosaico Intreccio
Oxide
30x30 (1)




M357
Mosaico Intreccio
Clay
30x30 (1)



M358
Mosaico Intreccio
Mud
30x30 (1)



M35D
Mosaico Intreccio
Brown
30x30 (1)




M35F
Mosaico Off White
30x30 (2)




M35K
Mosaico Light Grey
30x30 (2)



M35S
Mosaico Stone
30x30 (2)




M35J
Mosaico Oxide
30x30 (2)



M35G
Mosaico Clay
30x30 (2)



M35H
Mosaico Mud
30x30 (2)



M35U
Mosaico Brown
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ELEMENTO AD ELLE		
	15x75x4*	BATTISCOPA 7x75 (g)	BATTISCOPA 7x60 (g)
Apparel Off White	M4D9	M4AQ	M4AC
Apparel Clay	M4DC	M4AS	M4AE
Apparel Mud	-	M4AU	M4AG
Apparel Oxide	-	M4AW	M4AH
Apparel Light Grey	M4DK	M4AY	M4AJ
Apparel Stone	-	M4C0	M4AK
Apparel Brown	-	M4C2	M4AL

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •
Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная
поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Штуки		Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м		Kg Kr		Scatole Box Karton Boite Caja Коробки		Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м		Kg Kr		Spessore Thickness Stärke Epaisseur Толщин	
75x150 Rettificato	2	2,25	65,61	21	47,25	1.532,00	9,5							
75x75 Rettificato	2	1,13	25,73	42	47,25	1.135,70	9,5							
75x75 Rettificato Strutturato	2	1,13	25,73	42	47,25	1.135,70	9,5							
60x60 Rettificato	3	1,08	24,22	40	43,20	967,99	10							
30x60 Rettificato	6	1,08	23,92	48	51,84	1.143,29	10							
75x75 Decoro Geometria	2	1,13	25,19	42	47,25	1.112	9,5							
30x30 Mosaico Intreccio	4	0,36	8,52	60	21,60	513,20	10							
30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	60	21,60	513,20	10							
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-							
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,05	-	-	-	9,5							
7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,27	-	-	-	10							



Plaza



Design Cosmopolita • Cosmopolitan design • Cosmopolitan design • Kosmopolitisches Design • Diseño cosmopolita • Космополитичный дизайн



M9AA Plaza Grey Rett. 60x120

Il cemento industriale diventa protagonista degli spazi con Plaza, collezione in gres porcellanato per pavimenti disponibile in quattro colori dalle grafiche morbide e stonalizzate. Una proposta che si propone come perfetto connubio tra stile e prestazioni eccellenti, anche grazie alla tecnologia antibatterica Puro, in grado di assicurare la massima igiene e protezione delle superfici, e all'avanzata finitura antiscivolo StepWise, facile da pulire perché morbida al tatto. Prodotta con il 40% di materiale riciclato, Plaza è pensata per proporre un design contemporaneo fluido e cosmopolita, indoor e outdoor, negli spazi residenziali e commerciali.

EN Industrial concrete becomes the key feature of design schemes with Plaza, a porcelain stoneware floor covering collection available in four colours with subtle patterning and a high degree of shade variation. The perfect blend of style and outstanding performances, also thanks to the Puro antibacterial technology, which guarantees surfaces the highest degree of hygiene and protection, and the state-of-the-art StepWise anti-slip finish, easy to clean because it is soft-touch. Manufactured with 40% recycled material, Plaza is intended to support fluid, cosmopolitan contemporary design schemes, indoors and outdoors, in residential and commercial locations.

FR Le ciment industriel est la vedette des lieux avec Plaza, collection en grès cérame pour sols en quatre couleurs avec des textures graphiques douces et nuancées. Une solution qui s'impose comme alliance parfaite entre class et excellence technique, et notamment grâce à la technologie antibactérienne Puro, en mesure de maximiser l'hygiène et la protection des surfaces, ainsi qu'à la révolutionnaire finition antidérapante StepWise, facile à nettoyer en raison de sa douceur. Avec un contenu recyclé de 40 %, la collection Plaza veut mettre en scène un design contemporain fluide et cosmopolite, en intérieur et en extérieur, dans les espaces résidentiels et commerciaux.

DE Industriebeton bestimmt die Raumatmosphäre durch die Bodenfliesenkollektion aus Feinsteinzeug Plaza, die in vier Farben und weichen, schattierten Strukturen zur Wahl stehen. Eine gelungene Verbindung aus Stil und Funktionalität, die auch dank der antibakteriellen Technologie Puro für ein Höchstmaß an Hygiene und Schutz der Oberflächen und der neuen rutschhemmenden Oberfläche StepWise, die Reinigungsfreundlichkeit

mit weicher Haptik vereint, erzielt wird. Zu 40 % aus Recyclingmaterialien hergestellt, bietet Plaza ein modernes, fließendes Design und verleiht Innen- und Außenbereichen im Wohnungs- und Objektbau urbanen Charme.

ES El cemento industrial se convierte en protagonista de los espacios con Plaza, colección de gres porcelánico para pavimentos disponible en cuatro colores de grafismos suaves y destonificados. Una propuesta que se presenta como perfecta alianza entre estilo y prestaciones excelentes, también gracias a la tecnología antibacteriana Puro, capaz de asegurar la máxima higiene y protección de las superficies, y al adelantado acabado antideslizante StepWise™, fácil de limpiar porque es de tacto liso. Producida con un 40% de material reciclado, Plaza está concebida para proponer un diseño contemporáneo fluido y cosmopolita, para interior y exterior, en los espacios residenciales y comerciales.

RU Благодаря коллекции керамогранитных полов Plaza, предложенной в четырех цветах с мягкой и разнотонной графикой, промышленный цемент выходит на первый план. Это предложение очень удачно объединяет в себе стиль и превосходные характеристики, в том числе благодаря антибактериальной технологии Puro для максимальной гигиены и защиты поверхностей и благодаря передовой нескользкой отделке StepWise, которая упрощает чистку, потому что мягкая на ощупь. Состоящая на 40% из повторно переработанного материала, коллекция Plaza задумана для создания плавного, космополитичного дизайна и для оформления внутренних и наружных пространств жилых и коммерческих объектов.



M9AC Plaza Beige Rett. 60x120
M9AT Plaza Beige Strutt. Rett. 60x120



M95G Plaza Beige Struttura Range 3D Rett. 30x90
M9AC Plaza Beige Rett. 60x120




M95K Decoro Wallace Grey Rett. 30x90
M95A Plaza Grey Rett. 30x90
M9AA Plaza Grey Rett. 60x120



M9AD Plaza Multicolor Rett. 60x120
M9AU Plaza Multicolor Strutt. Rett. 60x120



M9AA Plaza Grey Rett. 60x120



M9AD Plaza Multicolor Rett. 60x120
M9AU Plaza Multicolor Strutturato Rett. 60x120



M9AS Plaza Grey Strutt. Rett. 60x120


Plaza

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber
• Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



White Grey Beige Multicolor

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
M9A9 Plaza White Rett.
M9AA Plaza Grey Rett.
M9AC Plaza Beige Rett.
M9AD Plaza Multicolor Rett.



60x60
M9AF Plaza White Rett.
M9AG Plaza Grey Rett.
M9AH Plaza Beige Rett.
M9AJ Plaza Multicolor Rett.



30x60
M9AL Plaza White Rett.
M9AM Plaza Grey Rett.
M9AN Plaza Beige Rett.
M9AP Plaza Multicolor Rett.



60x120 - Strutturato
M9AR Plaza White Strutt. Rett.
M9AS Plaza Grey Strutt. Rett.
M9AT Plaza Beige Strutt. Rett.
M9AU Plaza Multicolor Strutt. Rett.



60x60 - Strutturato
M9C2 Plaza White Strutt. Rett.
M9C3 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C4 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9C5 Plaza Multicolor Strutt. Rett.



30x60 - Strutturato
M9C7 Plaza White Strutt. Rett.
M9C8 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C9 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9CA Plaza Multicolor Strutt. Rett.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



	GRADONE 32,5x120x4	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPIA 8x60 (7)
Plaza White	M9GV	M9H0	M9H5
Plaza Grey	M9GX	M9H2	M9H7
Plaza Beige	M9GW	M9H1	M9H6
Plaza Multicolor	M9GY	M9H3	M9H8

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stk Pièces Piezas Штуки	Mq		Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq		Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
		Sq. Mt	Gm			Sq. Mt	Gm		
60x120 Rettificato	2	1,44	28	28	36	51,84	1.007,97	28	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	28	28	36	51,84	1.007,97	28	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	21	21	40	43,20	837,30	21	8,5
60x60 Strutt. Rettificato	3	1,08	21	21	40	43,20	837,30	21	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	19,90	19,90	48	51,84	955,22	19,90	8,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	19,90	19,90	48	51,84	955,22	19,90	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20	20	-	-	-	20	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	4,94	-	-	-	4,94	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	20	-	-	-	20	8,5



D_Segni Blend



Sfumature e Decori Performanti • High-Performance Shade Variations and Decor • Des dégradés et décors performants • Ausdrucksstarke Farbnuancen und Dekore • Matices y decoraciones de gran rendimiento • Эффектные оттенки и декор



Sei tonalità, due formati, un fondo effetto blend e 16 soggetti per il decoro mix. In D_Segni Blend, la miscela di sfumature crea alternanze cromatiche. La grafica riproduce l'effetto extra matt con nuvolature e movimenti delle cementine handmade. La tecnologia Stepwise ammorbidisce al tatto le performance tecniche.

M60V Crogiolo D_Segni Blend Tappeto 9 20x20
M603 Crogiolo D_Segni Blend Carbone 20x20

DE Sechs Farben, zwei Formate, eine Grundfliese in Mixoptik und sechzehn Sujets für das Decoro Mix. D_Segni Blend besticht mit einer wunderbaren, abwechslungsreichen Farbmelange. Die Dessins greifen die extramatte Oberfläche mit den typischen wolkigen und lebendigen Farbverläufen handgefertigter Zementfliesen auf. Die Stepwise Technologie sorgt für ausgezeichnete Leistungsmerkmale bei zugleich weicher Haptik.

EN Six shades, two sizes, a blend effect plain tile and 16 Decoro Mix motifs. In D_Segni Blend, the mix of colour shades creates alternating tone effects. The patterning reproduces the extra matt effect with mottling and variegation typical of handmade cement tiles. The Stepwise technology combines technical performances with a soft feel.


ES Seis tonalidades, dos formatos, un fondo de efecto mezcla y dieciséis temas para el Decoro Mix. En D_Segni Blend la mezcla de tonalidades crea alternancias cromáticas. El diseño gráfico reproduce el efecto extramatte con esponjados y con el dinamismo de las baldosas hidráulicas hechas a mano. La tecnología Stepwise suaviza al tacto la prestación técnica.

FR Six nuances, deux formats, un fond effet blend et 16 sujets pour le Decoro Mix. Les tonalités se mélangent sur D_Segni Blend pour créer une alternance de couleurs. La texture graphique reproduit l'aspect extra mat avec les mouchetures et les mouvements des carreaux de ciment « hand-made ». La technologie Stepwise rend plus douces les performances techniques.


RU Шесть тонов, два формата, фоновая плитка со смешанным эффектом и 16 сюжетов для Decoro Mix. В D_Segni Blend смесь оттенков создает чередование цветов. Графика воспроизводит сверхматовый эффект с разводами и движением цементной плитки ручной работы. Технология Stepwise делает технические свойства более мягкими на ощупь.



M603 Crogiolo D_Segni Blend Carbone 20x20



M61J Crogiolo D_Segni Blend Decoro Mix Azzurro 10x10
M5ZN Crogiolo D_Segni Blend Azzurro 20x20



M602 Crogiolo D_Segni Blend Grigio 20x20
M60S Crogiolo D_Segni Blend Tappeto 7 20x20



M5ZS Crogiolo D_Segni Blend Verde 20x20
M60L Crogiolo D_Segni Blend Tappeto 4 20x20
M60H Crogiolo D_Segni Blend Tappeto 3 20x20




M60W Crogiolo D_Segni Blend Tappeto 10 20x20
M602 Crogiolo D_Segni Blend Grigio 20x20

D_Segni Blend

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
10x10 · 20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M5ZN
D_Segni Blend Azzurro 20x20



M612
D_Segni Blend Azzurro 10x10



M607
Decoro Mix Azzurro 20x20



M61J
Decoro Mix Azzurro 10x10

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene
Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16
различных рисунка



M60F
Tappeto 1* Azzurro 20x20



M60G
Tappeto 2* Azzurro 20x20

28 diversi soggetti •
28 different motifs •
28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка
под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M5ZS
D_Segni Blend Verde 20x20



M613
D_Segni Blend Verde 10x10



M608
Decoro Mix Verde 20x20



M61K
Decoro Mix Verde 10x10



28 diversi soggetti •
28 different motifs •
28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene
Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16
различных рисунка



M60H
Tappeto 3* Verde 20x20



M60L
Tappeto 4 Verde 20x20



★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка
под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M600
D_Segni Blend Terra 20x20




M609
Decoro Mix Terra 20x20



M60P
Tappeto 5 Terra 20x20



M614
D_Segni Blend Terra 10x10



M61L
Decoro Mix Terra 10x10



28 diversi soggetti •
28 different motifs
• 28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка



M610
Tappeto 6 Terra 20x20



16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16
verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas
diferentes • 16 различных рисунка

D_Segni Blend

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M602
D_Segni Blend Grigio 20x20



M615
D_Segni Blend Grigio 10x10



M60A
Decoro Mix Grigio 20x20



M61M
Decoro Mix Grigio 10x10



28 diversi soggetti •
28 different motifs •
28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene
Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16
различных рисунка



M60S
Tappeto 7* Grigio 20x20



M60U
Tappeto 8* Grigio 20x20



★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка
под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M603
D_Segni Blend Carbone 20x20



M61F
D_Segni Blend Carbone 10x10




M60C
Decoro Mix Carbone 20x20



M61N
Decoro Mix Carbone 10x10



M60V
Tappeto 9 Carbone 20x20



M60W
Tappeto 10 Carbone 20x20



16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

28 diversi soggetti •
28 different motifs •
28 verschiedene Motive •
28 sujets différents •
28 temas diferentes •
28 различных рисунка

D_Segni Blend

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M605
D_Segni Blend Osso 20x20



M61G
D_Segni Blend Osso 10x10



M60D
Decoro Mix Osso 20x20



M61P
Decoro Mix Osso 10x10



28 diversi soggetti •
28 different motifs •
28 verschiedene
Motive • 28 sujets
différents • 28 temas
diferentes • 28
различных рисунка

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene
Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16
различных рисунка



M60X
Tappeto 11* Osso 20x20



M60Y
Tappeto 12* Osso 20x20



★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
• Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка
под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M8WR
Mosaico Azzurro 19x38* **



M8WN
Mosaico Verde 19x38* **



M8WP
Mosaico Terra 19x38* **




M8WL
Mosaico Grigio 19x38* **



M8WM
Mosaico Carbone 19x38* **




M8WK
Mosaico Osso 19x38* **



M8WW
Listello Azzurro 5x20* **




M8XO
Listello Terra 5x20* **



M8WY
Listello Carbone 5x20* **



M8WZ
Listello Verde 5x20* **



M8WX
Listello Grigio 5x20* **



M8WV
Listello Osso 5x20* **

★ La produzione del Mosaico e del Listello D_Segni Blend è su richiesta. • Mosaico and Listello D_Segni Blend are produced to order. • La production de Mosaico et Listello D_Segni Blend se fait à la demande. • Die Herstellung von Mosaico und Listello D_Segni Blend erfolgt auf Anfrage. • La producción del Mosaico y del Listello D_Segni Blend se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico и Listello D_Segni Blend осуществляется по заказу.

★★ Nella loro realizzazione sia il mosaico che il listello mescolano insieme tagli di fondo e decoro mix in modo casuale, con un rapporto di 1 a 2. • Both the mosaic and listel tiles are produced using a random mixture of cut pieces of plain and Mix decor tiles, in a ratio of 1 to 2. • Au niveau production, la mosaïque et le listel mélangent au hasard les fonds et les décors Mix découpés, selon un rapport de 1 à 2. • Mosaik und Riemchen bestehen aus einem nach dem Zufallsprinzip zusammengestellten Verschnitt von Grundfliese und Dekor Mix im Verhältnis 1:2. • En su realización tanto el mosaico como el listelo incorporan y mezclan cortes de fondo y Decoración Mix de manera aleatoria, en una proporción de uno a dos. • Во время изготовления как мозаики, так и бордюров произвольно смешиваются вместе элементы фона и декора "Mix", в пропорции 1 к 2.


▲ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pièces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Blend	24	0,96	22,00	54	51,84	1.188,00	10
10x10 D_Segni Blend	68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,40	10
20x20 D_Segni Blend Tappeto	24	0,96	22,00	54	51,84	1.188,00	10
10x10 D_Segni Blend Decoro Mix ▲	68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,40	10
20x20 D_Segni Blend Decoro Mix ▲	24	0,96	22,00	54	51,84	1.188,00	10
19x38 D_Segni Blend Mosaico "on demand"	4	0,29	5	-	-	-	-
5x20 D_Segni Blend Listello "on demand"	50	0,50	11	-	-	-	-



D_Segni Scaglie





M1KX Crogiolo D_Segni Scaglie White 20x20
M1LP D_Crogiolo Segni Scaglie Decoro Tappeto 12 20x20

D_Segni Scaglie si ispira al seminato veneziano e presenta all'interno scaglie di marmo lucide e opache che creano interessanti giochi di luce sulla superficie. D_Segni Scaglie è disponibile in sei varianti colore, in abbinamento a sette decori tappeto e ad una decorazione mix realizzata con 15 soggetti diversi.

DE D_Segni Scaglie ist von venezianischen Terrazzoböden inspiriert und weist glänzenden und matten Marmorsplitt auf, der auf der Oberfläche interessante Lichtspiele erzeugt. D_Segni Scaglie ist in sechs Farbvarianten passend zu sieben Dekorationen Tappeto und einem Dekor Mix aus 15 Motiven verfügbar.

ES D_Segni Scaglie se inspira en el seminato veneziano y presenta en su interior esquilas de mármol brillantes y mates que crean interesantes juegos de luz sobre la superficie. D_Segni Scaglie se encuentra disponible en seis variantes cromáticas, en combinación con siete decoraciones Tappeto y una decoración Mix realizada con quince dibujos distintos.

EN D_Segni Scaglie is inspired by Venetian Seminato and features glossy and matt marble chips that create attractive reflected light effects on the surface. D_Segni Scaglie is available in six colour variants combined with seven Tappeto decors and the Mix decor made with 15 different motifs.

FR D_Segni Scaglie s'inspire du seminato à la vénitienne et présente à l'intérieur des écailles de marbre brillantes et mates qui créent des effets de lumière intéressants sur la surface. D_Segni Scaglie est disponible en six couleurs, combinées avec sept décors Tappeto et une décoration Mix composée de 15 sujets différents.

RU Источником вдохновения для D_Segni Scaglie послужил венецианский терраццо с крошками полированного и матового мрамора в смеси, создающими интересную игру света на поверхности. D_Segni Scaglie представлена в шести вариантах цвета, сочетающихся с семью декорами Tappeto и декором Mix в 15 разных сюжетах.



M1LS Crogiolo D_Segni Scaglie Decoro Tappeto 15 20x20

IT L'utilizzo ripetuto del Decoro Tappeto 15 crea un pattern visivo che amplifica la percezione spaziale degli ambienti e dà vita ad effetti di luce in continuo cambiamento.

EN The repeated use of the Tappeto 15 Decor creates a visual pattern which seems to expand the size of interiors and generates constantly changing interplays of light.

FR L'utilisation répétée du décor Tappeto 15 crée un motif visuel qui intensifie la perception spatiale des espaces et donne vie à des effets de lumière en perpétuelle mutation.


DE Der wiederholte Einsatz des Dekors Tappeto 15 erzeugt ein perspektivisches Muster, das für ein großzügiges Raumgefühl und ständig wechselnde Lichteffekte sorgt.

ES El uso reiterado de la decoración Tappeto 15 crea un esquema visual que amplía la percepción espacial de los ámbitos y da lugar a efectos de luz continuamente cambiantes.

RU Повторяющееся использование декора Tappeto 15 создает такой визуальный мотив, который усиливает восприятие пространств помещений и создает постоянно изменяющиеся световые эффекты.



M1LR Crogiolo D_Segni Scaglie Decoro Tappeto 14 20x20



M1KX Crogiolo D_Segni Scaglie White 20x20
M1LN Crogiolo D_Segni Scaglie Decoro Tappeto 11 20x20
M1L1 Crogiolo D_Segni Scaglie Blue 20x20

D_Segni Scaglie

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

20x20


- M1KX D_Segni Scaglie White
- M1L0 D_Segni Scaglie Grey
- M1KZ D_Segni Scaglie Anthracite
- M1KY D_Segni Scaglie Black
- M1L1 D_Segni Scaglie Blue
- M1L2 D_Segni Scaglie Yellow




White



Grey



Anthracite



Black



Yellow



Blue



M1LM Crogiolo D_Segni Scaglie Tappeto 10 20x20

D_Segni Scaglie

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. White / Grey / Black / D_Segni (Midnight / Chalk / Smoke)



M1LL
Tappeto 9 20x20*



Rif. White / Blue / Black / D_Segni (Midnight / Denim)



M1LM
Tappeto 10 20x20



Rif. White / Grey / Black / Blue / D_Segni (Chalk / Midnight / Smoke / Denim)



M1LN
Tappeto 11 20x20*



Rif. White / Black / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Tangerine



M1LP
Tappeto 12 20x20*



Rif. Yellow / Blue / Black / Grey / D_Segni (Denim / Smoke / Midnight) / D_Segni colore Mustard



M1LQ
Tappeto 13 20x20*



Rif. Yellow / Black / White / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Mustard



M1LR
Tappeto 14 20x20*



Rif. White / Black / Anthracite / D_Segni Midnight



M1LS
Tappeto 15 20x20*



★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
● Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
• Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn
• Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке



M1LJ
Decoro Mix Scaglie 20x20



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Scaglie	24	0,96	20,90	54	51,84	1.128,67	10
20x20 D_Segni Scaglie Tappeto	24	0,96	21,24	54	51,84	1.146,90	10
20x20 D_Segni Scaglie Decoro Mix	24	0,96	21,24	54	51,84	1.146,90	10



D_Segni Colore

L'Anima Cromatica delle Cementine • The Chromatic Identity of
Cement Tiles • L'Âme Chromatique des Carreaux de Ciment
• Farbenfrohe Zementfliesen • El Alma Cromática de las
Baldosas Hidráulicas • Цвет Души Цементной Плитки



M1KT Crogiolo D_Segni Colore Mustard 20x20
M1L5 Crogiolo D_Segni Colore Decoro Tappeto 5 20x20

D_Segni Colore è declinata in tre nuance polverose a fondo pieno. Quattro diversi elementi decorativi e una decorazione composta da 15 tappeti arricchiscono la collezione di queste cementine colorate.


DE D_Segni Colore wird in drei angegrauten Volltonnuancen geboten. Vier Dekorelemente und eine Dekoration, bestehend aus 15 Teppichmotiven, runden die Kollektion dieser farbenfrohen Zementfliesen ab.

EN D_Segni Colore comes in three solid-colour powdery shades. Four different decorative elements and a decoration consisting of 15 carpet patterns enrich this collection of colourful cement tiles.

ES D_Segni Colore se articula en tres tonalidades pulverulentas de fondo pleno. Cuatro elementos decorativos diferentes y una decoración compuesta por quince alfombras enriquecen la colección de estas baldosas hidráulicas de colores.

FR D_Segni Colore se décline en trois nuances poudrées à fond plein. Quatre éléments décoratifs différents et une décoration composée de 15 tapis enrichissent la collection de ces carreaux de ciment colorés.

RU D_Segni Colore также может быть выполнена в трех "пыльных" оттенках со сплошным фоном. Коллекцию этой цветной плитки под цемент обогащают четыре декоративных элемента и декор из 15 ковров.



M1L6 Crogiolo D_Segni Colore Decoro Tappeto 7 20x20

IT Una collezione vivace per indole, ideale per dare ricchezza visiva e geometrica agli spazi, anche grazie ad un suggestivo dialogo cromatico con gli elementi naturali e gli altri oggetti d'arredo.

EN A collection with a vibrant soul, ideal for adding visual and geometrical richness to interiors, reinforced by an attractive colour dialogue with natural features and other furnishings.

FR Une collection vivace par tempérament, idéale pour apporter une richesse visuelle aux espaces, notamment grâce à un séduisant dialogue de couleurs établi avec les éléments naturels et d'autres objets de décoration.

DE Die Kollektion besitzt eine sehr lebendige Ausstrahlung. Sie versieht die Raumwelten mit vielfältigen geometrischen Effekten, die auch dem farblichen Zusammenspiel mit den Naturmaterialien und anderen Einrichtungselementen zu verdanken sind.

ES Una colección de índole alegre, ideal para conferir riqueza visual y geométrica a los espacios, en parte gracias a un suggestivo diálogo cromatico con los elementos naturales y con los demás objetos de la decoración.

RU Коллекция с живой душой, отлично подходящая для визуального и геометрического обогащения пространств, также благодаря эффектному цветовому диалогу с натуральными элементами и другими предметами оформления.



M1L9 Crogiolo D_Segni Colore Decoro Mix Colore 20x20

D_Segni Colore

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
20x20




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

20x20

M1KT D_Segni Colore Mustard
M1KU D_Segni Colore Tangerine
M1KV D_Segni Colore Indigo



Mustard

Tangerine



Indigo

D_Segni Colore

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Indigo / D_Segni (Midnight / Chalk)



M1L4
Tappeto 5 20x20




Rif. Mustard / D_Segni (Midnight / Chalk / Shadow)



M1L5
Tappeto 6 20x20*



Rif. D_Segni (Chalk / Denim / Midnight / Smoke / Shadow)



M1L6
Tappeto 7 20x20*



Rif. Tangerine / D_Segni (Chalk / Midnight)




M1L7
Tappeto 8 20x20



M1L9
Decoro Mix Colore 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation
 • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre
 • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn •
 Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Colore	24	0,96	20,82	54	51,84	1.124,02	10
20x20 D_Segni Colore Tappeto	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24	10
20x20 D_Segni Colore Decoro Mix	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24	10



D_Segni

Il Fascino Contemporaneo delle Cementine • The Contemporary Charm of Cement Tiles • Le Charme Contemporain des Carreaux de Ciment • Der zeitgemäße Charme der Zementfliesen • El Encanto Contemporáneo de las Baldosas Hidráulicas • Современное Очарование Декорированной Плитки



MOUN Crogiolo D_Segni Decoro Tappeto Macro 4 Freddo 20x20

Micro, macro, geometrico, floreale, classico, vintage, metropolitano: un mix di suggestioni per la nuova collezione D_Segni che reinterpreta in gres il fascino delle “cementine” hand made nel piccolo formato 20x20 cm. 7 colori, caldi e freddi, 19 diversi disegni per il Tappeto Mix, la più audace delle decorazioni, accanto a versioni ‘micro’ e ‘macro’ dei motivi classici, floreali e geometrici, delle cementine, rivisitati da una lettura più secca e contemporanea del prodotto che lo rende estremamente versatile.

EN Micro, macro, geometric, floral, classical, vintage, metropolitano: the new D_Segni collection uses a mix of inputs in a stoneware reinterpretation of Italy's lovely traditional hand-made cement tiles, in the small 20x20 cm size. 7 warm and cold colours and 19 different patterns make up the Mix Carpet, the most daring decorative feature, alongside the micro and macro versions of the traditional floral and geometrical cement tile motifs, updated with a sharper, more contemporary 'take' on the product, which makes it extremely versatile.

FR Micro, macro, géométrique, floral, classique, vintage, urbain : un mélange de courants inspire la nouvelle collection D_Segni qui réinterprète en grès le charme des carreaux de ciment faits à la main et exprimés dans le petit format de 20x20 cm. 7 couleurs, chaudes et froides, 19 motifs différents pour le Tapis Mix, le plus audacieux des décors, aux côtés de versions « micro » et « macro » des motifs classiques, floraux et géométriques, des carreaux de ciment, dans une réinterprétation plus sobre et plus contemporaine qui rend le produit extrêmement polyvalent.

DE Klein, groß, geometrisch, floral, klassisch, nostalgisch, urban: die neue Kollektion D_Segni aus Feinsteinzeug interpretiert den Charme handgefertigter Zementfliesen im Kleinformat 20x20 cm. Sieben warme und kalte Farben, neunzehn Muster für das originelle Patchwork Teppich Mix sowie klassische, florale und geometrische Motive im Klein- und Großformat übersetzen das nostalgische Flair von Zementfliesen in ein modernes, vielseitiges Konzept.

ES Micro, macro, geométrico, floral, clásico, vintage, metropolitano: una mezcla de sugerencias para la nueva colección D_Segni, que reinterpreta en gres el encanto de las baldosas hidráulicas hechas a mano en el formato pequeño de 20 x 20 cm. Siete colores, cálidos y fríos, diecinueve dibujos diferentes para Alfombra Mix, la más osada de las decoraciones, junto a versiones "micro" y "macro" con motivos clásicos, florales y geométricos, de las baldosas hidráulicas, concebidas con una visión más austera y contemporánea del producto, que lo hace extraordinariamente versátil.

RU Микро, макро, геометрический, цветочный, классический, винтажный, столичный: смешение завораживающих образов в новой коллекции D_Segni, интерпретирующей обаяние метлахской плитки ручной работы в малом формате 20x20 см. 7 цветов, теплых и холодных, 19 различных рисунков для Ковра Mix, самое смелое из декоративных решений, наряду с 'микро' и 'макро' вариантами классических, цветочных и геометрических мотивов метлахской плитки, переосмысленных в новом более сухом и современном прочтении продукции, что делает ее исключительно многогранной.



IT Con la spiccata vocazione optical il decoro tappeto diventa sfondo ideale per ambienti contemporanei e accoglienti.

EN With an overtly optical feel, the carpet decoration becomes the ideal backdrop for contemporary, welcoming interiors.

FR Avec une vocation optical si prononcée, le décor Tappeto apporte une contribution idéale à la création d'espaces contemporains et accueillants.

DE Die ausdrucksstarke Optik des Dekors Tappeto wird zum idealen Gestaltungshintergrund für moderne, einladende Räume.

ES Con su marcada vocación optical la decoración Tappeto se convierte en el fondo ideal para ámbitos contemporáneos y acogedores.

RU Декор Тарпето с выраженным оптическим эффектом великолепно оформляет современные и уютные интерьеры.

MOUK Crogiolo D_Segni Decoro Tappeto Macro 1 Freddo 20x20
MOAQ Powder Graphite Rett. 60x60



M0UD Crogiolo D_Segni Decoro Tappeto Micro 3 Freddo 20x20
M2JG Crogiolo D_Segni Shadow 20x20



M8A1 Memo Pietra Italia Grigio 20x40
M0UT D_Segni Decoro Mix Freddo 20x20




MOUL Crogiolo D_Segni Decoro Tappeto Macro 2 Freddo 20x20

D_Segni

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


 **Naturale/Matt**
20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

-  **20x20**
- M2JC D_Segni Chalk
- M2JD D_Segni Sand
- M2JE D_Segni Mud
- M2JF D_Segni Midnight
- M2JG D_Segni Shadow
- M2JH D_Segni Smoke
- M2JJ D_Segni Denim



D_Segni

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Rif. Chalk / Mud



MOUF
Tappeto Micro 1 Caldo 20x20




Rif. Chalk / Mud / Midnight



MOUJ
Tappeto Micro 4 Caldo 20x20



Rif. Chalk / Mud / Midnight



MOUR
Tappeto Macro 3 Caldo 20x20




Rif. Chalk / Midnight / Mud



MOUU
Decoro Mix Caldo 20x20



Rif. Chalk / Mud / Midnight



MOUG
Tappeto Micro 2 Caldo 20x20




Rif. Chalk / Mud / Midnight



MOUP
Tappeto Macro 1 Caldo 20x20



Rif. Chalk / Mud / Midnight



MOUS
Tappeto Macro 4 Caldo 20x20



Rif. Chalk / Mud / Midnight



MOUH
Tappeto Micro 3 Caldo 20x20



Rif. Chalk / Mud / Midnight



MOUQ
Tappeto Macro 2 Caldo 20x20*




* Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni


- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Chalk / Midnight



MOUA
Tappeto Micro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim




MOUE
Tappeto Micro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



MOUM
Tappeto Macro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim




MOUC
Tappeto Micro 2 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



MOUK
Tappeto Macro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



MOUN
Tappeto Macro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



MOUD
Tappeto Micro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



MOUL
Tappeto Macro 2 Freddo 20x20*


Rif. Chalk / Midnight / Smoke



MOUT
Decoro Mix Freddo 20x20

* Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pièces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина
20x20 D_Segni	24	0,96	21,00	54	51,84	1.048,00	10
20x20 D_Segni Tappeto Micro	24	0,96	21,00	54	51,84	1.048,00	10
20x20 D_Segni Tappeto Macro	24	0,96	21,00	54	51,84	1.048,00	10
20x20 D_Segni Decoro Mix	24	0,96	21,00	54	51,84	1.048,00	10



Material



Dettagli di Stile • Stylish Details • Des Détails de Style
• Stil bis ins Detail • Detalles de Estilo • Стильные Детали



MOK3 Material Greige Rett. 120x120

Una nuova collezione in grande formato che interpreta il cemento con un elegante accento minimalista. Superfici sulle quali affiora in modo irregolare una graniglia fine, componendo una texture imperfetta e naturale che restituisce la sensazione di una materia leggermente usurata. Declinata in 6 colori neutri e 4 formati – dal 120x120 al 30x60 – Material è impreziosita da mosaici tradizionali su tutti i colori e a spaccatella.

DE Eine neue Kollektion großformatiger Fliesen, die Beton mit minimalistischer Eleganz interpretiert. Auf den Oberflächen tritt eine unregelmäßige feine Körnung zum Vorschein, die eine lebendige, natürlich anmutende Textur erzeugt und an leichte Gebrauchsspuren erinnert. Material wird in sechs neutralen Farben, vier Formaten - 120x120 cm bis 30x60 cm - sowie mit Mosaiken, mit klassischen oder unregelmäßig gehämmerten Mosaiksteinen, geboten.

EN A new large-size material that takes an elegant, minimalist approach to concrete. Surfaces with a fine-grained grit emerging unevenly onto the surface, creating a natural, flawed texture with the impression of a slightly worn material. In 6 neutral colours and 4 sizes - from 120x120 cm to 30x60 cm - Material also includes exquisite mosaics, traditional in all colour variants and in "spaccatella" version.

ES Una nueva colección de formato grande que interpreta el cemento con un elegante toque minimalista. Superficies en las que aflora, de manera irregular, una grava fina que crea una textura imperfecta y natural y transmite la sensación de una materia ligeramente desgastada. Articulada en seis colores neutros, cuatro formatos -desde el de 120 x 120 cm hasta el de 30 x 60 cm- Material se ve embellecida con mosaicos tradicionales en todos los colores y "a spaccatella".

FR Une nouvelle collection grand format qui interprète le béton avec une touche délicate de minimalisme. Des surfaces sur lesquelles apparaît, par intermittence, une fine grenaille créant une texture imparfaite et naturelle qui donne un effet d'usure légère. Disponible en six tonalités neutres et en quatre formats - du 120x120 cm au 30x60 cm, Material s'assortit de mosaïques classiques dans toutes les couleurs et de mosaïques avec tesselles à bords irréguliers.

RU Эта новая коллекция крупноформатных изделий дает элегантную минималистскую интерпретацию цемента. На поверхности неровно выступает тонкая крошка, которая образует несовершенную и натуральную текстуру, создающую ощущение слегка изношенного материала. Коллекция Material состоит из 6 нейтральных цветов и 4 форматов от 120x120 до 30x60 см, она украшена традиционной мозаикой всех цветов в ассортименте и мозаикой spaccatella с неровными крошками.



MOK2 Material Light Grey Rett. 120x120

IT Il formato 120x120 cm esalta l'accento minimalista di Material e permette di realizzare composizioni di ampio respiro stilistico e progettuale.

EN The 120x120 cm size enhances the minimalist touch of Material and makes it possible to create compositions with a broad-ranging stylistic and design appeal.

FR Le format de 120x120 cm met en valeur l'esprit minimaliste de Material et permet de réaliser des compositions d'une portée stylistique et conceptuelle considérable.

DE Das Format 120x120 cm betont die minimalistische Note von Material und ermöglicht Kompositionen mit großem stilistischem und kreativem Freiraum.

ES El formato de 120 x 120 cm pone de relieve el toque minimalista de Material y permite realizar composiciones de gran envergadura estilística y proyectiva.

RU Формат 120x120 см подчеркивает минималистский характер коллекции Material и позволяет получить композиции с большим стилистическим и дизайнерским потенциалом.



MOK7 Material Dark Grey Rett. 60x60



MOK6 Material Blue Grey Rett. 60x60
MZUG Treverkdear Brown Rett. 20x120



M8EJ Material20 Greige Rett. 80x80

IT Nella versione strutturata 20mm si presta per l'uso tecnico in outdoor posato tradizionalmente a colla o a secco su ghiaia, erba, sabbia e sopraelevato.

EN In the structured 20mm version it is suitable for technical outdoor use, installed traditionally using glue, placed dry on gravel, grass or sand or in raised pavings.

FR En version structurée 20mm, Material convient également à l'extérieur, en pose collée traditionnelle ou en pose à sec sur gravier, herbe ou sable.

DE In der reliefierten Version 20mm geeignet für Außenbereiche mit Verlegungen im Verbund, Trockenverlegungen auf Kies, Gras und Sand sowie Verlegungen auf Doppelböden.

ES En la versión estructurada de 20mm se presta al uso técnico en exteriores con la colocación tradicional mediante cola o en seco sobre grava, hierba, arena y pavimentos sobreelevados.

RU Структурированный вариант толщиной 20мм подходит для технического применения на открытых пространствах с традиционной укладкой на клей, или с сухой укладкой на щебень, траву, песок или типа фальшпол.

Material

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки
 - Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
 120x120 • 60x120 • 60x60 • 30x60

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки



Outdoor
 80x80-20mm

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G B1a



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 MOK0 Material Blue Grey Rett. MOK1 Material Dark Grey Rett. MOK2 Material Light Grey Rett. MOK3 Material Greige Rett. MOK4 Material Beige Rett. MOK5 Material White Rett.	60x60 MOK6 Material Blue Grey Rett. MOK7 Material Dark Grey Rett. MOK8 Material Light Grey Rett. MOK9 Material Greige Rett. MOKA Material Beige Rett. MOKC Material White Rett.
60x120 MOKD Material Blue Grey Rett. MOKE Material Dark Grey Rett. MOKF Material Light Grey Rett. MOKG Material Greige Rett. MOKH Material Beige Rett. MOKJ Material White Rett.	30x60 M89S Material Blue Grey Rett. M89T Material Dark Grey Rett. M89U Material Light Grey Rett. M89V Material Greige Rett. M89W Material Beige Rett. M89X Material White Rett.
80x80 - 20mm M8EG Material20 Dark Grey Rett. 80x80 M8EH Material20 Light Grey Rett. 80x80 M8EJ Material20 Greige Rett. 80x80 M8EK Material20 Beige Rett. 80x80	

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPIA BT 7x60 (6)
Material Blue Grey	MR6E
Material Dark Grey	MR6F
Material Light Grey	MR6G
Material Greige	MR6H
Material Beige	MR6J
Material White	MR6K

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина
120x120 Rettificato	1	1,44	33,48	36	51,84	1.351,36	9,5
60x120 Rettificato	2	1,44	31,04	36	51,84	1.243,49	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	21,16	40	43,20	935,32	9,5
30x60 Rettificato	5	0,90	18,66	48	43,20	989,60	9,5
80x80 - 20mm	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373,00	20,0
30x30 Mosaico Mix	4	0,36	7,6	60	21,60	500,00	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,6	60	21,60	480,00	9,5
7x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	11,82	-	-	-	9,5



Mineral



Il Fascino Mutevole dell'Effetto Metallo • The Fluctuating
Fascination of Metallic Look • L'Attrait Changeant de l'Effet
Métal • Die Geschmeidigkeit der Metalloptik • El Encanto
Mudable del Efecto Metal • Изменчивое Очарование
Эффекта Металла



M9AZ Mineral Corten Rett. 75x75

Mineral è la nuova collezione Marazzi dedicata agli effetti metallici, cangianti e riflettenti: ideata per ambienti contemporanei e minimali, è declinata in cinque formati e tre superfici - naturale, Velvet e Brill. Le cromie riprendono le tonalità e la luminosità di più metalli: platino, ferro e argento per i colori freddi, bronzo e rame corten per i colori caldi. Mineral può essere utilizzata sia a pavimento che a rivestimento, in contesti residenziali o commerciali leggeri.

DE Mineral ist die neue Kollektion von Marazzi, die dem Thema Metall gewidmet ist und changierende und reflektierende Effekte bietet: Die für moderne und minimalistische Ambientesituationen konzipierte Kollektion wird in fünf Formaten und drei Oberflächen angeboten - natürlich, velvet und brill. Die Farbgebungen greifen die Farbtöne und den Glanz verschiedener Metalle auf: Platin, Eisen und Silber für die kühlen Nuancen, Bronze und Corten-Kupfer für die warmen Nuancen. Mineral eignet sich für Boden- und Wandbeläge in Privatbereichen wie auch in leicht beanspruchten gewerblichen Bereichen.

ES Mineral es la nueva colección de Marazzi dedicada a los efectos metálicos, tornasolados y reflectantes. Ideada para ámbitos contemporáneos y minimalistas, se articula en cinco formatos y tres superficies (mate, velvet y Brill). Los colores reproducen las tonalidades y la luminosidad de varios metales: platino, hierro y plata para los tonos fríos; bronce y cobre corten para los cálidos. Mineral se puede emplear tanto para pavimentar como para revestir superficies, ya sea en contextos residenciales ya sea en locales comerciales de tráfico ligero.

EN Mineral is the new Marazzi collection with reflective, iridescent metallic effects: intended for minimalist, contemporary interiors, it comes in five sizes and three surfaces - natural, velvet and brill. The colours reproduce the shades and sheen of several different metals: platinum, iron and silver for the cold tones and bronze and corten copper for the warmer shades. Mineral can be used to create wall or floor surfaces in residential and light commercial locations.

FR Mineral est la nouvelle collection Marazzi qui aime les effets métalliques, chatoyants et réfléchissants : dessinée pour les cadres contemporains et minimalistes, elle est déclinée en cinq formats et trois finitions - mat, velvet et brill. Les couleurs empruntent leurs nuances et leur brillance à plusieurs métaux : platine, fer et argent pour les couleurs froides, bronze et cuivre corten pour les couleurs chaudes. Mineral se pose sur le sol et sur les murs, dans des espaces résidentiels comme dans des espaces commerciaux à trafic léger.

RU Mineral - это новая коллекция Marazzi, посвященная материалам с металлическим, переливчатым и отражающим эффектом. Она предназначена для применения в современных и минималистских интерьерах, и предлагается в пяти форматах с тремя отделками поверхности: натуральной, velvet и brill. Цвета воспроизводят оттенки и блеск разных металлов - платины, железа и серебра для холодных тонов, бронзы и кортеновской стали для теплых. Коллекция Mineral подходит для напольного и настенного применения при оформлении жилых или коммерческих объектов с небольшой интенсивностью хождения.



IT Effetti di luce sulle superfici per un sofisticato appeal contemporaneo.

EN Surfaces animated by special light effects for a sophisticated, contemporary appeal.

FR Des effets de lumière sur les surfaces pour un prestige sophistiqué et contemporain.

DE Lichteffekte auf den Oberflächen für eine elegante zeitgemäße Ausstrahlung.

ES Efectos de luz sobre las superficies para generar un sofisticado atractivo contemporáneo.

RU Игра света на поверхности - залог утонченной современной привлекательности

MQY9 Mineral Black Velvet Rett. 75x75



MQYD Mineral Silver Velvet Rett. 75x75




MQYC Mineral Iron Velvet Rett. 75x75

CONCRETE LOOK



MQXV Mineral Bronze Rett. 75x150

MINERAL



MASH Mineral Iron Rett. 75x75



Mineral

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 • 75x75 • 60x60 • 30x60

Lux
75x150 • 75x75 • 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber
• Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Black




Bronze



Iron



Corten



Silver



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
MQXU Mineral Black Rett.
MQXV Mineral Bronze Rett.
MQXW Mineral Iron Rett.
MQXX Mineral Silver Rett.
MQXY Mineral Corten Rett.



75x150 Brill
MON6 Mineral Black Brill Rett.
MON7 Mineral Bronze Brill Rett.
MON8 Mineral Iron Brill Rett.
MON9 Mineral Silver Brill Rett.
MONA Mineral Corten Brill Rett.



60x60 Brill
MONQ Mineral Black Brill Rett.
MONR Mineral Bronze Brill Rett.
MONS Mineral Iron Brill Rett.
MONT Mineral Silver Brill Rett.
MONU Mineral Corten Brill Rett.



60x60
MASL Mineral Black Rett.
MASM Mineral Bronze Rett.
MASN Mineral Iron Rett.
MASP Mineral Silver Rett.
MASQ Mineral Corten Rett.



75x75
M9AV Mineral Black Rett.
M9AW Mineral Bronze Rett.
M9AX Mineral Iron Rett.
M9AY Mineral Silver Rett.
M9AZ Mineral Corten Rett.



75x75 Velvet
MQY9 Mineral Black Velvet Rett.
MQYA Mineral Bronze Velvet Rett.
MQYC Mineral Iron Velvet Rett.
MQYD Mineral Silver Velvet Rett.
MQYE Mineral Corten Velvet Rett.




75x75 Brill
MASF Mineral Black Brill Rett.
MASH Mineral Bronze Brill Rett.
MASHG Mineral Iron Brill Rett.
MASJ Mineral Silver Brill Rett.
MASK Mineral Corten Brill Rett.




30x60
MASR Mineral Black Rett.
MASS Mineral Bronze Rett.
MAST Mineral Iron Rett.
MASU Mineral Silver Rett.
MASV Mineral Corten Rett.

Rif. Black



MOMR
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Iron




MOMT
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Silver




MOMU
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Corten




MOMV
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze



MOMS
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Black / Iron



MOMA
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Silver



MOMC
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Bronze




MOMD
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Black / Iron



MOMP
Decoro 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze



MOMQ
Decoro 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Mineral Black	MOLK	MOL2
Mineral Bronze	MOLL	MOL3
Mineral Iron	MOLM	MOL5
Mineral Silver	MOLN	MOL6
Mineral Corten	MOLR	MOL8

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pièces
Pièces
Stck
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Mq
Qm
Mq
Кв. м

Kg
Kr



Scatole
Box
Boite
Karton
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Mq
Qm
Mq
Кв. м

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Epaisseur
Stärke
Espesor
Толщин

75x150 Rettificato	2	2,25	50,50	21	47,25	1.172,12	9,5
75x150 Brill Rettificato	2	2,25	50,50	21	47,25	1.172,12	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
75x75 Brill Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
60x60 Brill Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
30x60 Rettificato	6	1,08	26,40	48	51,84	1.267,17	10,0
37,5x37,5 Mosaico (MOMP - MOMQ)	4	0,563	13,40	60	33,751	803,00	10,0
37,5x37,5 Mosaico	4	0,563	9,00	60	33,751	563,00	10,0
30x30 Mosaico	4	0,360	10,00	60	21,60	620,00	10,0
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	15,68	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	15,00	-	-	-	10,0



Memento



Il Fascino della Materia • The Beauty of Material • Le Charme de la Matière • Ausdrucksstarke Materialoptik • El Encanto de la Materia • Очарование Материала



M02Y Memento Taupe Rett. 75x150

La collezione Memento si alimenta della bellezza fuori dal tempo dei manufatti artigianali in cemento, caratterizzati da una forte matericità. 5 colori per la versione indoor, nelle superfici Naturale e Velvet, e 3 per quella outdoor, 20mm per dare forma ad ambientazioni metropolitane quali loft e recuperi industriali, ma anche a suggestive variazioni sul tema quali casolari e altri contesti rurali di pregio.

DE Die Kollektion Memento besticht durch die zeitlose Schönheit und die unverwechselbare Flächenoptik handgefertigter Betonfliesen. 5 Farben für die Indoor-Version in den Oberflächen Natürlich und Velvet und 3 Farben für die 20mm starke Outdoor-Version. Die Fliesen gestalten nicht nur urbane Raumwelten wie Lofts und ungenutzte historische Industriegebäude, sondern inspirieren auch in Bauern- und Landhäusern zu vielfältigen Designkonzepten.

ES La colección Memento se alimenta con la belleza atemporal de las manufacturas artesanales de cemento, que se distinguen por su recio carácter matérico. Cinco colores para la versión de interior, en las superficies natural y Velvet y tres para las de exterior, de 20mm, para dar forma a ámbitos metropolitanos como lofts y espacios industriales reformados, pero también a sugestivas variaciones sobre el tema como caseríos y otros contextos rurales con clase.

RU Коллекция Memento питается не знающей времени красотой конструкций из цемента, выполненных кустарными методами, со свойственным им ярким фактурным эффектом. 5 цветов для интерьеров с натуральной поверхностью и Velvet и 3 цвета плитки для наружных пространств толщиной 20мм для оформления городских интерьеров, таких как лофты и переквалифицированные промышленные помещения, но также и эффектные вариации на тему, такие как сельские постройки и другие престижные объекты опять-таки в сельской местности.

EN The Memento collection is inspired by the timeless loveliness of hand-crafted concrete objects, with their strongly tactile appeal. 5 colours for the indoor version, in the Natural and Velvet surfaces, and 3 for the 20mm outdoor variant, for creating metropolitan locations such as lofts and renovated industrial buildings, but also for striking, fresh design schemes for farmhouses and other exclusive rural projects.

FR La collection Memento copie sa beauté atemporelle des objets artisanaux en béton d'où se dégage un intense effet matière. Cinq colorations pour la version indoor en finition Mate et Velvet, et trois colorations pour la version outdoor 20mm, pour relooker les structures urbaines comme les lofts et les vieux entrepôts industriels, ou pour jongler sur le thème dans les maisons de campagne et autres constructions rurales de valeur.



M02T Memento Old White Rett. 75x150
MMXX Memento20 Grigio Rett. 50x100

IT Grazie all'ampio formato, Memento crea superfici uniche dal sapore minimale e di avanguardia.

EN With its large size, Memento creates unique surfaces, with a minimalist, avant-garde flavour.

FR Avec son format maxi, Memento dessine des surfaces uniques, minimalistes et avant-gardistes.

DE Dank des großzügigen Formats schafft Memento einzigartige Oberflächen mit minimalistischem und avantgardistischem Flair.

ES Gracias a la amplitud de su formato, Memento crea superficies únicas de sabor minimalista y de vanguardia.

RU Благодаря большому формату Memento создает единые поверхности в минималистском и авангардном стиле.



M02Y Memento Taupe Rett 75x150
M02N Chalk Sand Struttura Fiber 3D 25x76

CONCRETE LOOK



M004 Mosaico Vintage 37,5x37,5
M031 Memento Silver Rett. 75x75

MEMENTO



IT La variante di collezione 20mm è ideale negli ambienti esterni per la sua resistenza ai carichi e alle sollecitazioni.

EN The collection's 20mm variant is ideal outdoors, thanks to its resistance to loads and stresses.

FR La version 20mm de la collection est parfaite pour l'extérieur en raison de sa résistance aux charges et contraintes.

DE Die Version der Kollektion mit 20mm eignet sich hervorragend für Außenbereiche, da sie besonders belastbar und beanspruchbar ist.

ES La variante de 20mm de la colección resulta ideal en exteriores por su resistencia a las cargas y esfuerzos.

RU Вариант коллекции 20мм отлично подходит для наружных пространств ввиду его прочности к нагрузкам и воздействию.

MMXX Memento20 Grigio 50x100
MNMQ Gradone Grigio 40x100
MNUF Cordolo L Grigio 15x50x20
MN9G Alzata Grigio 20x100


Memento

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
75x150 • 75x75 • 37,5x75 • 60x60 • 30x60

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

<p>75x150 M02T Memento Old White Rett. M02U Memento Canvas Rett. M02W Memento Silver Rett. M02X Memento Mercury Rett. M02Y Memento Taupe Rett.</p>	<p>75x75 Velvet M078 Memento Old White Velvet Rett. M079 Memento Canvas Velvet Rett. M07A Memento Silver Velvet Rett. M07C Memento Mercury Velvet Rett. M07D Memento Taupe Velvet Rett.</p>	<p>37,5x75 M07E Memento Old White Rett. M07F Memento Canvas Rett. M07G Memento Silver Rett. M07H Memento Mercury Rett. M07J Memento Taupe Rett.</p>
<p>75x150 Velvet M08D Memento Old White Velvet Rett. M08M Memento Canvas Velvet Rett. M08Q Memento Silver Velvet Rett. M08R Memento Mercury Velvet Rett. M08S Memento Taupe Velvet Rett.</p>	<p>60x60 MODY Memento Old White Rett. MODZ Memento Canvas Rett. M0E0 Memento Silver Rett. M0E1 Memento Mercury Rett. M0E2 Memento Taupe Rett.</p>	<p>30x60 M0E9 Memento Old White Rett. M0EA Memento Canvas Rett. M0EC Memento Silver Rett. M0ED Memento Mercury Rett. M0EE Memento Taupe Rett.</p>
<p>75x75 M02Z Memento Old White Rett. M030 Memento Canvas Rett. M031 Memento Silver Rett. M032 Memento Mercury Rett. M033 Memento Taupe Rett.</p>	<p>50x100 - 20 mm Strutturato MMXX Memento20 Grigio Rett. MMXY Memento20 Tortora Rett. MMXW Memento20 Antracite Rett.</p>	

Memento

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Rif. Old White / Canvas / Silver / Mercury / Taupe




M004
Mosaico Vintage 37,5x37,5 (1)


Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 7x75 (6)
--	---------------------------	---------------------------

Memento Old White	MOES	MODE
Memento Canvas	MOET	MODF
Memento Silver	MOEU	MODG
Memento Mercury	MOEV	MODH
Memento Taupe	MOEW	MODJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088,00	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000,00	9,5
75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088,00	9,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000,00	9,5
37,5x75 Rettificato	4	1,13	24,44	48	54,00	1.173,07	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
50x100-20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25,00	1.175,00	20,0
37,5x37,5 Mosaico Vintage	4	0,56	13,00	60	33,75	780,00	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	60	21,60	483,80	9,5
30x30 Mosaico 5x5	4	0,36	7,51	60	21,60	470,60	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,20	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9,00 ml	15,57	-	-	-	9,5



MMXX Memento20 Grigio Rett. 50x100
MNUF Cordolo L Grigio 15x50x20
M02Z Memento Old White Rett. 75x75



Powder



Sfumature Materiche • Tactile Variations in Shade • Nuances
de Matière • Subtile Materialnuancen • Matices Matéricos
• Оттенки Фактуры



MMWX Powder Smoke Rett. 75x150

Ispirata al cemento come arredo urbano, la collezione Powder in gres porcellanato veste spazi residenziali e commerciali. La linea, declinata in 5 colori, è caratterizzata da una grafica irregolare e da morbide sfumature in superficie. Esagone, mosaici e pattern originali ampliano le possibilità compositive del nuovo gres Powder firmato Marazzi.



EN Inspired by concrete as street furniture, the Powder collection of porcelain stoneware is the ideal covering for residential and commercial locations. The line, in 5 colours, features uneven patterning and subtle surface shade variations. Hexagon tiles, mosaics and original patterns extend the compositional potential of the new Powder stoneware by Marazzi.

FR Inspirée par le béton en tant que mobilier urbain, la collection Powder en grès cérame habille les espaces résidentiels et commerciaux. Déclinée en cinq couleurs, la collection est caractérisée par son graphisme irrégulier et ses douces nuances en surface. Hexagones, mosaïques et motifs originaux décuplent les possibilités de composition avec le nouveau grès Powder signé Marazzi.

DE Die Kollektion Powder aus Feinsteinzeug ist von Beton als urbanem Stilelement inspiriert und für private wie gewerbliche Bereiche geeignet. In 5 Farben konzipiert, besticht die Kollektion durch ihre unregelmäßigen Materialzeichnungen und weichen Farbschattierungen. Sechskantformate, Mosaik und originelle Muster erweitern die Kompositionsmöglichkeiten des neuen Feinsteinzeugs Powder von Marazzi.

ES Inspirada en el cemento como decoración urbana, la colección Powder de gres porcelánico viste espacios residenciales y comerciales. La colección, articulada en cinco colores, se caracteriza por presentar un diseño gráfico irregular y suaves tonos superficiales. Azulejos hexagonales, mosaicos y patrones originales amplían las posibilidades compositivas del nuevo gres Powder de la firma Marazzi.

RU Керамогранитная коллекция Powder, воспроизводящая такой сугубо городской материал, как цемент, предназначена для оформления жилых и коммерческих пространств. Эта линия, предложенная в 5 цветах, характеризуется неравномерной графикой и мягкими оттенками на поверхности. Плитка-шестигранник, мозаика и оригинальные мотивы расширяют возможности создания композиций при помощи новой керамогранитной коллекции Powder от Marazzi.

CONCRETE LOOK



MMX0 Powder Crete Rett. 75x75

POWDER



MN1X Mosaico Graphite 30x30
MMWY Powder Graphite Rett. 75x150



MMWY Powder Graphite Rett. 75x150
M003 Decoro Liberty 75x75



MNRT Decoro Déco 21x18,2



MMWW Powder Mud Rett. 75x150



M035 Bricco Bianco 7x28
MMWY Powder Graphite Rett. 75x150
MMX3 Powder Graphite Rett. 75x75

Powder


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Naturale/Matt
21x18,2



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Sand

Crete



Mud

Smoke



Graphite



MNAP Mosaico 30x30 (1) **MNZ4** Mosaico 30x30 (1) **MNN8** Mosaico 30x30 (1) **MNG8** Mosaico 30x30 (1) **MN1X** Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

<p>75x150 MMWU Powder Sand Rett. MMWV Powder Crete Rett. MMWW Powder Mud Rett. MMWX Powder Smoke Rett. MMWY Powder Graphite Rett.</p>	<p>60x60 M09A Powder Sand Rett. M09C Powder Crete Rett. M09Q Powder Mud Rett. M09U Powder Smoke Rett. M09V Powder Graphite Rett.</p>	<p>30x60 M0C3 Powder Sand Rett. M0C4 Powder Crete Rett. M0C5 Powder Mud Rett. M0C6 Powder Smoke Rett. M0C7 Powder Graphite Rett.</p>
<p>75x75 MMWZ Powder Sand Rett. MMX0 Powder Crete Rett. MMX1 Powder Mud Rett. MMX2 Powder Smoke Rett. MMX3 Powder Graphite Rett.</p>	<p>60x60 Strutturato M0C8 Powder Sand Strutt. Rett. M0CP Powder Crete Strutt. Rett. M0CQ Powder Mud Strutt. Rett. M0D0 Powder Smoke Strutt. Rett. M0D1 Powder Graphite Strutt. Rett.</p>	<p>21x18,2 MN4X Powder Sand MNCD Powder Crete MNCL Powder Mud MNG5 Powder Smoke MNYU Powder Graphite</p>

Powder

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse
 • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
 - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete



M002
Decoro Liberty 75x75



Rif. Smoke / Graphite / Crete



M003
Decoro Liberty 75x75



Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete



MNRT
Decoro Dèco 21x18,2



Rif. Smoke / Graphite / Crete



MNDZ
Decoro Dèco 21x18,2



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT	
	7x60 (6)	7x75 (6)
Powder Sand	MOEM	MMXF
Powder Crete	MOEN	MMXG
Powder Mud	MOEP	MMXH
Powder Smoke	MOEQ	MMXJ
Powder Graphite	MOER	MMXK

Imballi Packing Verpackungen Emballages Piezas Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088,00	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000,00	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	9,5
60x60 Rettificato Strutt.	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
21x18,2	16	0,46	9,68	100	45,86	967,51	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	60	21,60	476,00	9,5
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,69	100	45,85	969,18	9,5
75x75 Decoro	2	1,13	25,48	42	47,25	1.070,30	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9,0 ml	12,60	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,50 ml	18,87	-	-	-	9,5



MN1X Powder Mosaico Graphite 30x30



Plaster

L'Eleganza Minimale della Materia • The Minimalist Elegance of Matter • L'élégance Minimaliste de la Matière • Der Elegante Minimalismus von Beton • La Elegancia Minimal de la Materia • Минималистская Элегантность Материи



MMS8 Plaster Butter Rett. 75x75

Plaster è il nuovo gres porcellanato che innova il concetto di cemento e lo restituisce come finitura versatile per interni ed esterni. La superficie “cementine” e lo spessore 20mm completano la collezione aprendo a molteplici possibilità progettuali, abitative e commerciali.

DE Das neue Feinsteinzeug Plaster belebt das Konzept von Beton und bringt ihn als vielseitigen Flächenbelag im Innen- und Außenbereich zur Geltung. Die Oberfläche „Cementine“ (Zementfliese) und eine Stärke von 20mm runden die Kollektion mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten für private und gewerbliche Räume ab.

EN Plaster is the new porcelain stoneware that brings the concept of concrete up to date, transforming it into a versatile covering for indoors and outdoors. The “Cementine” (cement tile) surface and the 20mm thickness complete the collection, offering great architectural potential for residential and commercial projects.

ES Plaster es el nuevo gres porcelánico que innova el concepto de cemento y lo presenta como acabado versátil para interiores y exteriores. La superficie “Cementine” (baldosas hidráulicas) y el grosor de 20mm completan la colección brindando múltiples posibilidades proyectivas, residenciales y comerciales.

FR Plaster est le nouveau grès cérame qui révolutionne le concept du béton et en fait une finition à poser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La surface « Cementine » (carreaux de ciment) et l'épaisseur de 20mm complètent la collection et multiplient les possibilités d'application, dans le résidentiel et dans le commercial.

RU Plaster - это новый керамогранит, обновляющий концепцию цемента и возвращающий его в обиход в качестве универсальной отделки для внутренних и наружных работ. Коллекцию дополняют “Cementine” (декоративные плитки) и элементы толщиной 20мм, открывая многочисленные возможности для реализации жилых и коммерческих проектов.



MMAW Plaster Sand Rett. 60x60
MMCH Plaster Mosaico 30x30
MMG6 Plaster Decoro Cementine 60x60

IT Plaster offre svariate modalità di impiego: sulla parete della cucina, il rivestimento a mosaico regala calore ed eleganza alla stanza, mentre a pavimento, la superficie a cementine disegna un tappeto dai preziosi ricami.

EN Plaster is suitable for a wide variety of uses: on a kitchen wall, the mosaic tiles give the room warmth and elegance, while on the floor the "Cementine" surface forms an exquisitely embroidered carpet.

FR Plaster se prête à une multitude d'applications : sur le mur de la cuisine, la mosaïque apporte chaleur et élégance, et sur le sol, la surface « cementine » compose un superbe tapis brodé.

DE Plaster bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten: An Küchenwänden verleiht die Mosaikverlegung dem Raum Wärme und Eleganz. Als Bodenbelag vermittelt die Oberfläche aus Betonfliesen den Eindruck eines Teppichs aus wertvoller Stickerei.

ES Plaster se presta a muy diversas aplicaciones: en la pared de la cocina el revestimiento de mosaico viste el espacio con calidez y elegancia, mientras que en los solados, la superficie creada con Cementine dibuja una alfombra de preciosos bordados.

RU Plaster предлагает многочисленные способы использования. На кухонной стене мозаичная облицовка наделяет помещение теплом и элегантностью, в то время как на полу поверхность из декоративной плитки создает ковер с изысканным рисунком.

CONCRETE LOOK



MMG6 Plaster Decoro Cementine 60x60
MMAW Plaster Sand Rett. 60x60

PLASTER



MMFG Plaster Mosaico 30x30
MMG6 Plaster Decoro Cementine 60x60

CONCRETE LOOK



MMFG Plaster Mosaico 30x30
MMG6 Plaster Decoro Cementine 60x60

PLASTER

IT Posata a colla o semplicemente installata a secco su ghiaia, la variante a spessore 20mm è perfetta per spazi commerciali con un dialogo fra il dentro e il fuori.

EN Installed using adhesive or simply placed on gravel, the 20mm thick variant is perfect for commercial spaces with an indoor-outdoor dialogue.

FR Collée ou tout simplement posée sur le gravier, la version 20mm d'épaisseur est parfaite pour les espaces commerciaux, où elle instaure une communication entre intérieur et extérieur.

DE Die 20mm starke Variante lässt sich im Kleberbett oder auf Kies verlegen und ist ideal für gewerbliche Räume, in denen ein Dialog zwischen dem Innen- und Außenbereich von Bedeutung ist.

ES Encolada o simplemente dispuesta en seco sobre grava, la variante de 20mm de grosor resulta perfecta para espacios comerciales en los que dialoguen el interior y el exterior.

RU При укладке на клей или же просто на щебень вариант толщиной 20мм великолепно подходит для оформления коммерческих площадей, налаживая диалог внутренних и наружных пространств.

MMAY Plaster Grey Rett. 60x60
MMCP Plaster20 Anthracite Rett. 60x60

Plaster


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 · 30x60 Naturale C2


Outdoor
60x60 - 20mm

Outdoor
60x60 · 30x60 C3

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Butter

Sand

Taupe

Grey

Rif. Butter / Sand / Taupe / Grey / Anthracite




MMG6
Decoro Cementine 60x60



Anthracite


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • форматy




MMFD
Mosaico 30x30 (1)



MMFE
Mosaico 30x30 (1)




MMFF
Mosaico 30x30 (1)



MMFG
Mosaico 30x30 (1)



MMFH
Mosaico 30x30 (1)



MMCG
Mosaico 30x30 (1)



MMCH
Mosaico 30x30 (1)



MMCJ
Mosaico 30x30 (1)



MMCK
Mosaico 30x30 (1)



MMCL
Mosaico 30x30 (1)



75x75
MMS8 Plaster Butter Rett.
MMS9 Plaster Sand Rett.
MMSD Plaster Grey Rett.
MMSE Plaster Anthracite Rett.



60x120
MMAQ Plaster Butter Rett.
MMAR Plaster Sand Rett.
MMAS Plaster Taupe Rett.
MMAT Plaster Grey Rett.
MMAU Plaster Anthracite Rett.



60x60
MMAV Plaster Butter Rett.
MMAW Plaster Sand Rett.
MMAX Plaster Taupe Rett.
MMAY Plaster Grey Rett.
MMAZ Plaster Anthracite Rett.



30x60
MMC5 Plaster Butter Rett.
MMC6 Plaster Sand Rett.
MMC7 Plaster Taupe Rett.
MMC8 Plaster Grey Rett.
MMC9 Plaster Anthracite Rett.



60x60 Naturale C2 (16)
MOFC Plaster Butter
MOFA Plaster Sand
MOFF Plaster Taupe
MOFE Plaster Grey
MOFD Plaster Anthracite



30x60 Naturale C2 (16)
MOFH Plaster Butter
MOFG Plaster Sand
MOFL Plaster Taupe
MOFK Plaster Grey
MOFJ Plaster Anthracite



60x60 C3 (16)
MOJG Plaster Butter
MOJF Plaster Sand
MOJK Plaster Taupe
MOJJ Plaster Grey
MOJH Plaster Anthracite



30x60 C3 (16)
MOJA Plaster Butter
MOJ9 Plaster Sand
MOJD Plaster Taupe
MOJE Plaster Grey
MOJC Plaster Anthracite



60x60 - 20mm Strutturato
MMCM Plaster20 Sand Rett.
MMCN Plaster20 Grey Rett.
MMCP Plaster20 Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPIA BC	
	7x75 (6) Bla	7x60 (6) Bla
Plaster Butter	DT05	DT0F
Plaster Sand	DT0A	DT0G
Plaster Taupe	DT0C	DT0K
Plaster Grey	DT0D	DT0P
Plaster Anthracite	DT0E	DT0Q

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000,00	9,5
60x60 Rett./Naturale C2	3	1,08	21,01	40	43,20	840,50	9,5
60x60 C3	3	1,08	21,80	40	43,20	872,07	9,5
60x60 20 mm. Rett.	2	0,72	33,53	32	23,04	1.074,80	20
30x60 Rett./Naturale C2	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
30x60 C3	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
60x60 Decoro	3	1,08	21,88	40	43,20	875,14	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,51	60	21,60	470,60	9,5
7x75 Battiscopa BC	14	10,50 ml	18,87	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BC	15	9,00 ml	17,47	-	-	-	9,5



Block

L'Espressione Elegante dell'Effetto Cemento • The Elegant Expression of the Concrete Look • L'Élégante Expression de l'Effet Béton • Die Elegante Ausstrahlung der Betonoptik • La Expresión Elegante del Efecto Cemento • Элегантное выражение цементного эффекта



MLJN Block Beige Rett. 60x120

La collezione Block di Marazzi si ispira alla resina: le piastrelle, realizzate in gres fine porcellanato, sono caratterizzate da una superficie spatolata con un'alternanza di effetti lux e matt. Declinata in 7 colori e 5 formati, la linea si adatta alla posa a pavimento o al rivestimento di spazi residenziali e commerciali a traffico pesante. Grazie all'apposita superficie outdoor, può essere combinata in pavimenti esterni.

DE Die Kollektion Block von Marazzi nimmt sich Harz als Vorbild: Die Fliesen aus Feinsteinzeug zeichnen sich durch eine gespachtelte Oberfläche mit abwechselnden Glanz- und Matteffekten aus. Die Linie ist in 7 Farben und 5 Formaten erhältlich und eignet sich für Böden und Wände in stark frequentierten Wohn- und Gewerberäumen. Dank einer speziell dafür vorgesehenen Oberfläche lässt sie sich auch für Bodenbeläge in Außenbereichen einsetzen.

EN The Marazzi Block collection is inspired by resin: the tiles, manufactured in fine porcelain stoneware, have a brushed surface with an alternation of Lux and matt effects. Available in 7 colours and 5 sizes, the line is suitable for installation on the floors and walls of residential homes and commercial locations with heavy traffic. Thanks to its special outdoor surface, it can also be used as a matching outdoor paving.

ES La colección Block de Marazzi se inspira en la resina: los azulejos, de gres fino porcelánico, se caracterizan por su superficie espatulada, en la que se alternan efectos Lux y mate. Articulada en siete colores y cinco formatos, la línea resulta idónea para revestir suelos y paredes de viviendas y áreas comerciales de tráfico pesado. Gracias a su superficie para el aire libre, se puede combinar en suelos exteriores.

FR La collection Block de Marazzi s'inspire de la résine : les carreaux en grès cérame fin présentent une surface spatulée avec une alternance d'effets Lux et mats. Avec ses sept couleurs et ses cinq formats, la ligne est parfaite pour les espaces résidentiels et pour les bâtiments commerciaux à trafic intense, en sol et en mur. La finition spéciale outdoor peut également être posée sur les sols extérieurs.

RU Коллекция Block от Marazzi вдохновляется смолой. Плитка из керамогранита имеет штукатурную поверхность, на которой чередуются Лух и матовые эффекты. Эта линия, состоящая из 7 цветов 5 форматов, подходит для настила полов или облицовки стен в жилых или коммерческих пространствах с интенсивным движением. Благодаря специальной плитке для наружных пространств, она может сочетаться с наружными полами.



MLJU Block Silver Rett. 75x75
MLNN Treverkmoood Rovere 15x90



IT Il gres Block crea inedite superfici geometriche quando posato a cassettoni, in combinazione con il legno Treverkmoood, alternando i formati 75x75 e 15x90 cm.

EN Block stoneware creates unusual geometric surfaces when installed in a coffered pattern, together with Treverkmoood wood, alternating the 75x75 and 15x90 cm sizes.

FR Des originales surfaces géométriques apparaissent quand le grès Block est posé en caissons, en compagnie du bois Treverkmoood, avec alternance des formats 75x75 et 15x90 cm.

DE Das Feinsteinzeug Block kann im Kassettenmuster und in Kombination mit dem Holz Treverkmoood in den abwechselnden Formaten 75x75 und 15x90 cm zu ungewöhnlichen geometrischen Oberflächen verlegt werden.

ES El gres Block genera inéditas superficies geométricas cuando se coloca en cuadrícula, en combinación con la madera Treverkmoood, alternando los formatos de 75 x 75 y de 15 x 90 cm.

RU Керамогранит Block создает новые геометрические поверхности при кессонной укладке в сочетании с деревом Treverkmoood, чередуя форматы 75x75 и 15x90 см.



MH2K Decoro Mix 15x15
MLJM Block Silver Rett. 60x120



MH2L Block Decoro Mix 15x15
MLKM Block White Lux Rett. 60x60

Block

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
 - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
 60x120 · 90x90 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux 60x60

Outdoor 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный


Naturale/Matt 15x15
 Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware •
 Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres
 Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bia



White **Grey**



Silver **Black**



Beige **Greige** **Mocha**



MH4H Mosaico Nat/Strutt. 30x30 (1)
MH4J Mosaico Nat/Strutt. 30x30 (1)
MH4K Mosaico Nat/Strutt. 30x30 (1)
MH4L Mosaico Nat/Strutt. 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

Format	Color	Code
90x90 Rett.	Block White Rett.	MM5A
	Block Grey Rett.	MM58
	Block Silver Rett.	MM59
	Block Black Rett.	MM5E
	Block Greige Rett.	MM57
75x75 Rett.	Block White Rett.	MLJS
	Block Grey Rett.	MLJT
	Block Silver Rett.	MLJU
	Block Black Rett.	MLJW
	Block Greige Rett.	MLLC
60x120 Rett.	Block White Rett.	MLJK
	Block Grey Rett.	MLJL
	Block Silver Rett.	MLJM
	Block Black Rett.	MLJP
	Block Greige Rett.	MLL9
60x60 Rett.	Block White Rett.	MLJC
	Block Grey Rett.	MLJD
	Block Silver Rett.	MLJE
	Block Black Rett.	MLJG
	Block Greige Rett.	MLL8
60x60 Lux Rett.	Block White Lux Rett.	MLKM
	Block Grey Lux Rett.	MLKN
	Block Silver Lux Rett.	MLKP
	Block Black Lux Rett.	MLKR
	Block Greige Lux Rett.	MLLE
30x60 Rett.	Block White Rett.	MLJ4
	Block Grey Rett.	MLJ5
	Block Silver Rett.	MLJ6
	Block Black Rett.	MLJ8
	Block Greige Rett.	MLL7
30x60 Outdoor Rett.	Block Grey Outdoor Rett.	MLK0
	Block Silver Outdoor Rett.	MLK1
	Block Greige Outdoor Rett.	MLLG
	Block Beige Outdoor Rett.	MH04
	Block White	MH8Y
15x15	Block Silver	MH91
	Block Greige	MH90
	Block Beige	MH8Z
	Block Mocha Lux Rett.	MLKS
	Block Mocha Rett.	MLJ9

Block

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse
 • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
 - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. White / Silver / Black / Grey



MH2K
Decoro Mix Rett. 15x15

Rif. White / Greige / Mocha / Beige



MH2L
Decoro Mix Rett. 15x15

Rif. White / Silver



MH93
Decoro Mix 15x15*

Rif. White / Greige / Beige



MH92
Decoro Mix 15x15*

Block+Treverkmoed

Suggerimento di Posa • Recommended installation pattern • Suggestions de pose • Verlegeempfehlung • Sugerencia de colocación • Рекомендация по укладке

Numero pezzi • Number of pieces • Nombre de pièces • Stückzahl • Número de piezas • Количество штук
 - 1 Block 75x75
 - 4 Treverkmoed 15x90



MLNL
Treverkmoed Tiglio 15x90



MLNM
Treverkmoed Faggio 15x90




MLNN
Treverkmoed Rovere 15x90



MLNP
Treverkmoed Noce 15x90



MH05
Treverkmoed Mogano 15x90



★ Abbinabili al formato 15x15 non rettificato • For use with unrectified 15x15 size • Assortis au format 15x15 non rectifié • Mit dem nicht rektifizierten Format 15x15 kombinierbar • Se pueden combinar con el formato de 15 x 15 no rectificado • Сочетаются с необрезным форматом 15x15

★★ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60 Outdoor	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x90 (6)
Block White	MH0F	-	MH07	MM66	MM5J
Block Grey	MH0G	MH0P	MH08	MM64	MM5G
Block Silver	MH0H	MH0Q	MH09	MM65	MM5H
Block Black	MH0J	-	MH0A	MM69	MM5M
Block Greige	MH0L	MH0S	MH0D	MM63	MM5F
Block Beige	MH0M	MH0T	MH0E	MM67	MM5K
Block Mocha	MH0K	-	MH0C	MM68	MM5L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
90x90 Rettificato	2	1,62	37,09	24	38,88	984,00	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1000,00	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	20,34	40	43,20	813,86	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	24,01	48	51,84	1.152,77	9,5
15x15	38	0,86	11,46	85	72,68	974,48	8,0
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	461,60	9,5
30x60 Gradino	6	1,08	26,42	-	-	-	-
15x60 Elemento ad Elle Outdoor	4	0,36	4,94	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,00	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	9,5
7x90 Battiscopa BT	13	11,7 ml	19,02	-	-	-	9,5
15x15 Dec. Mix Rett. (MH2L-MH2K)**	32	0,72	14,80	51	36,72	754,23	9,5
15x15 Dec. Mix (MH92-MH93)**	38	0,86	13,70	85	72,68	1.163,85	8,0



Clays

Artigianalità Contemporanea • Contemporary Craftsmanship
• Savoir-Faire Artisanal Contemporain • Klassisches Handwerk
im Zeitgemäßen Stil • Artesanía Contemporánea
• Современное Ремесло



MLUZ Clays Shell Rett. 75x75

Clays è per chi ama la matericità e la creatività. Il futuro si combina con il passato, l'estetica del cemento si unisce al cotto per creare materiali di grande valore e impatto visivo. 5 colori e molteplici formati fra cui poter scegliere: le superfici di questa collezione sono caratterizzate da sfumature, dettagli e pennellate che donano alla materia unicità.

EN Clays is for those who love tactile allure and creativity. The future combines with the past, the look of concrete unites with terracotta, to create materials of great value and immense visual impact. 5 colours and multiple sizes to choose from: this collection's surfaces offer shade variation, details and brush strokes that give the material a unique appeal.

FR Clays s'adresse à tous ceux qui aiment l'effet matière et la créativité. Le futur épouse le passé, l'esthétique du béton se mêle à celle du cotto pour former des matières de qualité et d'impact. Cinq couleurs et des nombreux formats parmi lesquels choisir : les finitions de cette collection affichent des nuances, des détails et des coups de pinceau qui rendent la matière unique.

DE Clays ist für alle, die eine materialbetonte Optik und Kreativität zu schätzen wissen. Zukunft trifft auf Vergangenheit. Die Ästhetik von Beton vereint sich mit Cotto zu hochwertigen, ausdrucksstarken Materialien. Zur Auswahl stehen 5 Farben und zahlreiche Formate. Schattierungen, Details, Ausblühungen und Wischspuren auf den Oberflächen verleihen der Kollektion ein einzigartiges Materialbild.

ES Clays, para los amantes de lo matérico y de la creatividad. El futuro combinado con el pasado, la estética del cemento con el cotto (ladrillo) para crear materiales de gran valor e impacto visual. Cinco colores y múltiples formatos: las superficies de esta colección se caracterizan por matices, detalles y pinceladas que confieren un carácter único a la materia.

RU Clays - это коллекция для любителей фактурного и креативного материала. Будущее сочетается с прошлым, эстетика цемента объединяется с неглазурованной плиткой для создания ценных и эффектных материалов. 5 цветов и многочисленные форматы на выбор. Поверхности этой коллекции характеризуются оттенками, деталями и штрихами, наделяющими материал уникальностью.



IT La collezione, nelle sue varianti di tonalità e grafismi, dona un aspetto ricercato e materico agli ambienti. Nelle nuance più chiare, è visibile la stonizzazione del colore all'interno della stessa lastra.

EN The collection's colour and patterning variants give interior a sophisticated, tactile look. In the paler colours, the shade variation is visible with the single slabs.

FR Avec ses différentes tonalités et textures graphiques, la collection apporte sophistication et effet de matière. Dans ses nuances plus claires, le dégradé couleur est visible à l'intérieur de la dalle.

DE Die Kollektion vermittelt in ihren farblichen und grafischen Varianten einen erlesenen Aspekt von hoher Stofflichkeit. Die helleren Nuancen lassen die Farbschattierungen innerhalb der einzelnen Fliese erkennen.

ES La colección, en sus variantes de tono y grafismos, otorga un aspecto refinado y matérico a los ámbitos. En las variantes más claras se advierte la degradación tonal del color en una misma placa.

RU Эта коллекция с ее вариантами тона и графики придает интерьерам изысканный и фактурный вид. В более светлых тонах заметны отличия тона в одной и той же плите.

MLUV Clays Cotton Rett. 75x75



MLYG Clays Mosaico 30x60
MLUT Clays Sand Rett. 30x120

Clays

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
 - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


 **Naturale/Matt**
 60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa •
 Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès
 Cérame Fin Coloré dans la Masse •
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico
 Fino Coloreado en Masa • Гомогенный
 Мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
 21x18,2

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware •
 Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres
 Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cotton



Lava



Earth



Sand



Shell



MLYG Clays Mosaico 30x60

Clays


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Earth / Sand / Shell



MM7Y
Decoro 21x18,2

Rif. Cotton / Lava



MM7Z
Decoro 21x18,2

Rif. Cotton / Lava / Earth / Sand / Shell



MLYG
Mosaico (8 Soggetti / 8 Patterns) 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75
MLUV Clays Cotton Rett.
MLUW Clays Lava Rett.
MLUX Clays Earth Rett.
MLUY Clays Sand Rett.
MLUZ Clays Shell Rett.



60x60
MLV0 Clays Cotton Rett.
MLV1 Clays Lava Rett.
MLV2 Clays Earth Rett.
MLV3 Clays Sand Rett.
MLV4 Clays Shell Rett.



21x18,2
MM5N Clays Cotton
MM5P Clays Lava
MM5Q Clays Earth
MM5R Clays Sand
MM5S Clays Shell



60x120
MLUK Clays Cotton Rett.
MLUL Clays Lava Rett.
MLUM Clays Earth Rett.
MLUN Clays Sand Rett.
MLUP Clays Shell Rett.



30x120
MLUQ Clays Cotton Rett.
MLUR Clays Lava Rett.
MLUS Clays Earth Rett.
MLUT Clays Sand Rett.
MLUU Clays Shell Rett.



30x60
MLV5 Clays Cotton Rett.
MLV6 Clays Lava Rett.
MLV7 Clays Earth Rett.
MLV8 Clays Sand Rett.
MLV9 Clays Shell Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



	BATTISCOPA BT 7x60 (6) Bla
Clays Cotton	MLVA
Clays Lava	MLVC
Clays Earth	MLVD
Clays Sand	MLVE
Clays Shell	MLVF

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr


Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Stärke
Épaisseur
Espesor
Толщина

60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
30x120 Rettificato	3	1,08	22,88	48	51,84	1.098,00	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000,00	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9,0 ml	12,71	-	-	-	9,5
21x18,2	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
21x18,2 Decoro Cementine	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
30x60 Mosaico (8 soggetti / 8 patterns)	4	0,72	17,58	-	-	-	-



Cotti d'Italia

Classica Tradizione • Classical Tradition • Classique
Tradition • Klassische Tradition • Tradición Clásica
• Классическая Традиция



MMY7 Cotti d'Italia Terracotta 15x30

Il gres Cotti d'Italia attualizza il fascino di un materiale ceramico classico, declinandolo in 4 colori e 5 formati, tra cui il suggestivo esagona, proposto anche come decoro. Un progetto che tramanda tutto il calore e la tradizione dei cotti italiani pregiati.

EN Cotti d'Italia stoneware brings the beauty of a ceramic classic up to date, expressing its potential in 4 colours and 5 sizes, including the distinctive hexagon, also available as a decor tile. A project that conveys all the warmth and tradition of the finest Italian terracottas.

FR Le grès Cotti d'Italia apporte une touche moderne au charme d'une céramique classique, en la déclinant en quatre couleurs et en cinq formats, dont le superbe hexagone, utilisable également en décor. Un projet qui transmet toute la chaleur et la tradition des prestigieuses terres cuites italiennes.

DE Das Steinzeug Cotti d'Italia vermittelt den Charme eines Keramikklassikers auf zeitgemäße Art und ist in 4 Farben und 5 Formaten erhältlich, darunter ein reizvolles Sechskantformat, das auch als Dekor angeboten wird. Das Konzept spiegelt das behagliche, historische Flair hochwertiger italienischer Cottobeläge wider.

ES El gres Cotti d'Italia actualiza el encanto de un material cerámico clásico, articulándolo en cuatro colores y cinco formatos, entre los que destaca el atractivo azulejo hexagonal, que también se propone como elemento decorativo. Un proyecto que transmite toda la calidez y la tradición de los "cotti" italianos más preciados.

RU Керамогранит Cotti d'Italia делает актуальным очарование классического керамического материала, предлагая его в 4 цветах и 5 форматах, среди которых - эффектный шестигранный, предлагаемый также в качестве декора. Этот проект передает все тепло и традиции престижной итальянской неглазурованной плитки.




M029 Cotti d'Italia Beige Rett. 60x60



MMYF Cotti d'Italia Marrone Outdoor 15x30
M06C Elemento ad Elle Monolitico Marrone 15x30x4



M02A Cotti d'Italia Rosato 60x60



MMY0 Cotti d'Italia Beige 30x30
MMY4 Cotti d'Italia Beige 15x30
MMY8 Cotti d'Italia Beige 15x15

Cotti d'Italia


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Naturale/Matt
30x30 • 15x30 • 15x15

Outdoor
15x30



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige

Rosato

Marrone

Terracotta

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60
M029 Cotti d'Italia Beige Rett.
M02A Cotti d'Italia Rosato Rett.
M02C Cotti d'Italia Marrone Rett.



15x30
MMY4 Cotti d'Italia Beige
MMY5 Cotti d'Italia Rosato
MMY6 Cotti d'Italia Marrone
MMY7 Cotti d'Italia Terracotta



15x15
MMY8 Cotti d'Italia Beige
MMY9 Cotti d'Italia Rosato
MMYA Cotti d'Italia Marrone
MMYC Cotti d'Italia Terracotta



30x30
MMY0 Cotti d'Italia Beige
MMY1 Cotti d'Italia Rosato
MMY2 Cotti d'Italia Marrone
MMY3 Cotti d'Italia Terracotta



15x30 Strutturato
MMYD Cotti d'Italia Beige Strutt.
MMYE Cotti d'Italia Rosato Strutt.
MMYF Cotti d'Italia Marrone Strutt.
MMYG Cotti d'Italia Terracotta Strutt.

* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie para Exteriores • Поверхности для наружных пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x30 (7)				ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4*				GRADONE MONOLITICO 30x33				ANGOLARE MONOLITICO 33x33				Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
	M065	M066	M067	M068	M069	M06A	M06C	M06D	M06E	M06F	M06G	M06H	M06J	M06K	M06L	M06M								
Cotti d'Italia Beige	M065	M066	M067	M068	M069	M06A	M06C	M06D	M06E	M06F	M06G	M06H	M06J	M06K	M06L	M06M	60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
Cotti d'Italia Rosato	M065	M066	M067	M068	M069	M06A	M06C	M06D	M06E	M06F	M06G	M06H	M06J	M06K	M06L	M06M	30x30	14	1,26	23,56	40	50,40	942,58	9,0
Cotti d'Italia Marrone	M065	M066	M067	M068	M069	M06A	M06C	M06D	M06E	M06F	M06G	M06H	M06J	M06K	M06L	M06M	15x30	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
Cotti d'Italia Terracotta	M065	M066	M067	M068	M069	M06A	M06C	M06D	M06E	M06F	M06G	M06H	M06J	M06K	M06L	M06M	15x30 Strutturato	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
																	15x15	40	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
																	7,5x30 Battiscopa BT	50	15 ml	19,79	-	-	-	9,0
																	15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,87	-	-	-	-
																	30x33 Gradone	6	0,59	10,73	-	-	-	-
																	33x33 Angolare	2	0,22	7,43	-	-	-	-



Terramix

Il Carattere del Piccolo Formato • Personality in a Small Size • Le Caractère du Petit Format • Der Charakter des Kleinformats • El Carácter del Formato Pequeño
• Характер Маленького Формата

Un formato, 7x28 cm, e 4 differenti variazioni cromatiche dal sapore nordeuropeo e urbano per l'indoor e outdoor, residenziale e commerciale. Le superfici incontrano il nuovo modo di concepire il vivere contemporaneo: recupero sapiente degli spazi e degli arredi mixati a dettagli di design.



MMKW Terramix Nero 7x28
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora 37,5x150
MLK1 Block Silver Outdoor Rett. 30x60

EN One size, 7x28, and 4 different colour variations with a northern European and urban flavour for indoor and outdoor, residential and commercial use. Surfaces encounter the new approach to contemporary living: the clever recovery for reuse of buildings and furniture, mixed with details with high design values.

FR Un format, 7x28 cm, et quatre différentes tonalités d'esprit nord-européen et urbain pour l'intérieur et pour l'extérieur, dans le résidentiel et dans le commercial. Les surfaces bénéficient de cette nouvelle conception contemporaine de l'espace de vie : récupération minutieuse des espaces et des meubles avec, en plus, une touche de design.

DE Ein Format - 7x28 cm - und 4 Farbnuancen mit nordischem urbanem Flair für den privaten und gewerblichen Innen- und Außenbereich. Die Oberflächen entsprechen einem zeitgemäßen Wohnstil: der respektvollen Wiedergewinnung von Räumen und Möbeln im Mix mit Designelementen.

ES Un formato, el de 7 x 28, y cuatro variaciones cromáticas distintas de sabor nordeuropeo y urbano para ámbitos interiores y exteriores, y construcciones residenciales y comerciales. Superficies acordes con la nueva manera de concebir la vivienda contemporánea: sabio aprovechamiento de los espacios y de las decoraciones, mezcladas con detalles de diseño.

RU Формат 7x28 см и 4 цветовых варианта в североевропейском и городском вкусе для внутренней и наружной укладки, в жилых и в коммерческих объектах. Поверхности встречаются с новым способом осмысливания современной жизни - умелое создание пространств и оформления наряду с дизайнерскими деталями.



MMKY Terramix Beige 7x28
MMJ3 Treverktrend Rovere Scuro 37,5x150
MMJG Treverktrend Rovere Scuro 19x150



MMKX Terramix Marrone 7x28
MMLA Treverkmade Cream 15x90

IT La versatilità di Terramix consente di giocare con diverse soluzioni di materiali e disposizioni.

A pavimento, la posa a spina di pesce, mentre a parete il rivestimento a correre sfalsato, enfatizzano la diversità dei toni di colore della collezione. Le piccole lastre 15x90 effetto legno Treverkmade Cream, a contrasto, completano l'arredo in modo armonico.

EN Terramix's versatility gives scope for many different material and pattern combinations. Herringbone on the floor and a staggered running bond pattern on the wall, emphasising the diversity of the collection's colour shades. The contrasting wood-look Treverkmade Cream 15x90 cm small slabs are an attractive completion to the design scheme.

FR La polyvalence de Terramix permet de jongler avec les matériaux et avec les schémas de pose. Sur le sol, la pose en bâtons rompus et sur le mur, la pose à l'anglaise, exaltent les différentes tonalités de la collection. Les dalles Treverkmade Cream 15x90 cm effet bois, en contraste, apportent une note d'harmonie à l'ensemble.

DE Die Vielseitigkeit von Terramix lässt ein Spiel mit unterschiedlichen Materialien und Verlegungen zu. Als Bodenbelag im Fischgrätverband oder als Wandverkleidung im versetzten Verband hebt Terramix das breite Farbspektrum der Kollektion hervor. Das Kleinformat Treverkmade Cream mit 15x90 cm in Holzoptik hingegen setzt harmonische Einrichtungsakzente.

ES La versatilidad de Terramix permite jugar con varias soluciones de materiales y disposiciones. Para solar, la colocación en espiga, mientras que para revestir paredes, la disposición corrida escalonada, ponen de relieve la diversidad de los tonos cromáticos de la colección. Las pequeñas placas Treverkmade Cream de 15 x 90 cm de imitación de la madera, en contraste, completan la decoración de manera armoniosa.

RU Универсальность Terramix позволяет играть с разными решениями материалов и укладки. Напольная укладка "в елочку" и настенная вразбег подчеркивают отличия тонов цвета этой коллекции. Контрастирующие плиты Cream 15x90 см под дерево гармонично дополняют оформление интерьера.



MMKV Terramix Bianco 7x28
MMLC Treverkmade Caramel 15x90

Terramix

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10

BCR $\mu > 0,40$ **Pendulum** **Classe 2** **Pendulum** **PTV > 36** **D-COF** $> 0,42$

ISO 10545-6 $\pm 175 \text{ mm}^2$ **Conforme**

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

7x28

MMKV Terramix Bianco
MMKY Terramix Beige
MMKX Terramix Marrone
MMKW Terramix Nero



Bianco



Beige



Marrone



Nero



Rif. Nero



MMRF
Decoro
7x28



Rif. Marrone



MMRG
Decoro
7x28



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Mq Qm Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Mq Qm Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина	7x28 Decoro	Pezzi Pieces Pièces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Mq Qm Кв. м	Kg Kr
7x28	50	0,98	19,35	52	50,96	1.005,95	9,0	7x28 Decoro	6	0,12	2,29



Bricco

Fascino Industriale • Industrial Charm • Charme Industriel
• Industrieller Charme • Encanto Industrial
• Промышленная красота

La collezione Bricco attualizza il fascino storico del mattone a vista. La sua gamma cromatica, costituita da toni neutri, è particolarmente adatta per rivestire pareti e pavimenti interni ed esterni caratterizzati da una sobria eleganza. Una proposta versatile e contemporanea che si presta a ispirati abbinamenti con materiali come il legno e il cemento.

DE Die Kollektion Bricco interpretiert die klassische Optik von Sichtmauerwerk in einem modernen Stil. Ihre neutrale Farbpalette eignet sich besonders für Boden- und Wandbeläge im Innen- und Außenbereich mit einer schlichten, eleganten Ausstrahlung. Die vielseitige, zeitgemäße Kollektion bietet sich zudem für interessante Kombinationen mit Materialien wie Holz und Beton an.

ES La colección Bricco pone al día el encanto histórico del ladrillo caravista. Su gama cromática, constituida por colores neutros, resulta especialmente adecuada para revestir paredes y pavimentos interiores y exteriores caracterizados por una sobria elegancia. Una propuesta versátil y contemporánea que se presta a inspiradas combinaciones con materiales como la madera y el cemento.

RU Коллекция Bricco вновь предлагает старинную красоту кирпичной кладки. Ее палитра нейтральных цветов отлично подходит для облицовки стен и настила внутренних и наружных полов, общей характеристикой которых является сдержанная элегантность. Это универсальное и современное предложение великолепно сочетается с такими материалами, как дерево и цемент.


EN The Bricco collection brings the beauty of exposed brick up to date. Its range of neutral colours is particularly suited for covering indoor and outdoor walls and floors with elegance and good taste. A versatile, contemporary range open to inspired combinations with materials such as wood and concrete.

FR La collection Bricco apporte une note moderne au charme historique de la brique apparente. Sa gamme de couleurs neutres est parfaite pour donner une élégance sobre aux murs et aux sols, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Une solution éclectique et contemporaine qui se marie très bien à d'autres matières, comme le bois et le béton.

M037 Bricco Grigio 7x28
M045 Mystone Ardesia Antracite Rett. 75x75



M038 Bricco Fango 7x28



M035 Bricco Bianco 7x28
M05E Treverkfusion Neutral 10x70



M03A Bricco Carbone 7x28
M005 Treverkfusion Neutral 10x70

IT Bricco Carbone a parete e Treverkfusion Neutral a pavimento: un mix di toni ed effetti materici che si combinano in maniera inusuale, giocando con l'idea del contrasto.

EN Bricco Carbone on the walls and Treverkfusion Neutral on the floor: a mix of colours and tactile effects combined in an unusual way, in an attractive riff on the idea of contrast.

FR Bricco Carbone sur le mur et Treverkfusion Neutral sur le sol : un patchwork de tonalités et d'effets matières qui forment des unions inhabituelles, en jouant sur l'idée du contraste.

DE Bricco Carbone als Wandverkleidung und Treverkfusion Neutral als Bodenbelag: ein Mix aus Farben und Materialeffekten, die sich auf ungewöhnliche und kontrastreiche Art und Weise verbinden.

ES Bricco Carbone para pared y Treverkfusion Neutral para suelo: una mezcla de tonos y efectos matéricos que se combinan de manera inusual, jugando con la idea del contraste.

RU Bricco Carbone на стенах и Treverkfusion Neutral на полу: смесь тонов и фактурных эффектов, сочетающихся необычным образом, играя с идеей контраста.



M036 Bricco Avorio 7x28

Bricco

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale/Matt**
7x28



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

7x28

- M035 Bricco Bianco
- M036 Bricco Avorio
- M037 Bricco Grigio
- M038 Bricco Fango
- M039 Bricco Cemento
- M03A Bricco Carbone



Bianco



Avorio



Grigio



Fango



Cemento



Carbone

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Mq Qm Ka . m	Kg Kr	Scatole Box Boite Karton Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Qm Ka . m	Kg Kr	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,19	52	50,96	997,87	9,0



Work Floor



Sfumature Materiche • Tactile Variations in Shade • Nuances de Matière • Subtile Materialnuancen • Matices Matéricos • Оттенки Фактуры



M7TS Work Wall Grey Decoro Century 25x76
M9LX Work Floor White Rett. 60x60

Work è una collezione per pavimenti e rivestimenti che s'ispira al cemento industriale, proposto in 3 colorazioni soft: White, Beige e Grey. Due formati differenti 30x90 e 25x76 abbinabili a suggestive strutture 3D, e a una gamma di decori ispirati alle cementine della tradizione, per rivestimenti dal gusto moderno e sofisticato. I pavimenti in gres nel formato 60x60 dialogano perfettamente con i rivestimenti abbinati.

DE Work ist eine von Industriebeton inspirierte Boden- und Wandfliesenkollektion, die in 3 soften Farben zur Wahl steht: White, Beige und Grey. Zwei verschiedene Formate, 30x90 cm und 25x76 cm, eignen sich in Kombination mit reizvollen 3D-Reliefs und einer Paletten an Dekoren im Stil traditioneller Zementfliesen für moderne Wandgestaltungen mit edlem Touch. Die Bodenfliesen aus Feinsteinzeug.

ES Work es una colección idónea para cubrir suelos y superficies verticales que se inspira en el cemento industrial. Se propone en tres coloraciones suaves - White, Beige y Grey - y en dos formatos - de 30 x 90 y de 25 x 76 cm - que se pueden combinar con sugestivas estructuras tridimensionales y con una gama de decoraciones inspiradas en las baldosas hidráulicas de la tradición para configurar revestimientos de gusto moderno y sofisticado. Los pavimentos de gres en el formato de 60 x 60 cm dialogan perfectamente con los revestimientos verticales a juego.

RU Work - это коллекция напольной и облицовочной плитки, источником вдохновения для которой послужил промышленный цемент, предлагаемый в 3 мягких цветах: White, Beige и Grey. Два формата 30x90 см и 25x76 см, сочетающиеся с эффектными структурами 3D и с линейкой декоров, вдохновением для которых стала традиционная декоративная плитка, позволяют создавать облицовку в современном и классическом вкусе. Керамогранитные полы в формате 60x60 см великолепно подходят под сочетающуюся облицовку.

EN Work is a floor and wall tile collection inspired by industrial concrete, available in 3 delicate colours: White, Beige and Grey. Two different sizes, 30x90 and 25x76, which can be combined with fascinating 3D structures and with a range of decors inspired by traditional cement tiles, for wall coverings in modern, sophisticated taste. The stoneware floor tiles in 60x60 size dialogue to perfection with the matching wall coverings.

FR Les carreaux de sol et mur Work s'inspirent du ciment industriel proposé en 3 tonalités suaves: White, Beige et Grey. Deux différents formats, 30x90 et 25x76, s'accordent à de superbes structures 3D et à une palette de décors reprenant l'allure des traditionnels carreaux de ciment pour composer des murs modernes et sophistiqués. Les carreaux de sol en grès, en format 60x60, dialoguent harmonieusement avec les carreaux de mur assortis.



M8Z8 Work Floor Grey Rett. 60x60



M8Z7 Work Floor Beige Rett. 60x60
M8ZA Work Floor Beige Strutturato Rett. 60x60



M9LX Work Floor White Rett. 60x60


Work Floor

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Natural/Matt
60x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G B1a



White

Beige



Grey

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 C2 (16)
M9LX Work White Rett.
M8Z7 Work Beige Rett.
M8Z8 Work Grey Rett.



60x60 Strutt. C3 (16)
M9LZ Work White Strutt. Rett.
M8ZA Work Beige Strutt. Rett.
M8ZC Work Grey Strutt. Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



BATTISCOPIA
8x60 (7)

Work White	M9M1
Work Beige	M8ZP
Work Grey	M8ZN

Imballi
Packing
Verpackungen
Emballages
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kg



Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kg

Spessore
Thickness
Stärke
Épaisseur
Espesor
Толщина

60x60	3	1,08	22,29	40	43,20	891,64	9,5
60x60 Strutt.	3	1,08	22,29	40	43,20	891,64	9,5
8x60 Battiscopa	21	12,60 ml	20	-	-	-	8,2

Techs & Specs

Simbologia

- Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

 Pavimento lucido • Glossy flooring • Revêtement de sol lustré • Glänzender halbmatt Bodenbelag • Pavimento brillante • Блестящий пол

 Pavimento matt • Matt flooring • Revêtement de sol mat • Matter Bodenbelag • Pavimento mate • Матовый пол

 Rivestimento lucido • Glossy wall tiling • Revêtement de mur lustré • Glänzende Wandverkleidung • Revestimiento brillante • Блестящая облицовка

 Rivestimento matt • Matt wall tiling • Revêtement de mur mat • Matte Wandverkleidung • Revestimiento mate • Матовая облицовка

 Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая

 Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию

R Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности

 Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coeficiente de roce medio • Средний коэффициент трения Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89

 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Спротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ENV 12633 - BOE N°74 DEL 2006

 Resistenza allo scivolamento. I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96. • Slip resistance. The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96. • Résistance à la glissance. Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96. • Rutschhemmung. Die im

Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt. • Resistencia al deslizamiento. Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zarpa de dureza 96. • Спротивление скольжению. Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96. Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011

 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Спротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2012

 I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm • The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint • Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm • Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind modular, sofern sie mit einer Fugenbreite von 2 mm verlegt werden • Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm • Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

 I formati 20x20 e 20x40 dello stesso calibro sono modulari con fuga da 3 mm • The 20x20 and 20x40 tiles of the same working size provide modular compatibility with 3 mm joint • Les formats 20x20 et 20x40 du même calibre sont modulaires avec un joint de 3 mm • Die Formate 20x20 und 20x40 der gleichen Größe sind modular mit 3-mm-Fuge • Los formatos de 20 x 20 y de 20 x 40 del mismo calibre son modulares y con una junta de 3 mm • Форматы 20x20 и 20x40 одного и того же калибра являются модульными с швом толщиной 3 мм.

V2 Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • Variation légère - V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • Легкие отличия - V2: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

V3 Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella • Si consiglia

di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

V4 Sostanziale/random - V4: variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation importante/random - V4 : variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Существенные отличия/произвольный цвет - V4: неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется посмотреть цветовую гамму.

Per le collezioni con grado di stonizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Pour les collections présentant un

degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d'obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

F Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l'extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.

G Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.

Simbologia

– Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

H Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.

BATTISCOPA BC Alcuni battiscopa non sono resistenti al gelo, si consiglia la posa nei soli ambienti interni • Some skirting tiles are not frost-proof, we recommend indoor applications only • Quelques plinthes ne résistent pas au gel et leur pose n'est donc conseillée que dans des locaux internes • Einige Sockelleisten sind nicht frostbeständig; wir empfehlen die Verlegung ausschließlich in Innenräumen • Algunos rodapiés no son resistentes al hielo, se aconseja usarlos sólo en interiores • Некоторые плитусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом. Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di "fughe", o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of "joints", or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de "joints", ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von

"Fugen", bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtolerzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar "juntas" o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las baldosas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y baldosas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые плитусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Istruzioni per la posa sopraelevata

Preparare il sottofondo predisponendo sopra al solaio un massetto con una pendenza adeguata. Applicarvi uno strato di impermeabilizzazione per evitare infiltrazioni e per consentire il deflusso delle acque piovane. Appoggiare i supporti in polipropilene direttamente sullo strato di impermeabilizzazione ed applicare le lastre con distanziatori per realizzare una fuga adeguata. Ai fini dell'incremento dell'isolamento termico/prestazione energetica è possibile aggiungere pannelli termoisolanti di adeguata densità, direttamente tra lo strato di impermeabilizzazione ed i supporti del pavimento sopraelevato.

Per le pavimentazioni esterne non protette, Marazzi Group consiglia di creare una pendenza $\geq 1,5\%$ sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi.

Prima della posa, si raccomanda una attenta valutazione da parte del progettista relativamente a: destinazione d'uso (pubblica o privata), intensità e tipologia di traffico, presenza di acqua, carichi statici e dinamici attesi, condizioni climatiche (frequenza ed intensità del vento in particolare). In caso di posa sopraelevata, in particolare in ambienti pubblici, per aumentare la resistenza allo sfondamento in conformità alla norma EN 12825 è consigliata l'applicazione di lamiera zincata sul retro delle lastre.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

Instructions for installing raised pavings

Prepare the substrate by laying a screed with the correct gradient above the existing surface. Apply a waterproof barrier layer to prevent seepage and ensure effective rainwater drainage. Place the polypropylene pedestals straight on top of the waterproofing membrane and add the slabs, with spacers to ensure the correct joint width. For better thermal insulation/energy performance, thermal insulating panels of suitable density can be added directly between the waterproofing membrane and the raised paving pedestals. For unprotected outdoor pavings, Marazzi Group recommends the creation of a gradient of $\geq 1.5\%$ on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct

installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners.

Before installation, architects are urged to make a careful assessment of the intended use (public or private), type and intensity of traffic, any water present, expected static and dynamic loads, and weather conditions (especially wind strength and frequency). In case of raised pavings, especially in public places, application of galvanised plate to the underside of slabs to increase load bearing capacity in accordance with the EN 12825 standard is recommended.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Instructions pour la pose surélevée

Préparer le support en prévoyant, au-dessus du solivage, une chape à l'inclinaison appropriée. Appliquer une couche d'imperméabilisation pour prévenir les infiltrations et afin de permettre l'écoulement de l'eau de pluie. Placer les supports en polypropylène directement sur la couche d'imperméabilisation et appliquer les dalles avec des entretoises afin de réaliser un joint approprié. En vue d'améliorer l'isolation thermique et les prestations énergétiques, il est possible d'ajouter des panneaux à isolation thermique d'une densité appropriée, directement entre la couche d'imperméabilisation et les supports du sol surélevé.

Pour des sols extérieurs non protégés, Marazzi Group conseille de créer une inclinaison $\geq 1,5\%$ sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspérateurs de liquides, est alors nécessaire.

Avant la mise en oeuvre, il est recommandé à l'architecte d'effectuer une analyse minutieuse des éléments suivants : domaine d'application (public ou résidentiel), intensité/type de trafic, présence d'eau, charges statiques et dynamiques attendues, conditions climatiques (notamment fréquence et intensité du vent). En cas de pose en plancher surélevé, notamment dans des espaces publics, conformément à la norme EN 12825, il est recommandé d'appliquer une tôle galvanisée au dos des dalles afin d'augmenter la résistance à la charge de rupture.

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Hinweise zur Verlegung auf Stelzlagern

Bereiten Sie den Untergrund vor, indem Sie auf dem Rohboden einen Estrich mit angemessenem Gefälle einbauen. Bauen Sie eine Abdichtung ein, um Infiltrationen zu vermeiden und das Versickern des Regenwassers zu ermöglichen. Setzen Sie die Stelzlager aus Polypropylen direkt auf die Abdichtung und verlegen Sie die Platten mit Abstandshaltern, um die richtige Fugenbreite zu erhalten. Zur Erhöhung der Wärmedämmung/Energieeffizienz können Wärmedämmplatten mit angemessener Dichte direkt zwischen der Abdichtung und den Stelzlagern des Doppelbodens eingebaut

werden.

Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Marazzi Group die Ausbildung eines Gefälles $\geq 1,5\%$ auf der Trittsfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich.

Vor der Verlegung sollte der Planer folgende Faktoren sorgfältig zu prüfen: Anwendungsbereich (öffentlich oder privat), Verkehrsaufkommen und -typologie, Vorhandensein von Wasser, voraussichtliche statische und dynamische Lasten sowie Klimabedingungen (insbesondere Häufigkeit von Windlasten und Windstärke). Vor allem bei der Verlegung von Doppelböden in öffentlichen Bereichen wird die Anbringung von verzinktem Blech an der Plattenrückseite empfohlen, um die Bruchlast gemäß EN 12825 zu erhöhen.

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

Instrucciones para la colocación sobreelevada

Preparar la base disponiendo sobre el armazón o entramado una capa de relleno con una pendiente adecuada. Aplicar una capa impermeabilizante para evitar filtraciones y permitir el drenaje de las aguas pluviales. Colocar los soportes de polipropileno directamente encima de la capa impermeabilizante y aplicar las losas con distanciadores para dejar las juntas oportunas. Para aumentar el aislamiento térmico y el rendimiento energético se pueden poner paneles termoaislantes de densidad adecuada, directamente entre la capa impermeabilizante y los soportes del pavimento sobreelevado.

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Marazzi Group recomienda crear una pendiente $\geq 1,5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos.

Antes de la colocación se recomienda que el proyectista valore detenidamente: el uso que se le va a dar (público o privado), la intensidad y el tipo de tráfico, la presencia de agua, las cargas estáticas y dinámicas esperadas, las condiciones climáticas (en especial tener en cuenta la frecuencia y la intensidad del viento). En caso de colocación sobreelevada, en particular en ámbitos públicos, para aumentar la resistencia a la rotura de conformidad con la norma EN 12825 se aconseja la aplicación de chapa galvanizada en la parte de atrás de las placas.

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Инструкция по укладке фальшполов

Подготовьте подстилающий слой, выполнив на перекрытии стяжку с необходимым уклоном. Нанесите гидроизоляционный слой для предотвращения просачивания воды и для обеспечения

Simbologia

- Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

стока дождевой воды. Поставьте полипропиленовые опоры непосредственно на гидроизоляционный слой и установите плиты на разделительные элементы для создания необходимого межплиточного шва. Для увеличения теплоизоляции и энергетической эффективности непосредственно между гидроизоляционным слоем и опорами фальшпола можно проложить теплоизоляционные панели необходимой плотности.

Для наружных незащищенных полов Marazzi Group рекомендует создавать уклон $\geq 1,5\%$ на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Перед укладкой проектировщику рекомендуется тщательно изучить следующие аспекты: назначение (общественное или частное), интенсивность и тип движения, наличие воды, предполагаемые статические и динамические нагрузки, климатические условия (в частности, периодичность и сила ветра). В случае укладки фальшполов, в частности на общественных объектах, рекомендуется установить оцинкованную металлическую пластину на тыльную сторону плит для повышения прочности на разрушение в соответствии со стандартом EN 12825.

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

- (1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass • Mosaïque montée sur filet en fibre de verre • Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik • Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio • Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна
- (2) Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic • Mosaïque montée avec trait de colle • Punktverklebtes Mosaik • Mosaico colocado aplicando cola plástica • Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы – Мозаика, собранная на клеевой точке
- (6) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile • Plinthe obtenue par découpe du fond • Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки
- (7) Battiscopa ottenuto per pressatura • Pressed skirting tile • Plinthe obtenue par pressage • Gepresster Sockel • Rodapié obtenido mediante pressado • Плинтус, полученный в результате прессовки
- (16) Classificazione in base alla normativa spagnola UNE-ENV 12633:2003 • Classification according to Spanish standard UNE-ENV 12633: 2003 • Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 • Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE-ENV 12633:2003 • Clasificación con arreglo a la norma española UNE-ENV 12633:2003 • Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE-ENV 12633:2003

- (17) Test effettuato in base alla norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test carried out according to standard BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test réalisé conformément à la norme BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Geprüft nach BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Prueba efectuada ateniéndose a la norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Тест проведен в соответствии со стандартом BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011.

- (18) Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. • Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. • Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. • Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. • Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. • Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.



Certificazione CCC • CCC Certification • Certification CCC • CCCZertifizierung • Certificación CCC • Сертификация CCC



La certificazione francese QB UPEC offre all'utente una garanzia: assicura che i prodotti consegnati, recanti i loghi QB e UPEC, siano conformi a quanto previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti regole di certificazione e che tali prodotti possiedano le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB «Specifiche tecniche per la classificazione UPEC dei rivestimenti ceramici per pavimenti». Le quattro lettere indicano rispettivamente:
U: resistenza all'usura da calpestio
P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi
E: comportamento in presenza di acqua
C: resistenza agli agenti chimici correnti



Idoneità delle piastrelle ceramiche alla posa su piedini.

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi Group.

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical

Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".The four letters refer to:

U: resistance to foot traffic wear
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
E: resistance to water
C: resistance to commonly used chemicals

Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information

La certification française QB UPEC représente une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste la conformité des produits marqués QB UPEC aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon les présentes règles de certification. Elle garantit également que ces produits possèdent les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du CSTB « Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC ». Les quatre lettres indiquent respectivement :
U - Usure à la marche
P - Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes
E - Comportement à l'eau
C - Tenue aux agents chimiques ordinaires

Aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots.

La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Marazzi Group.

Die französische UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB-UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) „Technische Vorschriften für die UPEC Klassifizierung von keramischen Bodenbelägen“ festgelegt sind. Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:
U: Trittbedingte Abnutzung
P: Eindruckspuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)
E: Verhalten gegenüber Wasser
C: Verhalten gegenüber Chemikalien

Eignung der keramischen Fliesen zur Verlegung auf Stelzlagern.

Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Marazzi Group.

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la

Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal
E: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos

E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos químicos de uso común.

Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.

La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Marazzi Group.

Французский сертификат QB UPEC предлагает клиенту следующую гарантию: подтверждает, что поставленная продукция, имеющая логотип QB и UPEC, соответствует норме NF EN 14411 по существующим правилам сертификации, и что данная продукция обладает характеристиками по эксплуатации, определенными в правилах CSTB «Технические спецификации для классификации UPEC керамических материалов для настила полов». Четыре буквы сокращения обозначают:
U: износостойкость при хождении
P: механическая стойкость к передвижению передвижных и неподвижных предметов
E: поведение при наличии воды
C: стойкость к воздействию химических веществ

Пригодность керамической плитки для укладки на опоры.

Полный обновленный перечень сертифицированных продуктов приводится на сайте www.cstb.fr. За любой другой информацией обращайтесь в Marazzi Group.



Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED® • Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED® standards and certification • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citoyens, au travers du système de certification LEED® • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird • Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a

Simbologia

- Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED® • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED®.



Leed® Credit and Recycled Content • Crédit Leed® et Contenu Recyclé • Leed® Punkte und Recyclinganteil • Crédito Leed® у Contenido Reciclado • Кредиты Leed® и Переработанный Материал в Составе

La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è il protocollo più diffuso a livello internazionale per la bioedilizia e la progettazione sostenibile promosso da U.S Green Building Council. Il sistema di rating LEED® si struttura in 9 categorie, ciascuna delle quali è organizzata in requisiti obbligatori e crediti determinati dalle caratteristiche del progetto. Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici, in particolare, per le aree tematiche relative a Materiali e Risorse (MR), Sito Sostenibile (SS) e Qualità Ambientale Interna (EQ). Diverse linee di prodotto Marazzi (vedi tabella sotto) sono realizzate con il 40% di materiale riciclato, certificato dall'Istituto di Certificazione internazionale 'Certiquality', e partecipano all'ottenimento di crediti LEED® nella categoria Materiali e Risorse • Voluntary LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is the most widespread international protocol for green building and sustainable architecture promoted by the U.S Green Building Council. The LEED® rating system is structured into 9 categories, each of which is organized into mandatory prerequisites and credits determined by the characteristics of the project. Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings, in particular for thematic areas related to Materials and Resources (MR), Sustainable Site (SS) and Indoor Environmental Quality (EQ). Several Marazzi product collections (see table below) are made of 40% recycled material, certified by the 'Certiquality' International Certification Institute, and are eligible for LEED® credits in the Materials and Resources category. • Initiée par l'US Green Building Council, la certification volontaire LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est le référentiel le plus divulgué à l'international pour la bioconstruction et pour la construction durable. Le système de rating LEED® est divisé en neuf catégories intégrant chacune des critères obligatoires et des crédits en fonction des caractéristiques du projet. En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®, et notamment dans les catégories Matériaux et Ressources (MR), Aménagement écologique des sites (SS) et Qualité environnementale de l'air intérieur (EQ). Plusieurs collections Marazzi (voir tableau ci-après) comportent un contenu recyclé de 40 %, conformément à la certification émise par l'organisme international « Certiquality », et contribuent à l'obtention de crédits LEED® dans la catégorie Matériaux et Ressources. • Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde

vom U.S Green Building Council erarbeitet. Das Checklistsensystem nach LEED® ist in neun Zertifikatgruppen gegliedert, für die jeweils obligatorische Anforderungen und Punktebewertungen ausgehend von den Projektmerkmalen gelten. Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei, insbesondere bezüglich der Themenfelder Materialien und Ressourcen (MR), Nachhaltige Baugelände (SS) und Komfort und Raumqualität (EQ). Etliche Produktlinien von Marazzi (siehe Tabelle unten) werden mit einem Recycling-Anteil von 40 % hergestellt, zertifiziert durch die international anerkannte Prüfstelle „Certiquality“, und tragen zur Erlangung von LEED® Punkten im Themenbereich Materialien und Ressourcen bei. • La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) es el protocolo más difundido a nivel internacional para la construcción ecológica y el diseño sostenible promovido por el U.S Green Building Council. El sistema de calificación LEED® está estructurado en 9 categorías, cada una de las cuales está organizada en requisitos obligatorios y créditos determinados por las características del proyecto. Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios, en particular, para las áreas temáticas relativas a Materiales y Recursos (MR), Sitio Sostenible (SS) y Calidad Ambiental Interior (EQ). Diversas colecciones de productos Marazzi (ver tabla abajo) están realizadas con el 40% de material reciclado, certificado por el instituto de certificación internacional «Certiquality», y participan en la obtención de créditos LEED® en la categoría Materiales y Recursos. • Добровольная сертификация LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) - это самый распространенный на международном уровне протокол для биостроительства и экологически рационального проектирования, продвигаемый U.S Green Building Council. Система рейтинга LEED® подразделяется на 9 категорий, каждая из которых предусматривает обязательные предварительные требования и кредиты, определяемые характеристиками проекта. Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий, в частности, для таких тематических разделов, как: Материалы и ресурсы (MR), Место экологического строительства (SS) и Качество среды в помещениях (EQ). Многочисленные линии продукции Marazzi (см. таблицу ниже) производятся с использованием 40% повторно переработанного материала, что сертифицируется международным сертификационным институтом Certiquality, и способствуют получению кредитов LEED® в категории Материалы и ресурсы.



Greenguard
spot.ulprospector.com

EPD (Environmental Product Declaration)

HPD (Health Product Declaration)



Per approfondimenti su certificazioni, consigli di posa e manutenzione consultare www.marazzi.it. • For further details about certifications, installation and maintenance visit www.marazzi.it. • Pour en savoir plus sur les certifications, les conseils de pose et l'entretien, consultez www.marazzi.it. • Für ausführliche Details über Zertifizierungen, Verlegung und Wartung besuchen Sie www.marazzi.it. • Para más informaciones sobre las certificaciones, la instalación y el mantenimiento visite www.marazzi.it. • Более подробную информацию о сертификации, советы прокладки и обслуживание относятся www.marazzi.it.

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

Cementum Terratech Apparel Material Memento Powder	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Tipicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norma de referencia • Стандарт для		
	Assorbimento d'acqua in % Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %		ISO 10545-3	%	≤ 0,5	Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchstwert Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
	Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры				7 < N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
	Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 2% (max 5 mm)		
	Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 0,9 mm	± 0,6% ± 2 mm	
	Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина			Conforme alla norma Complies with the standards • Conforme aux normes. Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	
	Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок		ISO 10545-2	mm	%	± 0,75 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
	Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность				± 0,75 mm	± 0,5% ± 2 mm	
	Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenföchigkeit • Planeidad • Плоскостность				± 0,75 mm	± 0,5% ± 2 mm	
	Aspetto • Appearance • Aspekt Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%		
	Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу		ISO 10545-4				

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % oppure mm della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % or mm variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % ou en mm de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication Zulässige Abweichung, in % oder mm, der mittleren Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % или в мм среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werkmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in % oder mm, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm ²	≥ 45	R≥35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32
Sforzo di rottura • Breaking strength • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности		N	≥ 1300	≥ 1300
Resistenza all'abrasione superficiale • Resistance to surface abrasion • Abriebfestigkeit • Résistance à l'abrasion superficielle • Resistencia a la abrasión superficial • Стойкость к поверхностному истиранию	Metodo interno • Internal method • Interne Methode • Méthode interne • Método interno • Внутренний метод	Classe interna • Internal class • Interne Klassifizierung • Classe interne • Clase interna • Внутренний класс	Range F-G	
Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию		mm ³	120-150	≤ 175
Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость				Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам				Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.
Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения		x10 ⁻⁶ /°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение

Cementum Terratech Apparel Material Memento Powder	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию	• Apparel Brill				
Powder 21x18,2					ISO 10545-14
Apparel Nat/Strutt, Material, Memento Nat/Strutt, Powder Nat/Strutt					UNI EN 14411-G
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов				A	B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Minimum • B Minimo • B минимальный
Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам				LA-LB HA-HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение
Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов					Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Conprotivlenie проскальзыванию	• Memento Velvet				DIN 51097
Memento Velvet					RAMP METHOD
Cementum Nat, Terratech Nat, Apparel Nat, Material, Memento Nat, Powder Nat					R9
Cementum Strutt, Terratech Strutt, Apparel Strutt, Powder Strutt 60x60					R10
					R11

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Method испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для	
 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию • Cementum Nat, Terratech Nat	RAMP METHOD	B	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C от A до C	DIN 51097 D GUV Information 207-006**	
	• Cementum Strutt, Terratech Strutt, Apparel Strutt, Powder 60x60 Strutt		C		
 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению • Apparel Nat/Brill, Material Nat, Powder Nat	PENDULUM	Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoría 1 / Класс 1		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)	
		• Cementum Nat, Terratech Nat, Memento Nat	Classe 2 / Class 2 / Classe 2 Klasse 2 / Categoría 2 / Класс 2		
		• Cementum Strutt, Terratech Strutt, Apparel Strutt, Powder 60x60 Strutt	Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoría 3 / Класс 3		
• Cementum, Terratech Nat/Strutt, Apparel Strutt/Nat PTV, Material, Memento Nat, Powder Nat/60x60 Strutt	PENDULUM	PTV > 36	0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользящий 25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость ≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	BS7976-2:2002 BSEN13036-4:2011	
		DIGITAL TRIBOMETER (D-COF)	> 0,42	> 0,42	ANSI A326.3:2017
• Cementum, Terratech Nat/Strutt, Apparel Nat/Strutt, Material, Memento Nat, Powder Nat/60x60 Strutt	B.C.R.	μ > 0,40	μ > 0,40	D.M. N°236 14/6/89	

* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolevoli. • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo u operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Method испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение % • Cementum Strutt, Terratech Strutt, Apparel Strutt, Powder 60x60 Strutt	%	≤ 0,5	≤ 0,5	ISO 10545-3
Dimensioni • Dimensions • Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры • Apparel Nat/Brill, Material Nat, Powder Nat		N ≥ 15 cm		
Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина • Cementum Strutt, Terratech Strutt, Apparel Strutt, Powder 60x60 Strutt		± 2% (max 5 mm)		
Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина • Cementum, Terratech Nat/Strutt, Apparel Strutt/Nat PTV, Material, Memento Nat, Powder Nat/60x60 Strutt		± 0,6% ± 2,0 mm		
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина • Cementum, Terratech Nat/Strutt, Apparel Strutt/Nat PTV, Material, Memento Nat, Powder Nat/60x60 Strutt		± 5% ± 0,5 mm		UNI EN 14411-G
Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок • Cementum, Terratech Nat/Strutt, Apparel Nat/Strutt, Material, Memento, Powder Nat/60x60 Strutt	mm %	± 0,5 % ± 1,5mm		ISO 10545-2
Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность • Cementum, Terratech Nat/Strutt, Apparel Nat/Strutt, Material, Memento Nat, Powder Nat/60x60 Strutt		± 0,5 % ± 2,0 mm		
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenfächigkeit • Planeidad • Плоскостность • Cementum, Terratech Nat/Strutt, Apparel Nat/Strutt, Material, Memento Nat, Powder Nat/60x60 Strutt		± 0,5 % ± 2,0 mm		
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид • Cementum, Terratech Nat/Strutt, Apparel Nat/Strutt, Material, Memento Nat, Powder Nat/60x60 Strutt		≥ 95%		
 Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу • Cementum Strutt, Terratech Strutt, Apparel Strutt, Powder 60x60 Strutt				ISO 10545-4

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % oppure mm della dimensione media di una singola piastrina (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % or mm variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % ou en mm de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication • Zulässige Abweichung, in % oder mm, der mittleren Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación. • Допустимое отклонение в % или в мм среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm ²	≥ 35	R≥35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	
Sforzo di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности		N	≥ 1300	≥ 1300	
Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm ³	120-150	≤ 175	
Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.	UNI EN 14411-G
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.	
Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 ⁻⁶ /°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

Block Bricco Cementum Clays Cotti d'Italia Cotto Toscana D_Segni Blend	D_Segni Colore D_Segni Scaglie D_Segni Mineral Plaster Terramix	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
				ISO 10545-14	Class 3 minimo • Class 3 minimum • Classe 3 minimum • Mind. Klasse 3 • Categoria 3 minimo • Минимум Класс 3	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение
					Class 5 • Class 5 • Classe 5 • Klasse 5 • Categoria 5 • Класс 5	Class 3 minimo • Class 3 minimum • Classe 3 minimum • Mind. Klasse 3 • Categoria 3 minimo • Минимум Класс 3
						UNI EN 14411-G
				ISO 10545-13	A	B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Минимальный
					LA-LB HA-HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение
				DIN 51094	Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.
					RAMP METHOD	
					R9	da R9 a R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13
					R10	
					R11	DIN 51097 D GUV Information 207-006**

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Method испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию					
Bricco			A	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C от A до C	DIN 51097 D GUV Information 207-006**
RAMP METHOD			A+B		
• Cementum Nat, D_Segni Blend, Block Strutt, Cotti d'Italia Strutt 15x30, Plaster C3					
• Cementum Strutt, Cottotoscana Outdoor			C		
 Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению					
• Block Nat, Bricco, Clays, Cottotoscana, Cotti d'Italia, D_Segni, D_Segni Colore, D_Segni Scaglie, Mineral Brill/Velvet, Plaster			Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoria 1 / Класс 1		
PENDULUM			Classe 2 / Class 2 / Classe 2 Klasse 2 / Categoria 2 / Класс 2	ENV 12633 BOE N°74 del 2006	
• Cementum Nat, Cotti d'Italia 15x30 Strutt, Terramix, Plaster Nat C2			Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoria 3 / Класс 3		
• Cementum Strutt, D_Segni Blend, Block Strutt, Plaster C3					
• D_Segni Blend, Block Strutt, Bricco, Cementum, Cotti d'Italia 15x30 Strutt, Plaster C3/Plaster Nat C2, Terramix					
0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий					
25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость			PTV > 36	BS7976-2:2002 BSEN13036-4:2011	
≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения					
 DIGITAL TRIBOMETER (D-COF)			> 0,42	> 0,42	ANSI 137.1:2012
• Block Nat/Strutt, Bricco, Cementum, Clays, Cotti d'Italia, Cottotoscana, D_Segni Blend, D_Segni Colore, D_Segni Scaglie, D_Segni , Mineral Velvet, Plaster, Terramix					
B.C.R.			μ > 0,40	μ > 0,40	D.M. N°236 14/6/89
• Block Strutt/15x15, Bricco, Cementum, Cotti D'Italia, D_Segni Blend, D_Segni Colore, D_Segni Scaglie, D_Segni, Cottotoscana, Plaster, Terramix					

* **Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.** • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo u operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

** **Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.** • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

Caratteristiche Tecniche 20mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Method испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние типовые значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
 Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %				≤ 0,5	
				Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsster Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
				≤ 0,5	ISO 10545-3
 Dimensioni • Dimensions • Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры				N ≥ 15 cm	
Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 2% (max 5 mm)	
Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 0,6% ± 2 mm	UNI EN 14411-G
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина				± 0,5% ± 0,5 mm	
Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок				± 0,5% ± 1,5 mm	
Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность				± 0,5% ± 2 mm	
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenfächigkeit • Planeidad • Плоскостность				± 0,5% ± 2 mm	
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%	
 Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу					ISO 10545-4 UNI EN 14411-G

(a) **Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale** • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) **Deviazione ammissibile in % oppure mm della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione** • Permissible % or mm variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % ou en mm de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication • Zulässige Abweichung, in % oder mm, der mittleren Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % или в мм среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

Caratteristiche Tecniche 20mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethod • Método de prueba • Method of testing	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние типовые значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm ²	≥ 45	R≥35	
Sforzo di rottura • Breaking strength • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности		N	≥ 11.000	≥ 1300	UNI EN 14411-G
Resistenza all'urto • Shock resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность	ISO 10545-5		0,83	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	UNI EN 14411-G
Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm ³	120-150	≤ 175	UNI EN 14411-G
Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäß EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.	UNI EN 14411-G
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäß EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.	UNI EN 14411-G
Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 ⁻⁶ /°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	UNI EN 14411-G

Caratteristiche Tecniche 20mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

Cottotoscana20 Material20 Memento20 Plaster20	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethod • Método de prueba • Method of testing	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние типовые значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию	ISO 10545-14		Classe 5 • Class 5 • Klasse 5 • Categoria 5 • Класс 5	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов	ISO 10545-13		A	B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Минимальный	UNI EN 14411-G
Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам			LA - LB HA - HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD		R11	da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13	DIN 51130 BGR 181*

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

Caratteristiche Tecniche 20mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Method испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние типовые значения	Valori limite previsti • Established limits • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD	A+B	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C от A до C	DIN 51097 D GUV Information 207-006**
	• Cottotoscana20, Material20, Memento20, Plaster20				
	Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Resistencia al deslizamiento medio • Средний коэффициент трения	B.C.R.	$\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$	D.M. N°236 14/6/89
	• Cottotoscana20, Material20, Memento20, Plaster20				
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению	PENDULUM	PTV > 36	0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий 25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость ≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011
	• Cottotoscana20, Material20, Memento20, Plaster20				
	Digital Tribometer (D-COF)		> 0,60	> 0,42	ANSI A326.3:2017
	• Cottotoscana20, Material20, Memento20, Plaster20				
			Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoría 3 / Класс 3		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)

* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolevoli. • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo u operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

Pezzi Speciali 20mm

- Special Trims 20mm • Pièces Spéciales 20mm • Formteile 20mm • Piezas Especiales 20mm • Специальные Изделия 20mm

Cementum20

	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Cementum20 Ash	MA54	MA59	MA08	MA7T	MA70	MA6P
Cementum20 Sand	MA55	MA5A	MA09	MA7U	MA73	MA6S
Cementum20 Nickel	MA56	MA5J	MA0A	MA8H	MA7K	MA6T
Cementum20 Lead	MA57	MA5S	MA0C	MA8J	MA7Q	MA6Y

	GRADONE Step tile 40x120	ALZATA Riser tile 20x120
Lavorazione Latì Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	ENTRABI LATI CORTI Both short sides
Cementum20 Ash	MA0E	MA4N
Cementum20 Sand	MA0F	MA4P
Cementum20 Nickel	MA0G	MA4Q
Cementum20 Lead	MA0H	MA4R

Material20

	COPRIMURETTO Coping tile 40x80	ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Material20 Beige	MR8M	MR8R	MUHT	MR8V	MR8Z	MR94
Material20 Greige	MR8L	MR8Q	MUHS	MR8U	MR8Y	MR93
Material20 Light Grey	MR8K	MR8P	MUHR	MR8T	MR8X	MR92
Material20 Dark Grey	MR8J	MR8N	MUHQ	MR8S	MR8W	MR91

	GRADONE Step tile 40x80	ALZATA Riser tile 20x80
Lavorazione Latì Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	ENTRABI LATI CORTI Both short sides
Material20 Beige	MUHZ	MUKC
Material20 Greige	MUHY	MUKA
Material20 Light Grey	MUHX	MUK9
Material20 Dark Grey	MUHW	MUK8

Pezzi Speciali 20mm

- Special Trims 20mm • Pièces Spéciales 20mm • Formteile 20mm • Piezas Especiales 20mm • Специальные Изделия 20мм

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les Emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Cottotoscana20

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides		SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
	Cottotoscana20 Rosa	MN5Z	MNSS	MN44	MNY4	MNNJ	MN7W
Cottotoscana20 Ocra	MNGO	MNAX	MNVZ	MN7Z	MNXF	MNME	MN8E
Cottotoscana20 Rosso	MNAG	MNZS	MNU8	MN4T	MNR1	MN9Q	MNMX
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNZX	MN4S	MNSA	MNCA	MN5S	MNX2	MN62
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN9M	MNCY	MNWC	MNAR	MNPN	MNXT	MNE0

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	Lavorazione Lati Edge shaping				Lavorazione Lati Edge shaping		
	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRambi LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Cottotoscana20 Rosa	MNEQ	MNHJ	MNM2	MNT9	MNEV	MNW2	MNAF
Cottotoscana20 Ocra	MNJE	MNXU	MNX4	MNWV	MNS5	MN1V	MN37
Cottotoscana20 Rosso	MNCP	MNNC	MNCQ	MN2T	MNQN	MNFM	MN3D
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNS3	MNN9	MNY8	MN9S	MNOJ	MNE8	MNP5
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MNOA	MNXC	MN2H	MNOQ	MNYN	MNQ4	MNAY

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les Emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Memento20

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides		SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
	Memento20 Tortora	MNZ1	MNWN	MNYL	MN19	MNGU	MN41
Memento20 Grigio	MNN1	MN4J	MNMP	MN9X	MNJ4	MNUF	MNOH
Memento20 Antracite	MNNG	MNPO	MNNM	MNJK	MNFX	MNQF	MN15

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	Lavorazione Lati Edge shaping				Lavorazione Lati Edge shaping			
	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRambi LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Memento20 Tortora	MNUR	MNFJ	MNVJ	MNFZ	MNLD	MNJ2	MNA2	MNA2
Memento20 Grigio	MNMQ	MNHC	MNUQ	MNHV	MN9G	MNUF	MNW4	MNW4
Memento20 Antracite	MNF9	MNZY	MNXP	MN74	MN22	MNCE	MNR4	MNR4

Plaster20

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides		SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
	Plaster20 Sand	MNON	MNH4	MN87	MNZF	MNXK	MN42
Plaster20 Grey	MNUA	MN7D	MNT1	MNR7	MN4Z	MN8L	MNAE
Plaster20 Anthracite	MNHD	MNWU	MNY3	MNWG	MN70	MNFK	MNY5

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	Lavorazione Lati Edge shaping				Lavorazione Lati Edge shaping			
	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRambi LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Plaster20 Sand	MNHS	MNEJ	MN4W	MNLY	MNXQ	MNH6	MNGS	MNGS
Plaster20 Grey	MNSE	MNNP	MN3V	MNZL	MNVV	MNLZ	MNA5	MNA5
Plaster20 Anthracite	MN34	MN2A	MN4G	MNWE	MN6A	MNLX	MN5Q	MN5Q

Posa Sopraelevata Outdoor 20mm

– Posa Sopraelevata in Esterno nel Formato 60x60 • Outdoor Raised Floor Installation with Tiles in Size 60x60 • Pose Surélevée en Extérieur dans le Format 60x60 • Verlegung auf Stelzlagern im Außenbereich mit Fliesen in der Größe 60x60 • Instalación Sobrelevada en Exterior con Azulejos en el Formato 60x60 • Укладке Наружных Фальшполов В Формате 60x60

Raccomandazioni per la posa sopraelevata in esterno

Allo stato attuale delle conoscenze l'unica normativa per i pavimenti sopraelevati è la UNI EN 12825, che specifica le caratteristiche ed i requisiti prestazionali dei pavimenti sopraelevati, il cui principale uso previsto è quello all'interno degli edifici, assicurando il completo accesso agli impianti nel vuoto sottostante. Non esiste pertanto una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati, da esterno, per i quali si raccomanda al progettista e/o committente un'attenta valutazione dei requisiti del progetto, in quanto si è in presenza di un sistema che prevede l'utilizzo del prodotto ceramico in termini strutturali. In particolare, in riferimento al test di "carico dinamico-prova d'urto ai corpi duri", si consiglia di verificare anticipatamente la destinazione d'uso specifica e di utilizzare supporti con un'altezza non superiore ai 10 cm, prevedendo la collocazione di un quinto elemento sotto la parte centrale della lastra, al fine di consentire una distribuzione più omogenea del carico cui sarà sottoposto il piano di calpestio. Particolare attenzione dovrà inoltre essere data, da parte del progettista, ai dati di progetto relativi alle condizioni di esercizio quali clima (con valutazione ad esempio di frequenza ed intensità del vento), esposizione al sole, zona (per esempio, urbana, industriale ecc), traffico previsto (per esempio, pedonale, ruote, ecc) e sua intensità, carichi statici e dinamici attesi, presenza di acqua o altri fluidi sulla superficie, immersione continua in acqua o altri fluidi, presenza di agenti chimici sulla superficie. Queste informazioni sono da utilizzarsi per prevedere il livello atteso di sollecitazioni meccaniche (superficiali e massive), chimiche e termo-igrometriche a carico della piastrellatura ed ogni altra particolare esigenza relativa alla sicurezza o altre prestazioni aggiuntive.

Recommendations for laying outdoor raised pavings

To the best of our knowledge, the only standard applicable to raised pavings is UNI EN 12825, which specifies the characteristics and performance prerequisites for raised floors intended mainly for use inside buildings, to ensure complete access to the utility systems in the cavity underneath. There are therefore no specific standards for outdoor raised pavings, so the architect and/or customer is urged to assess the project's requirements with great care, since this system uses the ceramic covering to fulfil a structural function. In particular the "dynamic load-hard body impact" test should be used to verify suitability for the specific intended use in advance, and pedestal heights should not exceed 10 cm, with the addition of a fifth pedestal in the middle of the slab, for more even distribution of the load applied to the raised surface.

Architects must also pay special attention to the design data relating to the conditions of use, such as weather (assessing factors such as wind strength and frequency), exposure to direct sunlight, type of zone (e.g. urban, industrial etc.), type of use (e.g. pedestrian, vehicles, etc.) and level of traffic, expected static and dynamic loads, any water or other fluids on the surface, and any chemicals on the surface. This information should be used to assess the expected level of mechanical stresses (surface and mass) and chemical and temperature-humidity stresses on the tiling, and any other specific needs with regard to safety or other additional performances.

Recommandations pour la pose surélevée en extérieur

En l'état actuel des connaissances, l'unique réglementation relative aux sols surélevés est la norme UNI EN 12825, qui indique les caractéristiques et les exigences de prestations des sols surélevés, dont la principale utilisation prévue est à l'intérieur des bâtiments, assurant l'accès total aux installations dans le vide sous-jacent. Par conséquent, il n'existe aucune réglementation spécifique relative aux sols surélevés pour l'extérieur, pour lesquels il est recommandé aux concepteurs et/ou maîtres d'ouvrage d'évaluer de manière attentive les exigences du projet, dans la mesure où il s'agit d'un système prévoyant l'utilisation du produit céramique en termes structurels. Notamment, en référence à l'essai de « charge dynamique - essai de choc aux corps durs », il est recommandé de vérifier au préalable le domaine d'application spécifique et d'utiliser des supports dont la hauteur ne dépasse pas 10 cm, en prévoyant l'emplacement d'un cinquième élément sous la partie centrale de la dalle, afin de permettre une répartition plus homogène de la charge à laquelle sera soumise la surface de piétinement.

L'architecte doit également analyser très attentivement les caractéristiques de projet relatives aux conditions d'application, comme le climat (par exemple, fréquence et intensité du vent), l'exposition au soleil, la zone (par exemple, urbaine, industrielle, etc.), le type de trafic (par exemple, piétonnier, véhicules, etc.) et son intensité, les charges statiques et dynamiques, la présence d'eau ou d'autres liquides en surface, présence d'agents chimiques en surface. Ces informations servent à calculer les contraintes mécaniques (superficielles et massives), les contraintes chimiques et thermo-hygro-métriques agissant sur le carrelage et toutes les exigences particulières sur la sécurité ou autres performances complémentaires.

Ratschläge für die Verlegung auf Stelzlagern im Außenbereich

Nach dem derzeitigen Stand gilt als einzige Norm für Doppelböden die UNI EN 12825. Sie spezifiziert die Eigenschaften und die Leistungsanforderungen für Doppelböden, die vorwiegend im Innenbereich von Gebäuden zur Anwendung kommen und den ungehinderten Zugang zu den Anlagen im darunter befindlichen Hohlraum ermöglichen. Es gibt also keine spezifische Norm für Doppelböden im Außenbereich, weshalb Planer und/oder Auftraggeber die Projektanforderungen sorgfältig prüfen sollten, da in diesem System die Keramik konstruktionstechnisch verwendet wird. Insbesondere in Bezug auf den Test „dynamische Belastung-Prüfung des Aufpralls eines harten Stoßkörpers“ wird empfohlen, im Voraus die Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen und Stelzlager zu verwenden, die nicht höher als 10 cm sind. Außerdem sollte ein fünftes Stützelement in Plattenmitte vorgesehen werden, um eine gleichmäßigere Verteilung der Last zu erzielen, der die Trittfäche ausgesetzt sein wird.

Ein besonderes Augenmerk des Planers muss den Projektdaten bezüglich der Betriebsbedingungen gelten, wie Klima (z.B. Beurteilung der Häufigkeit von Windlasten und Windstärke), Sonneneinstrahlung, Gebiet (Wohngebiet, Industriegebiet etc.), vorgesehener Verkehrstyp (Fußgänger-, Fahrverkehr u.a.) und Verkehrsaufkommen, vorgesehene statische und dynamische Lasten, Vorhandensein von Wasser oder anderweitigen Flüssigkeiten auf der Oberfläche sowie Vorhandensein von Chemikalien auf der Oberfläche. Diese Informationen dienen zur Prognose der erwarteten mechanischen (auf der Oberfläche und in der Tiefe wirkenden), chemischen und thermohygro-metrischen Belastungen des Fliesenbelags sowie

aller weiteren sicherheits- oder leistungsrelevanten Anforderungen.

Recomendaciones para la colocación sobreelevada exterior

De acuerdo con los conocimientos que se tienen hoy día la única normativa para pavimentos sobreelevados existente es la UNI EN 12825, que especifica las características y requisitos que conciernen a las prestaciones de los pavimentos sobreelevados cuyo principal uso tiene lugar en el interior de los edificios, donde aseguran un total acceso a las redes de servicio instaladas en el espacio vacío de debajo del pavimento. No existe, por consiguiente, normativa específica alguna referida a pavimentos sobreelevados para exterior, con respecto a los cuales se recomienda al proyectista y/o cliente que valore concienzudamente los requisitos del proyecto, pues se trata de un sistema que prevé el empleo del producto cerámico en términos estructurales. Más concretamente, se aconseja que las pruebas de "carga dinámica" y de "impacto de cuerpos duros" se lleven a cabo antes de proceder a la instalación del pavimento, que se utilicen soportes situados a una altura no superior a los 10 cm y se prevea la colocación de un quinto elemento bajo la parte central de la losa con el fin de lograr una distribución más homogénea de la carga que vaya a gravar sobre la superficie de tránsito.

Además el proyectista deberá prestar una atención especial a los datos de proyecto relativos a condiciones de ejercicio tales como el clima (teniendo en cuenta, por ejemplo, la frecuencia y la intensidad del viento), la exposición al sol, la zona (por ejemplo, urbana, industrial, etc.), el tráfico previsto (por ejemplo, peatonal, rodado, etc.) y su intensidad, las cargas estáticas y dinámicas esperadas, la presencia de agua u otros fluidos en la superficie, la presencia de agentes químicos en la superficie. Esta información habrá de utilizarse para prever el grado esperado de las solicitudes mecánicas (superficiales y masivas), químicas y termohigrométricas que tendrán que soportar los azulejos, así como cualquier otra exigencia específica relativa a la seguridad o a otras prestaciones añadidas.

Рекомендации по укладке наружных фальшполов

В настоящее время единственным стандартом по фальшполам является UNI EN 12825, уточняющий характеристики и эксплуатационные требования к фальшполам, предназначенные в основном для внутренней отделки зданий с обеспечением полного доступа к системам, расположенным в преме под полом. Так как отсутствует специальный нормативный документ по наружным фальшполам, мы настоятельно рекомендуем разработчику проекта и/или заказчику внимательно оценивать проектные требования, поскольку речь идет о системе, в которой керамический материал выполняет роль несущего элемента. В частности, ссылаясь на тест "динамическая нагрузка - ударное испытание твердым телом", мы рекомендуем предварительно проверять конкретную сферу назначения и использовать опоры высотой не более 10 см, предусматривая установку пятого элемента под центральную часть плиты для более равномерного распределения нагрузки, которой будет подвергаться наружная поверхность пола.

Кроме того, особое внимание проектировщик должен уделить характеристикам проекта, касающимся условий эксплуатации, таким как: климат (с оценкой, например, периодичности и силы ветра), освещение солнечным светом, зона (например, городская, промышленная и т.д.), предусмотренное движение (например, пешеходов, колесного транспорта и т.д.), его интенсивность, ожидаемые статические и динамические нагрузки, наличие воды или других текучих сред на поверхности, наличие химических веществ на поверхности. Эта информация должна использоваться для того, чтобы спрогнозировать ожидаемый уровень механического воздействия (поверхностного и массивного), химического и термогиометрического, которым будет подвергаться облицованная поверхность, а также любые другие требования, касающиеся безопасности или же других дополнительных характеристик.

* Il valore del carico di rottura, indicato in Newton [N] esprime la forza necessaria a rompere il pannello nei punti sollecitati dalla prova. • The breaking load value (expressed in Newtons [N]) is the force required to break the panel in the test points. • La valeur de la charge de rupture, indiquée en Newton [N], exprime la force nécessaire pour rompre le panneau aux endroits soumis à l'effort par le test. • Der Bruchlastwert in Newton [N] gibt die Kraft an, die notwendig ist, bis die Platte an den bei der Prüfung belasteten Punkten bricht. • El dato de la carga de rotura, indicado en Newtons [N], expresa la fuerza necesaria para romper el panel en los puntos sometidos a esfuerzo en la prueba. • Значение разрушающей нагрузки, указанное в Ньютонах [Н], выражает усилие, необходимое для разрушения панелей в точках его приложения во время испытания.

Caratteristiche Tecniche

Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

Carico statico - Prova di carico sull'elemento con 4 supporti Static test - Load test on the element resting on 4 pedestals Charge statique - Essai de charge sur l'élément avec 4 supports Statische Bruchlast - Belastungsprüfung am Element mit 4 Stelzlagern Carga estática - Prueba de carga sobre el elemento apoyado sobre cuatro soportes Статическая нагрузка - Испытание плиты под нагрузкой с 4 опорами	Norma di riferimento Standard of reference Norme de référence Normenverweis Norma de referencia Использованная норма	Valore dichiarato Value declared Valeur déclarée Deklarierter Wert Valor declarado Заявленное значение
 Carico statico concentrato di rottura (centro del pannello)* Concentrated static breaking load (centre of panel) • Charge statique concentrée de rupture (centre du panneau) • Statische Bruchlast (Plattenmitte) • Carga estática concentrada de rotura (centro del panel) • Статическое концентрированное разрушающее усилие (центр панели)		≥ 7,0 kN кН
 Carico statico concentrato di rottura (centro del lato)* • Concentrated static breaking load (centre of side) • Charge statique concentrée de rupture (centre du côté) • Statische Bruchlast (Plattenrandmitte) • Carga estática concentrada de rotura (centro del lado) • Статическое концентрированное разрушающее усилие (центр стороны)	UNI EN 12825	≥ 6,0 kN кН
 Carico statico concentrato di rottura (diagonale)* • Concentrated static breaking load (diagonal) • Charge statique concentrée de rupture (diagonale) • Statische Bruchlast (Diagonale) • Carga estática concentrada de rotura (diagonal) • Статическое концентрированное разрушающее усилие (диагональ)		≥ 6,0 kN кН

Il campione sottoposto a prova è costituito da un pannello per pavimentazione sopraelevata, dimensioni 600x600 mm, altezza 20 mm, in gres porcellanato. Il pannello è stato sperimentato appoggiandolo su colonne di materiale plastico di altezza 100 mm, regolabili in altezza. • The specimen tested consists of a raised floor panel measuring 600x600 mm with thickness 20 mm, in porcelain stoneware. The panel was tested by placing it on four adjustable-height plastic pedestals 100 mm tall. • L'éprouvette testée est un panneau pour plancher surélevé en grès cérame, dimensions 600x600 mm, hauteur 20 mm. Pour le test, le panneau a été posé sur des vérins plastiques de 100 mm de haut, réglables en hauteur. • Der Probekörper besteht aus einer Doppelbodenplatte aus Feinsteinzeug im Format 600x600 mm mit einer Höhe von 20 mm. Bei der Prüfung wurde die Platte auf 100 mm hohe, höhenverstellbare Kunststoffstützen gelegt. • La muestra puesta a prueba está constituida por una placa de gres porcelánico para la pavimentación sobreelevada que mide 600 x 600 mm y tiene 20 mm de altura. En los ensayos la placa se asentó sobre columnas de material plástico graduables en altura, en este caso situadas a 100 mm. • Испытанный образец - это керамогранитная панель для фальшпола размером 600x600 мм, толщиной 20 мм. Панель была испытана уложенной на пластмассовые опоры высотой 100 мм, регулируемые по высоте. **Analogo test del carico statico è stato eseguito secondo modalità interna, ispirandosi ad alcune delle prescrizioni della norma UNI EN 12825 del 2003, per pavimenti sopraelevati da interni con 5 supporti.** La lastra è stata sperimentata appoggiandola su n° 5 supporti in materiale plastico, posizionando un elemento al centro della lastra ed i restanti ai 4 vertici. • A similar static load test was performed following an in-house procedure based on some of the recommendations of the 2003 edition of the UNI EN 12825 standard, for indoor raised floors with 5 pedestals. The slab was tested by placing it on 5 plastic pedestals, with one pedestal in the centre of the slab and the others in the 4 corners. • Un essai de charge statique du même genre a été réalisé avec 5 supports selon la méthode interne, basée sur les prescriptions de la norme UNI EN 12825 de 2003 relative aux planchers surélevés intérieurs. Pour le test, la dalle a été posée sur 5 vérins plastiques: un au centre de la dalle, et les 4 autres à chaque angle. • Eine ähnliche Prüfung der statischen Belastung wurde mit internem Prüfablauf in Anlehnung an einigen Vorschriften der für Doppelböden im Innenbereich vorgesehenen Norm UNI EN 12825/2003 ausgeführt. Bei der Prüfung wurde die Platte auf 5 Stelzlager aus Kunststoff gelegt. Ein Element wurde in der Mitte der Platte positioniert, die restlichen an den 4 Ecken. • Se efectuó asimismo una prueba de carga análoga siguiendo una modalidad propia, ateniéndose a varias de las prescripciones dictadas por la norma UNI EN 12825 de 2003, para pavimentos sobreelevados para espacios interiores apoyados sobre cinco soportes. La losa se asentó sobre cinco soportes de material plástico, colocando un elemento en el centro de la placa y el resto en los cuatro vértices. • Аналогичное испытание статической нагрузкой было выполнено по собственному методу, используя некоторые предписания стандарта UNI EN 12825, изд. 2003 года, для внутренних фальшполов с 5 опорами. Плита была испытана уложенной на 5 пластмассовых опор, одна из которых была расположена в центре плиты, а остальные - в 4 углах.

Prova di deformazione permanente sull'elemento Element permanent deformation test Test de déformation permanente sur l'élément Prüfung der bleibenden Verformung am Element Prueba de deformación permanente sobre el elemento Испытание постоянной деформации плиты	UNI EN 12825	Test superato Test passed Test réussi Test bestanden Prueba superada Испытание пройдено
Carico dinamico - Prova di urto di corpi duri Dynamic load - Hard body impact test Charge dynamique - Essai de résistance aux chocs de corps durs Dynamische Bruchlast - Prüfung des Aufpralls eines harten Stoßkörpers Carga dinámica - Prueba de impacto de cuerpos duros Динамическая нагрузка - ударное испытание твердым телом	UNI EN 12825	Test non superato Test failed Test non réussi Test nicht bestanden Prueba no superada Испытание не пройдено
Carico dinamico - Prova di urto di corpi morbidi Dynamic load - Soft body impact test Charge dynamique - Essai de résistance aux chocs de corps mous Dynamische Bruchlast - Prüfung des Aufpralls eines weichen Stoßkörpers Carga dinámica - Prueba de impacto de cuerpos blandos Динамическая нагрузка - ударное испытание мягким телом	UNI EN 12825	Test superato Test passed Test réussi Test bestanden Prueba superada Испытание пройдено
Prova di carico verticale sulla colonna Vertical load test on pedestal. Essai de charge verticale sur la colonne Prüfung bei Vertikallast auf das Stelzlager Prueba de carga vertical sobre la columna Испытание вертикальной нагрузкой на колонну	UNI EN 12825	Test dichiarato dal fornitore del supporto Test results declared by the pedestal's supplier Essai déclaré par le fournisseur du support Testbescheinigung des Stelzlagerherstellers Ensayo declarado por el proveedor del soporte Тест, заявленный поставщиком опоры

Tipo di test • Type Of Test • Type D'essai • Testtyp Tipo De Prueba • Тип Испытания	Esito del test • Test Outcome • Résultat De L'essai • Testergebnis • Resultado De La Prueba • Результат Испытания	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore dichiarato Value declared Valeur déclarée Deklarierter Wert Valor declarado Заявленное значение	Classificazione Classification Classification Klassifizierung Clasificación Классификация
Carico statico - Prova di carico sull'elemento Static test - Load test on the element Charge statique - Essai de charge sur l'élément Statische Bruchlast - Belastungsprüfung am Element Carga estática - Prueba de carga sobre el elemento Статическая нагрузка - Испытание плиты под нагрузкой				
 Carico di rottura a flessione Breaking strength Charge de rupture en flexion Biegefestigkeit Carga de rotura a la flexión Разрушающая нагрузка при изгибе	UNI EN 1339 ANNEX F	kN	Classe numero 110 Classe numero 2 Classe numero 3	Marcatura T11 Marcatura U11

Valori riferiti ai metodi di prova per lastre in calcestruzzo non armato per pavimentazioni ed elementi complementari • Values refer to the test methods for plain concrete pavings and complementary pieces • Valeurs basées sur les méthodes d'essai pour dalles en béton non armé pour revêtements de sols et éléments complémentaires • Werte bezogen auf die Prüfabläufe für Platten aus unbewehrtem Beton für Bodenbeläge und Zusatzelemente • Datos referidos a los métodos de ensayo para losas de hormigón no armado para pavimentaciones y elementos complementarios
Значения относятся к методам испытания плит из неармированного бетона для настила полов и сопутствующих элементов

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2022
All rights reserved

Ph. Accent Barbiero
pages 2, 47

Ph. Lombardi Vallauri
page 14

Ph. Vanni Borghi
pages 24

Ph., Tiziano Sartorio
24, 34, 46, 54, 56, 64, 80-81, 104, 108-109,
111, 126, 128, 130-131, 132, 133, 134, 139, 140,
142-143, 164, 170-171, 176, 181, 182, 183, 206,
288

Ph. Terzo Piano
pages 102, 106, 110, 144, 214, 216, 218-219,
220, 221, 222-223, 240, 244-245, 246,
266-267,

Ph. ZoneLab
page 3, 29, 38-39, 44-45, 58-59, 60, 61

Ph. Dean Kaufmann
pages 66-67, 107

Ph. Omniadvert
page 62-63, 65, 76-77, 86, 88, 90-91, 92, 93,
94-95, 96, 97, 98-99, 166-167, 168, 169, 178-
179, 180, 281, 282,

Ph. Andrea Ferrari
pages 200, 202, 204, 205, 207, 213, 226,
228, 230-231, 232, 233, 238, 242-243,

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per
scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate
al momento della stampa del catalogo, pertanto
i dati elencati possono subire variazioni.

Colour reproduction approximate.
The tables with the data referred to the content
per box and to the packing weight are updated
at the catalogue printing time; therefore the
listed data can be altered.

Reproduction couleurs approximative.
Les tableaux avec les données concernant les
contenus par colis et les poids des emballage
sont mis à jour au moment où le catalogue est
imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent
subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den
Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf
den Inhalt pro Karton und das Gewicht
der jeweiligen Verpackung werden am
Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt.
Jeweilige Veränderungen entsprechender
Daten sind somit vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada.
Las tablas con los datos del contenido por caja
y el peso de los embalajes, están puestas al día
en la fecha de impresión del catálogo, por tanto
los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Воспроизведение цветов ориентировочное.
Таблицы с данными, относящимися к
содержанию коробок и весу упаковок,
действительны на момент издания каталога,
следовательно, они могут претерпеть
изменения.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva
di modificare e sostituire, anche solo
parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati
in questo folder, senza l'obbligo di darne
preavviso.

Marazzi Group have the exclusive right to
modify and replace the components of the
systems illustrated in this folder, even only
partially and with no obligation to give prior
notice thereof.

Marazzi Group se réservent le droit de modifier
et de remplacer sans aucun preavis, meme
partiellement, les elements des systemes
presentes dans ce dépliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor,
Teile des in diesem Katalog aufgeführten
Systems ohne vorherige Ankündigung zu
ändern oder zu ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de
modificar o sustituir, incluso sólo parcialmente
y sin previo aviso, los componentes de los
sistemas ilustrados en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным
правом изменять и заменять, даже лишь
частично, компоненты иллюстрированных в
данном каталоге систем без обязательства
предварительного уведомления.

