


R A I N



 **ssmallcollection**

SEGUNDA EDICIÓN
SECOND EDITION

prismacer
cerámica

R A I N



SEGUNDA EDICIÓN
SECOND EDITION

prismacer
cerámica



Una colección de pequeños formatos para crear grandes proyectos **Made With Love.**

A collection of small formats to create great projects **Made With Love.**

Desde Prissmacer Cerámica os presentamos esta nueva colección de pequeños formatos con un toque artesanal. Una serie que nace como homenaje a la cerámica tradicional, los colores y la geometría que durante la historia tanto ha caracterizado a este material.

In Prissmacer Cerámica we present this new collection of small formats that have a handcrafted style. It's a series that we created to pay tribute to traditional ceramic-making, colors and shapes that have characterized this material throughout history.



El origen de la cerámica

Si la cerámica lleva siglos decorando nuestras casas no es por casualidad. La facilidad de su limpieza, su resistencia o durabilidad frente a otros materiales usados para el mismo fin, y sobre todo su facilidad para adaptarse a cada espacio. Desde Prissmacer queremos recuperar el estilo decorativo tradicional del Mediterráneo a través de estas novedades que amplían la colección SSmall Collection.

The origin of ceramics

Ceramic tile has decorated homes for centuries. This is because it's easy to clean, its resistance and its durability compared to other materials used for the same purpose, and above all its capacity to adapt to different spaces. At Prissmacer we want to recuperate the traditional decorative style of the Mediterranean with this new series that expands the SSmall Collection family.




Tradición, color y geometría

Luz, efectos, colores y motivos geométricos son las claves de esta nueva serie de pequeños formatos que nos traslada a la esencia de la producción artesanal gracias a nuestra última tecnología productiva. Una serie para crear proyectos capaces de contar historias, una serie repleta de variedad cromática y detalles inspirados en la tradición cerámica y que combinada con otros materiales permitirá vestir espacios repletos de personalidad.


Tradition, color and geometry

Light, effects, colors and geometrical motifs are key to this new series of small formats that takes us back to a handcrafted production thanks to our latest production technology. It's a series that allows to create storytelling projects, full of chromatic variety and details inspired by traditional ceramic tile that combined with other materials will make it possible to dress spaces full of personality.


DEC. RAIN | 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



DEC. RAIN | 7,5x30 | 2.95"x11.81"



DEC. RAIN | 19,8x22,8 | 7.8"x8.98"




RAIN | 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



DEC. RAIN | 7,5x30 | 2.95"x11.81"



RAIN | 19,8x22,8 | 7.8"x8.98"




DEC. RAIN | RAIN

22,3x22,3 • 8.78" x 8.78"



Dec. Rain Bordeaux • Rain Bianco 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"




Dec. Rain Nero 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Dec. Rain Bordeaux 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Dec. Rain Grigio 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Rain Nero 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Rain Bordeaux 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Rain Grigio 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Dec. Rain Blue 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Dec. Rain Kaki 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Dec. Rain Bianco 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Rain Blue 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Rain Kaki 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Rain Bianco 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Dec. Rain Acquamarina 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Rain Acquamarina 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Dec. Rain Grigio · Rain Grigio · Rain Bianco · Rain Kaki 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"



Dec. Rain Acquamarina · Rain Acquamarina 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"
Rain Grigio 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Bianco · Rain Bianco 22,3x22,3 | 8.78"x8.78"


RAIN

DEC. RAIN


7,5x30 • 2.95" x 11.81"



Dec. Rain Bianco 7,5x30 | 2.95" x 11.81"



Dec. Rain Nero 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Blue 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Acquamarina 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Bordeaux 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Kaki 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Grigio 7,5x30 | 2.95"x11.81"




Dec. Rain Bianco 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Rain Nero 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Rain Blue 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Rain Acquamarina 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Rain Bordeaux 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Rain Kaki 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Rain Grigio 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Rain Bianco 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Blue · Rain Bianco 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Bordeaux · Rain Bordeaux 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Acquamarina 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Rain Grigio · Dec. Rain Grigio 7,5x30 | 2.95"x11.81"

RAIN

DEC. RAIN


19,8x22,8 • 7.8" x 8.98"



Dec. Rain Kaki · Dec. Rain Bianco · Dec. Rain Nero 19,8x22,8 | 7.8"x8.98"




Dec. Rain Nero
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Bordeaux
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Grigio
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Blue
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Kaki
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Bianco
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Aquamarina
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Rain Nero
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Rain Bordeaux
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Rain Grigio
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"




Rain Blue
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Rain Kaki
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Rain Bianco
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Rain Aquamarina
19,8 x 22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Aqcuamarina · Rain Aqcuamarina 19,8x22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Blue · Rain Blue · Dec. Rain Bianco · Rain Bianco · Dec. Rain Grigio · Rain Grigio 19,8x22,8 | 7.8"x8.98"
Rain Grigio 7,5x30 | 2.95"x11.81"



Dec. Rain Bianco · Dec. Rain Grigio 19,8x22,8 | 7.8"x8.98"



Dec. Rain Bordeaux · Rain Bordeaux 19,8x22,8 | 7.8"x8.98"

Características técnicas

Technical characteristics Caractéristiques techniques

Porceglass

GRUPO B1b (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE B1b (GL) Water absorption 0,5% < E< 3% GROUPE B1b (GL) Absorption d'eau 0,5% < E< 3%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	0,5% < E< 3%	2%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 30 N / mm ² > 1100 N	35 - 45 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models / Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required / Exigée	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB / Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N / mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required / Exigée	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB / Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECH INFO

FORMATO / FORMAT	BRILLO GLOSSY	BRILLO GLOSSY	BRILLO GLOSSY	PZ/CJ	PZ/PL	M ² /CJ	M ² /PL	CJ/PL	KG/CJ	KG/TOTAL
7,5x30 / 2.95"x11.81"				25	3025	0,56	67,76	121	9,00	1109
19,8x22,8 / 7.8"x8.97"				24	1152	0,84	40,32	48	18,00	884
22,3x22,3 / 8.78"x8.78"				20	900	1,00	45	45	22,50	1032,5

prissmacer
cerámica

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. Camino Ratils,
23 Polígono Industrial Colomer
12200 Onda, Castellón (España)
Tel: (+34) 964 500 226
info@prissmacer.es
[@prissmacer_tiles](https://www.instagram.com/prissmacer_tiles)
www.prissmacer.es

prissmacer
cerámica

www.prissmacer.es



[@prissmacer_tiles](https://www.instagram.com/prissmacer_tiles)



facebook.com/prissmacer