

Finger Mosaic

Stick & KitKat

Ceramica & Mosaici

STON[®]






STICK




Stick Sidney
cod. 23



Stick Tokyo
cod. 23



Stick Shanghai
cod. 23



Stick Seoul
cod. 23

formato / size	92x12 mm		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,83 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	295x283 mm	scatole/plt - box/plt	72
		mq/plt - sqm/plt	59,76
		peso/mq - weight/sqm	15,0 kg
		peso/plt - weight/plt	915 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




STICK




Stick Manila
cod. 23



Stick Singapore
cod. 23



Stick Bangkok
cod. 23




Stick White Matt
cod. 23

formato / size	92x12 mm		
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,83 m ²
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	295x283 mm	scatole/plt - box/plt	72
		mq/plt - sqm/plt	59,76
		peso/mq - weight/sqm	15,0 kg
		peso/plt - weight/plt	915 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


STICK



Stick Osaka
cod. 23



Stick Giacarta
cod. 23



Stick Pink Matt
cod. 23

formato / size	92x12 mm				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,92 m ²	mq/plt - sqm/plt	51,52
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	15,0 kg
foglio - sheet	295x283 mm	scatole/plt - box/plt	56	peso/plt - weight/plt	790 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

KitKat C Vitage Navy + Vintage Mustard






KITKAT C




KitKat C Vintage Salt & Pepper
cod. 23



KitKat C Vintage Butter
cod. 23



KitKat C Vintage Mustard
cod. 23




KitKat C Vintage Brick
cod. 23

formato / size	20x145 mm	mq/scatola - mq/box	0,97 m ²	mq/plt - sqm/plt	54,32
spessore - thickness	8 mm	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	16,5 kg
giunto - joint	2 mm	scatole/plt - box/plt	56	peso/plt - weight/plt	920 kg
foglio - sheet	296x299 mm				

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

KITKAT C



KitKat C Vintage Lime
cod. 23



KitKat C Vintage Navy
cod. 23




KitKat C Vintage Light Grey
cod. 23


formato / size	20x145 mm				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,97 m ²	mq/plt - sqm/plt	54,32
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	16,5 kg
foglio - sheet	296x299 mm	scatole/plt - box/plt	56	peso/plt - weight/plt	920 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

KITKAT F



KitKat F Cream
cod. 23



KitKat F Mint
cod. 23


formato / size	22x145 mm				
spessore - thickness	8 mm	mq/scatola - mq/box	0,98 m ²	mq/plt - sqm/plt	54,88
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	16,5 kg
foglio - sheet	296x300 mm	scatole/plt - box/plt	56	peso/plt - weight/plt	930 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

KITKAT F



KitKat F White Matt
cod. 42



KitKat F White Glossy
cod. 42


formato / size	22x145 mm				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,98 m ²	mq/plt - sqm/plt	54,88
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	14,0 kg
foglio - sheet	296x300 mm	scatole/plt - box/plt	56	peso/plt - weight/plt	790 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

KITKAT L



KitKat L White Matt
cod. 15



KitKat L Petal Matt
cod. 15



KitKat L Dragonfly Matt
cod. 15

formato / size	32,5x145 mm				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,91 m ²	mq/plt - sqm/plt	50,96
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	11	peso/mq - weight/sqm	14,0 kg
foglio - sheet	295x280 mm	scatole/plt - box/plt	56	peso/plt - weight/plt	735 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


PENNY 28




Penny 28 Sydney
cod. 21




Penny 28 Shanghai
cod. 21




Penny 28 Manila
cod. 21



Penny 28 Singapore
cod. 21



Penny 28 Bangkok
cod. 21



Penny 28 White Matt
cod. 15



Penny 28 Black Matt
cod. 15

formato / size	Ø28 mm		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	1,03 m ²
giunto - joint	2 mm	mq/plt - sqm/plt	74,16
foglio - sheet	312x330 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	11,0 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	835 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


formato / size	Ø28 mm		
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	1,03 m ²
giunto - joint	2 mm	mq/plt - sqm/plt	74,16
foglio - sheet	312x330 mm	pz/scatola - pcs/box	10
		peso/mq - weight/sqm	11,0 kg
		scatole/plt - box/plt	72
		peso/plt - weight/plt	835 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt






Osvego Sidney
cod. 21




Osvego Shanghai
cod. 21



Osvego White Glossy
cod. 15




Osvego Singapore
cod. 21



Osvego Bangkok
cod. 21



Osvego White Matt
cod. 15



Osvego Black Matt
cod. 15

formato / size	98x23 mm				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m ²	mq/plt - sqm/plt	64,80
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	11,0 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	735 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

formato / size	98x23 mm				
spessore - thickness	6 mm	mq/scatola - mq/box	0,90 m ²	mq/plt - sqm/plt	64,80
giunto - joint	2 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	11,0 kg
foglio - sheet	300x300 mm	scatole/plt - box/plt	72	peso/plt - weight/plt	735 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



OSVEGO 3D



Osvego 3D Fir
cod. 23



Osvego 3D Snow
cod. 23



Osvego 3D Ash
cod. 23

formato / size	98x23 mm	mq/scatola - mq/box	0,86 m ²	mq/plt - sqm/plt	46,44
spessore - thickness	8 mm	pz/scatola - pcs/box	10	peso/mq - weight/sqm	13,6 kg
giunto - joint	2 mm	scatole/plt - box/plt	54	peso/plt - weight/plt	750 kg
foglio - sheet	295x293 mm				

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

INFORMAZIONI TECNICHE

GRES SMALTATO Bla GL	valore prescritto requested value valeur prescript anforderung	valore medio mean value moyenne mittelwert	
ISO 10545-2 dimensioni e aspetto size and look of the tile dimensions et aspect du carreau Abmessungen und Aussehen der Fliese	lunghezza e larghezza spessore rettilinearità degli spigoli ortogonalità planarità	$\pm 0,6\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$	conforme according conforme gemaess
	aspetto	$\geq 95\%$	100%
ISO 10545-3 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	$E \leq 0,5\%$	conforme according conforme gemaess	
ISO 10545-4 resistenza alla flessione media average bending strenght résistance à la flezzion moyenne Mittlere Biegefestigkeit	35 N/mm ² min	conforme according conforme gemaess	
ISO 10545-4 sfuerzo di rottura breaking strenght force de rupture Bruchlast	spessore / thickness épaisseur / Stärke $\geq 7,5$ mm: 1.300 N min > 7,5 mm: 700 N min	conforme according conforme gemaess	
ISO 10545-13 resistenza agli agenti chimici <i>(uso domestico e additivi per piscina)</i> chemical resistance <i>(domestic use and swimming pool chemicals)</i> résistance à l'attaque chimique <i>(usage domestique et additifs pour piscine)</i> Säure- und Laugenbeständigkeit <i>(gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad)</i>	GB min.	conforme	
	min. GB	according	
	GB min.	conforme	
	mind. GB	gemaess	
ISO 10545-9 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	richiesta required requis notwendig	resistente resistant résistant beständig	
ISO 10545-11 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit	richiesta required requis notwendig	resistente resistant résistant beständig	
ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance résistance au tâches Fleckenunempfindlichkeit	Classe 3 min. min. Class 3 Classe 3 min. mind. Klasse 3	resistente resistant résistant beständig	

Ston s.r.l.: tutti i diritti riservati.

Ogni riproduzione totale o parziale del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

La riproduzione dei colori è approssimativa.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole e ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Ston s.r.l.: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. Colour reproduction is approximate.

All tables reporting data regarding the content per box and weight of packaging units are updated to the time of the catalogue printing. Therefore the relevant data may be subject to variations.

Ston s.r.l.: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu, textes et images, du présent catalogue est interdite, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Reproduction couleurs approximative.

Les tables avec les données concernant le contenu par colis et le poids des emballages sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

Ston s.r.l.: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhaltes dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Farbdruckwiedergabe Unverbindlich.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der Verpackungen werden zum Zeitpunkt des Katalogs aktualisiert. Von daher können die in den Tabellen aufgeführten Daten Änderungen unterliegen.

copyright ston september 2022

art direction: ston srl

Ceramica & Mosaici
STON®

STON srl

via Bologna, 6 - 19020 Follo (SP) - Italy

tel: +39 0187 632455

fax: +39 0187 933504

info@stonitalia.it

www.stonitalia.it