Listino
/Price List W

Vision

REXA

Index

15 **Mobili / Furniture**
Éléments / Möbel / Muebles

55 **Lavabi / Washbasins**
Lavabos / Waschbecken / Lavabos

59 **Specchiere / Mirrors**
Miroirs / Spiegel / Espejos

71 **Illuminazione / Lighting**
Eclairage / Beleuchtung / Iluminación

79 **Miscelatori / Faucets**
Mitigeurs / Mischer / Mezcladores

87 **Accessori / Accessories**
Accessoires / Zubehör / Accesorios

107 **Composizioni / Compositions**
Compositions / Zusammensetzungen / Composiciones

Modello registrato
IT registered design

Rexa Design ha scelto di proteggere Vision come Modello Registrato a tutela dell'unicità del progetto.

Rexa Design has chosen to protect Vision as a Registered Model to preserve the uniqueness of the project.

Rexa Design a choisi de protéger Vision comme Modèle Enregistré pour protéger l'unicité du projet.

Rexa Design hat sich für den Schutz Vision als Registriertes Modell, um die Einzigartigkeit des Projekts zu bewahren.

Rexa Design ha elegido proteger Visión como Modelo Registrado para proteger la singularidad del proyecto.

Archiproducts
Design Awards
2021

archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2021

Mobile / Unit

Éléments / Möbel / Muebles

Struttura base
/Carcase unit
/Structure
/Grundstruktur
/Estructura mueble

Interno basi in laminato grigio / Grey laminate base interior / Intérieur bases en stratifié gris / Innenseite der Unterschränke in grauem Laminat / Interior de muebles en laminado gris

Per l'installazione dei moduli la parete deve essere completamente dritta / For the installation of the modules, the wall must be completely straight / Pour l'installation des éléments, la paroi doit être entièrement droite / Die Wand muss für den Einbau der Module völlig gerade sein / Para la instalación de los muebles, la pared deberá estar completamente recta





01
Spessore fianco e anta / Side and door thickness / Épaisseur joue et porte / Dicke der Seiten und Türen / Espesor costado y puerta

1,2 cm: Laccato / Lacquered, Fenix, Corian®, Legno / Wood
1,4 cm: Eco.malta
1,5 cm: Gres



02
Profondità ridotta di 18 cm / Reduced depth of 18 cm / Profondeur réduite de 18 cm / Reduzierte Tiefe von 18 cm / Profundidad solo 18 cm



03
Attaccaglie antisganciamento / Anti-bounce couplings / Attaches anti-décrochage / Antihakenkupplungen / Montajes de pared antidesenganche

Modulo lavabo
/Basin module
/Module lavabo
/Waschbeckenmodul
/Mueble para lavabo



Struttura acciaio verniciato grigio / Grey coated steel structure / Structure en acier peinte gris / Grau lackierte Stahlstruktur / Grau lackierte Stahlstruktur Estructura acero pintado gris

Rubinetteria
/Faucets
/Robinetterie
/Armaturen
/Grifería



Applicabile con fissaggio pannello / Applicable with panel fixing / Applicable avec fixation du panneau / Anwendbar mit Plattenbefestigung / Instalable con fijación de panel

Posizione scarichi P. 128 / Position of drains P. 128 / Position des écoulements P. 128 / Position der Abflüsse P. 128 / Posición de descarga P. 128

Aperture / Openings

Ouvertures / Öffnungen / Sistema de apertura

Anta ribalta push-pull
/Push-pull flap door
/Porte à abattant push-pull
/Push-Pull-Klapptür
/Puerta abatible



Peso max sostenuto dall'anta 5 kg / Maximum weight supported by the door 5 kg / Poids max supporté 5 kg / Maximales Gewicht des Flügels 5 kg / Peso maximo soportado por la puerta 5 kg

Cassetto a terra con anta a ribalta / Floor drawer with flap door / Tiroir au sol avec porte à abattant / Bodenstehende Schublade mit Klapptür / Módulo a suelo con puerta abatible



Apertura max 30°, non salire / Max opening 30°, do not step / Ouverture max 30°, ne pas monter / Max. Öffnung 30°, nicht aufsteigen / Apertura máxima 30°, no subir

Anta battente, push-pull o maniglia / Hinged door, push-pull or handle / Porte à abattant push-pull ou poignée / Flügeltür, Push-Pull oder Griff / Puerta batiente, push-pull o con tirador



Maniglia in alluminio ossidato nero / Black oxidized aluminum handle / Poignée en aluminium oxydé noir / Schwarz oxidierter Aluminiumgriff / Tirador de aluminio negro oxidado

Specchiera anta a ribalta
/Flap door mirror
/Miroir porte à abattant
/Klapptürspiegel
/Espejo con puerta abatible



Combinare i materiali / Combine materials

Combiner les matériaux / Materialien kombinieren / Combinación de los materiales

Monomaterico
/ Monomateric
/ Monomaterique
/ Monomaterial
/ Monomaterial



Fenix®
Corian®
Gres
Eco.malta

Multimaterico
/ Multimateric
/ Multimatérique
/ Multimaterial
/ Multimaterial



Laccato opaco
/ Matt lacquered
Laccato lucido
/ Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Legno / Wood

Laccato opaco
/ Matt lacquered
Laccato lucido
/ Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta

Fenix®
Corian®
Eco.malta

Come combinare i materiali per entry level / How to combine materials for entry level

Comment combiner les matériaux pour les niveaux d'entrée / Wie man Materialien für den Einstieg kombiniert / Como combinar los materiale para nivel de entrada



Corian®
Glacier White

Laccato opaco
/ Matt lacquered

Laccato opaco
/ Matt lacquered

Laccato opaco
/ Matt lacquered

Elementi di tamponamento / Infill elements

Fileurs / Steckbare Elemente / Tapetas



Accosto parete con tamponamento sx e dx / Wall connection with left and right infill / Approche murale avec fileur droite et gauche Wand-anschluss mit linker und rechter Füllung / Instalación entre paredes con tapetas izq. o der.

Tamponamenti laterali sx e dx da tagliare in opera / Left and right side walls are to be cut on site / Fileurs latéraux gauche et droit à couper en œuvre / Linke und rechte Seitenwände sind vor Ort zu schneiden / Tapetas laterales izq. o der. que se debe cortar en obra



Accosto parete con modulo arredo su misura / Wall connection with custom-made furniture module / Approche murale avec module rangement sur mesure / Wandanschluss mit maßgefertigte Möbelmodul / Instalación entre paredes con módulos auxiliares a medida

Moduli accosto con ante battenti
L 30-40-60-80 cm / Side-by-side modules with hinged doors L 30-40-60-80 cm / Modules combinés avec portes battantes L 30-40-60-80 cm / Side-by-Side-Module mit Flügeltüren L 30-40-60-80 cm / Módulos auxiliares con puertas batientes A. 30-40-60-80 cm



Nicchia con tamponamento sx e dx e tamponamento superiore / Niche with left and right infill and upper infill / Niche avec fileur à gauche et droite et fileur supérieur / Nische mit linker und rechter Füllung und oberer Füllung / Nicho con tapetas izq., der. y superior

Tamponamenti laterali sx e dx e tamponamenti superiori da tagliare in opera / Left and right side infills and upper infills to be cut on site / Fileurs latéraux gauche et droit et fileurs supérieurs à couper en œuvre / Linke und rechte Seitenwände und obere Füllung werden vor Ort zugeschnitten / Tapetas laterales izq., der. y superiores que se debe cortar en obra



Nicchia con tamponamento superiore e modulo arredo su misura / Niche with upper infill and custom-made furniture module / Niche avec fileur supérieur et module rangement sur mesure / Nische mit obere Füllung und maßgefertigtem Möbelmodul / Instalación en nicho con tapetas superior y módulos auxiliares a medida

Tamponamenti superiori da tagliare in opera / Upper infill to be cut on site / Fileurs supérieurs à couper en œuvre / Obere Füllung zum Schneiden vor Ort / Tapetas superiores que se debe cortar en obra

Moduli accosto con ante battenti
L 30-40-60-80 cm / Side-by-side modules with hinged doors L 30-40-60-80 cm / Modules combinés avec portes battantes L 30-40-60-80 cm / Side-by-Side-Module mit Flügeltüren L 30-40-60-80 cm / Módulos auxiliares con puertas batientes A. 30-40-60-80 cm

Su misura / Custom-made

Sur mesure / Nach Maß / A medida

Moduli lavabo e moduli lavabo con specchiera / Basin modules and washbasin modules with mirror

Modules lavabo et modules lavabo avec miroir / Waschbeckenmodul und Waschbeckenmodul mit Spiegel / Muebles para lavabo y muebles para lavabo con espejo



L 60-80 cm

Moduli arredo e colonne con ante a ribalta / Simple modules and columns with flap doors

Module rangement et colonnes avec porte à abattant / Möbelmodule und Hochschränke mit Klapptüren / Módulos auxiliares y columnas con puertas abatibles



L 60-80 cm

Moduli arredo e colonne con anta battente / Simple modules and columns with hinged door

Module rangement et colonnes avec porte / Möbelmodule und Hochschränke mit Flügeltüren / Módulos auxiliares y columnas con puertas batiente



L 30-40-60-80 cm

Larghezza
/ Width*

Possibilità di su misura solo in larghezza / Custom-made option available in width only / Possibilité de sur mesure uniquement en largeur / Nach Maß Option nur in der Breite verfügbar / A medida solo en anchura

*
Misura superiore + 200 € / Larger size + 200 € / Taille supérieure + 200 € / Größeres Format + 200 € / Medida superior + € 200

Elementi della collezione / Collection elements

Éléments de la collection / Elemente der Kollektion / Elementos de la colección

Moduli lavabo
/ Basin modules
L 60-80 P 18

Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres







Moduli arredo
/ Simple modules
L 60-80 P 18

Laccato opaco
/ Matt lacquered
Laccato lucido
/ Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres







Moduli arredo
/ Simple modules
L 30-40 P 18

Laccato opaco
/ Matt lacquered
Laccato lucido
/ Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Legno / Wood







Moduli arredo
/ Simple modules
L 60-80 P 18

Laccato opaco
/ Matt lacquered
Laccato lucido
/ Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Legno / Wood







Moduli lavabo con specchiera
/ Basin modules with mirror
L 60-80 P 18

Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres













Moduli lavabo con specchiera
/ Basin modules with mirror
L 60-80 P 18

Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres













Elementi della collezione / Collection elements

Éléments de la collection / Elemente der Kollektion / Elementos de la colección

Pensili
/ Wall units
L 60-80 P 18

Laccato opaco / Matt lacquered
Laccato lucido / Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres
Legno / Wood



Colonne
/ Columns
L 60-80 P 18

Laccato opaco / Matt lacquered
Laccato lucido / Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres



Colonne
/ Columns
L 60-80 P 18

Laccato opaco / Matt lacquered
Laccato lucido / Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres
Legno / Wood



Colonne
/ Columns
L 60-80 P 18

Laccato opaco / Matt lacquered
Laccato lucido / Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres
Legno / Wood



Elementi della collezione / Collection elements

Éléments de la collection / Elemente der Kollektion / Elementos de la colección

Specchiere contenitive
/ Mirrored cabinets
L 60-80 P 18

Laccato opaco / Matt lacquered
Laccato lucido / Glossy lacquered
Fenix®
Corian®
Eco.malta
Gres
Legno / Wood





Specchiere contenitive
/ Mirrored cabinets
L 90-120 P 18

Laminato grigio / Grey laminate
Laccato opaco / Matt lacquered



Apertura con maniglia / Handle opening system

Éléments de la collection / Elemente der Kollektion / Elementos de la colección





Componibilità / Modularity

Modularité / Modularität / Componibilidad

A **Modulo lavabo + Modulo arredo / Basin module + Simple module**

Module lavabo + module rangement / Waschbeckenmodul + Möbelmodul / Mueble para lavabo + módulos auxiliar

H 60-90-120



B **Modulo lavabo con specchiera + Colonna / Basin module with mirror + Column**

Module lavabo avec miroir + Colonne / Waschtischmodul mit Spiegel + Hochschrank / Mueble para lavabo con espejo + columna

H 150-180-210-240



C **Colonna + Colonna / Column + Column**

Colonne + Colonne / Hochschrank + Hochschrank / Columna + columna

H 150-180-210-240



D **Pensile, specchiera contenitiva + pensile, specchiera contenitiva / Wall unit, Mirrored cabinet + Wall unit, Mirrored cabinet**

Meuble suspendu, armoire miroir + meubles suspendu, Armoire miroir / Hängeschrank, Spiegelschrank + Hängeschrank, Spiegelschrank / Mueble colgante, espejo contenedor + mueble colgante, espejo contenedor

H 90-120



Laccato/Lacquered (opaco, lucido/matt, glossy)



241/341 Bianco
240/340 Beige Fresco
242/342 Beige
247/347 Zenzero
239/339 Grigio Luce
232/332 Grafite
211/311 Nero
233/333 Sabbia
235/335 Fango Luce
231/331 Fango
204/304 Tortora
248/348 Rosa Polvere
237/337 Rosso Cupo
236/336 Rosa Fumo
238/338 Melanzana
245/345 Grigio Muschio
249/349 Grigio Foresta
246/346 Verde Pino
243/343 Azzurro
244/344 Blu Desaturo

Fenix NTM®/NTA®



FX05 Bianco Kos
FX03 Grigio Antrim
FX04 Grigio Efeso
FX02 Grigio Bromo
FX01 Nero Ingo
FX10 Verde Comodoro
FX08 Beige Arizona
FX07 Castoro Ottawa
FX06 Grigio Londra
FX11 Rosso Jaipur
FX09 Oro Cortez

Legno / Wood



O06 Rovere /Oak
O07 Noce Canaletto /American Walnut
O05 Eucalipto /Eucalyptus
O15 Rovere / Oak Tobacco
O16 Rovere / Oak Deep Brown
O17 Rovere / Oak Smoked
O18 Rovere / Oak Black
O14 Rovere Cannettato / Ribbed Oak
O13 Noce Cannettato / Ribbed American Walnut

Eco.malta

E01 Grafite
E02 Beige Scuro
E03 Beige Chiaro
E04 Beige Creta
E05 Grigio Neutro

Corian®



C01 Glacier White
C16 Antarctica
C51 Silver Birch
C49 Artista Canvas
C40 Neutral Concrete
C43 Dune Prima
C37 Elegant Gray
C46 Ash Aggregate
C50 Artista Gray
C44 Carbon Concrete
C45 Carbon Aggregate
C38 Deep Nocturne

Gres

LM7 Bianco Statuario matt
LM4 Pietra di Savoia bocciardata Avorio
LM5 Pietra di Savoia bocciardata Grigio
LM6 Pietra di Savoia bocciardata Antracite
LM8 Nero Greco matt

Shark



G26 Nero
G22 Grafite
G23 Fango Luce
G25 Grigio Luce
G24 Zenzero

Korakril™ Blend (matt)



K31 Ice White

Marmo/Marble



M01 Carrara
M11 Verde Alpi
M09 Nero Marquinia

Mobili / Units

Él éments / Möbel / Mobiliario

16 **Moduli lavabo / Basin modules**
Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

19 **Moduli lavabo con specchiera / Basin modules with mirror**
Modules lavabo avec miroir / Waschbeckenmodule mit Spiegel / Mueble lavabo con espejo

32 **Moduli arredo / Simple modules**
Modules rangement / Möbelmodule / Módulos auxiliares

38 **Colonne / Columns**
Colonnes / Säulen / Columnas

50 **Pensili / Wall units**
Meubles Suspendus / Oberschränke / Muebles colgantes

B	C	D	E	F	G	H	M
Laccato opaco / Matt lacquered	Laccato lucido / Glossy lacquered	Fenix NTM®	Corian® Glacier White Legno / Wood	Fenix NTA® Oro Cortez Eco.malta	Ccorian® colorato / colored	Corian® Deep Nocturne Gres	Legno cannettato / Ribbed wood

Moduli lavabo / Basin modules

Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

Modulo lavabo H 60 cm / Basin modules H 60 cm

Modules lavabo H 60 cm / Waschbeckenmodule H 60 cm / Mueble lavabo H 60 cm





Vaschetta superiore / Upper tray

Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSL00EEA1	**60**	23" 5/8	1161	1183	1258	1411	1571
BVSL00GEA1	**80**	31" 1/2	1288	1273	1417	1542	1689

Fianco singolo H 60 cm / Single side H 60 cm

Joue latéral H 60 cm / einzige Seite H 60 cm / Costados a.60 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000EA1	**60**	23" 5/8	111	115	191	171	220

Foro rubinetto / Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Modulo lavabo H 90 cm / Basin modules H 90 cm

Modules lavabo H 90 cm / WaschbeckenmoduleH 90 cm / Muebles para lavaboH 90 cm







Vaschetta superiore / Upper tray



Push pull

Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSL00EHA1	**60**	23" 5/8	1808	1920	1958	2065	2299	2540
BVSL00GHA1	**80**	31" 1/2	1940	2106	2090	2299	2493	2713

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 € / Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 € / Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 € / Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 € / Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 90 cm/Single side H 90

Joue latéral H 90 cm/einzige Seite H 90 cm/Costados a.90cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000HA1	**90**	35" 7/16	88	144	129	230	198	264

Foro rubinetto / Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Moduli lavabo / Basin modules

Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

Modulo lavabo H 120 cm/Basin modules H 120 cm

Modules lavabo H 120 cm/Waschbeckenmodule H 120 cm/Muebles para lavabo H 120 cm





Vaschetta superiore/ Upper tray



Push pull

Lavabi e sifone P. 55/Washbasins and siphon P. 55/Vasques et siphons P. 55/ Waschbecken und Siphon P. 55/Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79/Faucets P. 79/Mitigeurs P. 79/Hähne P. 79/Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/ Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSL00ELA1	**60**	23" 5/8	2208	2454	2509	2647	2963	3285
BVSL00GLA1	**80**	31" 1/2	2582	2900	2881	3157	3420	3713

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 120 cm/Single side H 120 cm

Joue latéral H 120 cm/einzige Seite H 120 cm/Costados a.120 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/ Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000LA1	**120**	47" 1/4	110	193	178	268	277	288

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie/Hahnloch/Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Modulo lavabo con specchiera H 150 cm/Basin module with mirror H 150 cm

Modules lavabo avec miroir H 150 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 150 cm/Mueble lavabo con espejo a.150cm





Push pull



Maniglia/ Handle

Lavabi e sifone P. 55/Washbasins and siphon P. 55/Vasques et siphons P. 55/ Waschbecken und Siphon P. 55/Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79/Faucets P. 79/Mitigeurs P. 79/Hähne P. 79/Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/ Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLSAEMA1	**60**	23" 5/8	2446	2752	2752	2993	3269	3569
BVSLSAGMA1	**80**	31" 1/2	2605	3100	3008	3422	3630	3894

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 150 cm/Single side H 150 cm

Joue latéral H 150 cm/einzige Seite H 150 cm/Costados a.150 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/ Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000MA1	**150**	59" 1/16	132	230	204	315	325	360

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie/Hahnloch/Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Moduli lavabo / Basin modules

Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

Modulo lavabo con specchiera H 180 cm/Basin module with mirror H 180 cm

Modules lavabo avec miroir H 180 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 180 cm/Mueble lavabo con espejo a.180cm





Push pull



Maniglia/
Handle

Lavabi e sifone P. 55/Washbasins and siphon P. 55/Vasques et siphons P. 55/Waschbecken und Siphon P. 55/Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79/Faucets P. 79/Mitigeurs P. 79/Hähne P. 79/Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLSAEOA1	**60**	23" 5/8	3071	3510	3527	3800	4157	4538
BVSLSAGOA1	**80**	31" 1/2	3272	3918	3825	4304	4581	4918

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 180 cm/Single side H 180 cm

Joue latéral H 180 cm/einzige Seite H 180 cm/Costados a.180 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000OA1	**180**	70" 7/8	154	267	239	353	384	432

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie/Hahnloch/Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Modulo lavabo con specchiera H 180 cm/Basin module with mirror H 180 cm

Modules lavabo avec miroir H 180 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 180 cm/Mueble lavabo con espejo a.180cm





Push pull



Maniglia/
Handle

Lavabi e sifone P. 55/Washbasins and siphon P. 55/Vasques et siphons P. 55/Waschbecken und Siphon P. 55/Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79/Faucets P. 79/Mitigeurs P. 79/Hähne P. 79/Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLSAEOA2	**60**	23" 5/8	2600	2999	2964	3288	3564	3884
BVSLSAGOA2	**80**	31" 1/2	2894	3229	3158	3551	3800	4105

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 180 cm/Single side H 180 cm

Joue latéral H 180 cm/einzige Seite H 180 cm/Costados a.180 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000OA1	**180**	70" 7/8	154	267	239	353	384	432

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie/Hahnloch/Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Moduli lavabo / Basin modules

Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

Modulo lavabo con specchiera H 210 cm/Basin module with mirror H 210 cm

Modules lavabo avec miroir H 210 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 210 cm/Mueble lavabo con espejo a.210cm





Lavabi e sifone P. 55/Washbasins and siphon P. 55/Vasques et siphons P. 55/Waschbecken und Siphon P. 55/Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79/Faucets P. 79/Mitigeurs P. 79/Hähne P. 79/Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLSAEQA1	**60**	23" 5/8	3471	4044	4077	4382	4821	5283
BVSLSAGQA1	**80**	31" 1/2	3914	4711	4616	5162	5507	5918

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 210 cm/Single side H 210 cm

Joue latéral H 210 cm/einzige Seite H 210 cm/Costados a.210 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000QA1	**210**	82" 11/16	176	313	273	399	440	505

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie/Hahnloch/Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Modulo lavabo con specchiera H 210 cm/Basin module with mirror H 210 cm

Modules lavabo avec miroir H 210 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 210 cm/Mueble lavabo con espejo a.210cm





Lavabi e sifone P. 55/Washbasins and siphon P. 55/Vasques et siphons P. 55/Waschbecken und Siphon P. 55/Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79/Faucets P. 79/Mitigeurs P. 79/Hähne P. 79/Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLSAEQA2	**60**	23" 5/8	3225	3757	3739	4095	4453	4853
BVSLSAGQA2	**80**	31" 1/2	3560	4047	3974	4433	4751	5129

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 210 cm/Single side H 210 cm

Joue latéral H 210 cm/einzige Seite H 210 cm/Costados a.210 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000QA1	**210**	82" 11/16	176	313	273	399	440	505

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie/Hahnloch/Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Moduli lavabo / Basin modules

Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

Modulo lavabo con specchiera H 240 cm/Basin module with mirror H 240 cm

Modules lavabo avec miroir H 240 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 240 cm/Mueble lavabo con espejo a.240cm





Push pull



Maniglia/
Handle

Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLSAERA1	**60**	23" 5/8	3626	4291	4289	4677	5117	5597
BVSLSAGRA1	**80**	31" 1/2	4202	4840	4766	5291	5677	6129

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 € / Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 € / Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 € / Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 € / Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 240 cm/Single side H 240 cm

Joue latéral H 240 cm/einzige Seite H 240 cm/Costados a.240 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000RA1	**240**	94" 1/2	198	360	295	438	481	577

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Modulo lavabo con specchiera H 150 cm/Basin module with mirror H 150 cm

Modules lavabo avec miroir H 150 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 150 cm/Mueble lavabo con espejo a.150cm



Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLS0EMA1	**60**	23" 5/8	2126	2148	2223	2375	2536
BVSLS0GMA1	**80**	31" 1/2	2343	2328	2472	2597	2744

Fianco singolo H 150 cm/Single side H 150 cm

Joue latéral H 150 cm/einzige Seite H 150 cm/Costados a.150 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000MA1	**150**	59" 1/16	230	204	315	325	360

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Moduli lavabo / Basin modules

Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

Modulo lavabo con specchiera H 180 cm/Basin module with mirror H 180 cm

Modules lavabo avec miroir H 180 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 180 cm/Mueble lavabo con espejo a.180cm





Push pull

Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLS0EOA1	**60**	23" 5/8	2773	2885	2923	3030	3264	3505
BVSLS0GOA1	**80**	31" 1/2	2995	3161	3145	3354	3548	3768

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 € / Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 € / Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 € / Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 € / Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 180 cm/Single side H 180 cm

Joue latéral H 180 cm/einzige Seite H 180 cm/Costados a.180 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000OA1	**180**	70" 7/8	154	267	239	353	384	432

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Modulo lavabo con specchiera H 180 cm/Basin module with mirror H 180 cm

Modules lavabo avec miroir H 180 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 180 cm/Mueble lavabo con espejo a.180cm



Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLS0EOA2	**60**	23" 5/8	2204	2226	2301	2453	2614
BVSLS0GOA2	**80**	31" 1/2	2431	2417	2560	2686	2832

Fianco singolo H 180 cm/Single side H 180 cm

Joue latéral H 180 cm/einzige Seite H 180 cm/Costados a.180 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000OA1	**180**	70" 7/8	267	239	353	384	432

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Moduli lavabo / Basin modules

Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

Modulo lavabo con specchiera H 210 cm/Basin module with mirror H 210 cm

Modules lavabo avec miroir H 210 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 210 cm/Mueble lavabo con espejo a.210cm





Push pull

Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLS0EQA1	**60**	23" 5/8	3173	3418	3473	3612	3928	4250
BVSLS0GQA1	**80**	31" 1/2	3637	3955	3936	4212	4474	4768

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 € / Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 € / Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 € / Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 € / Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 210 cm/Single side H 210 cm

Joue latéral H 210 cm/einzige Seite H 210 cm/Costados a.210 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000QA1	**210**	82" 11/16	176	313	273	399	440	505

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Modulo lavabo con specchiera H 210 cm/Basin module with mirror H 210 cm

Modules lavabo avec miroir H 210 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 210 cm/Mueble lavabo con espejo a.210cm





Push pull

Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLS0EQA2	**60**	23" 5/8	2851	2963	3001	3108	3342	3583
BVSLS0GQA2	**80**	31" 1/2	3083	3250	3233	3443	3637	3856

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 € / Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 € / Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 € / Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 € / Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 210 cm/Single side H 210 cm

Joue latéral H 210 cm/einzige Seite H 210 cm/Costados a.210 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000QA1	**210**	82" 11/16	176	313	273	399	440	505

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Moduli lavabo / Basin modules

Modules lavabo / Waschbeckenmodule / Muebles para lavabo

Modulo lavabo con specchiera H 240 cm/Basin module with mirror H 240 cm

Modules lavabo avec miroir H 240 cm/Waschbeckenmodul mit Spiegel H 240 cm/Mueble lavabo con espejo a.240cm





Push pull

Lavabi e sifone P. 55 / Washbasins and siphon P. 55 / Vasques et siphons P. 55 / Waschbecken und Siphon P. 55 / Lavabos y sifón P. 55

Miscelatori P. 79 / Faucets P. 79 / Mitigeurs P. 79 / Hähne P. 79 / Mezcladores P. 79

Optional illuminazione P. 52 / Lighting optional P. 52 / Optional éclairage P. 52 / Beleuchtung Optional P. 52 / Iluminación opcional P. 52

COD	L		ENTRY LEVEL CORIAN® GLACIER WHITE + LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSLS0ERA1	**60**	23" 5/8	3251	3496	3551	3690	4006	4328
BVSLS0GRA1	**80**	31" 1/2	3725	4043	4025	4301	4563	4856

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 € / Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 € / Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 € / Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 € / Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 240 cm/Single side H 240 cm

Joue latéral H 240 cm/einzige Seite H 240 cm/Costados a.240cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000RA1	**240**	94" 1/2	198	360	295	438	481	577

Foro rubinetto/Tap hole

Trou robinetterie / Hahnloch / Orificio para mezclador

COD	MISCELATORE REXA / REXA FAUCETS	ALTRO MISCELATORE / OTHER FAUCETS
91020101	0	99

Moduli arredo/Simple modules

Modules rangement/Möbelmodule/Módulos auxiliares

Modulo arredo H 60 cm/Simple module H 60 cm

Modules rangement H 60 cm/Möbelmodule H 60 cm/Módulos auxiliares a.60cm





Vaschetta superiore/ Upper tray



Push pull

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/ Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNAREEA1	**60**	23" 5/8	1107	1168	1374	1407	1471	1634	1795
BVSNARGEA1	**80**	31" 1/2	1186	1267	1489	1485	1617	1754	1901

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 60 cm/Single side H 60 cm

Joue latéral H 60 cm/einzige Seite H 60 cm/Costados a.60cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/ Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000EA1	**60**	23" 5/8	66	84	111	115	191	171	220

Modulo arredo H 90 cm/Simple module H 90 cm

Modules rangement H 90 cm/Möbelmodule H 90 cm/Módulos auxiliares a.90cm







Vaschetta superiore/ Upper tray



Push pull

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/ Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNAREHA1	**60**	23" 5/8	1594	1685	1995	2044	2139	2385	2626
BVSNARGHA1	**80**	31" 1/2	1695	1816	2149	2144	2342	2548	2767

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 90 cm/Single side H 90 cm

Joue latéral H 90 cm/einzige Seite H 90 cm/Costados a.90cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/ Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000HA1	**90**	35" 7/16	88	115	144	129	230	198	264

Moduli arredo/Simple modules

Modules rangement/Möbelmodule/Módulos auxiliares

Modulo arredo H 120 cm/Simple module H 120 cm

Modules rangement H 120 cm/Möbelmodule H 120 cm/Módulos auxiliares a.120cm





Vaschetta superiore/ Upper tray

Push pull

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/ Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNARELA1	**60**	23" 5/8	1972	2093	2506	2572	2699	3026	3348
BVSNARGLA1	**80**	31" 1/2	2143	2305	2749	2742	3006	3280	3573

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 120 cm/Single side H 120 cm

Joue latéral H 120 cm/einzige Seite H 120 cm/Costados a.120cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/ Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000LA1	**120**	47" 1/4	110	147	193	178	268	277	288

Modulo arredo H 60 cm/Simple module H 60 cm

Modules rangement H 60 cm/Möbelmodule H 60 cm/Módulos auxiliares a.60cm





Top a filo /Flush top

Push pull

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/ Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/ WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/ RIBBED WOOD
DX	BVSNADBEA1	**30**	11" 3/4	549	594	639	656	688	770	850	769
SX	BVSNASBEA1	**30**	11" 3/4	549	594	639	656	688	770	850	769
DX	BVSNADCEA1	**40**	15" 3/4	595	656	786	689	882	824	897	897
SX	BVSNASCEA1	**40**	15" 3/4	595	656	786	689	882	824	897	897
	BVSN2AEEA1	**60**	23" 5/8	798	889	1125	1012	1270	1240	1401	1238
	BVSN2AGEA1	**80**	31" 1/2	931	1053	1312	1120	1505	1389	1535	1534

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 60 cm/Single side H 60 cm

Joue latéral H 60 cm/einzige Seite H 60 cm/Costados a.60cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/ Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/ WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/ RIBBED WOOD
BVSF000EA1	**60**	23" 5/8	66	84	111	115	191	171	220	211

Moduli arredo/Simple modules

Modules rangement/Möbelmodule/Módulos auxiliares

Modulo arredo H 90 cm/Simple module H 90 cm

Modules rangement H 90 cm/Möbelmodule H 90 cm/Módulos auxiliares a.90cm





Top a filo
/Flush top



Push pull

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM©	CORIAN© GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA © ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN© COLORATO / COLORED	CORIAN© DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
DX	BVSNADBHA1	30	11" 3/4	623	669	787	776	859	921	991	1021
SX	BVSNASBHA1	30	11" 3/4	623	669	787	776	859	921	991	1021
DX	BVSNADCHA1	40	15" 3/4	673	734	863	825	960	1001	1060	1212
SX	BVSNASCHA1	40	15" 3/4	673	734	863	825	960	1001	1060	1212
	BVSN2AEHA1	60	23" 5/8	927	1019	1255	1233	1400	1523	1663	1723
	BVSN2AGHA1	80	31" 1/2	1070	1192	1451	1375	1645	1727	1845	2149

Corian© venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian© with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian© veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian© mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian© veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 90 cm/Single side H 90 cm

Joue latéral H 90 cm/einzige Seite H 90 cm/Costados a.90cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM©	CORIAN© GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA © ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN© COLORATO / COLORED	CORIAN© DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
BVSF000HA1	90	35" 7/16	88	115	144	129	230	198	264	317

Modulo arredo H 120 cm/Simple module H 120 cm

Modules rangement H 120 cm/Möbelmodule H 120 cm/Módulos auxiliares a.120cm





Top a filo
/Flush top



Push pull

Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM©	CORIAN© GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA © ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN© COLORATO / COLORED	CORIAN© DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
DX	BVSNADBLA1	30	11" 3/4	801	861	1011	982	1107	1169	1248	1339
SX	BVSNASBLA1	30	11" 3/4	801	861	1011	982	1107	1169	1248	1339
DX	BVSNADCLA1	40	15" 3/4	857	938	1017	989	1114	1175	1255	1584
SX	BVSNASCLA1	40	15" 3/4	857	938	1017	989	1114	1175	1255	1584
	BVSN2AELA1	60	23" 5/8	1172	1294	1592	1536	1786	1909	2068	2249
	BVSN2AGLA1	80	31" 1/2	1322	1485	1643	1684	1836	2141	2271	2777

Corian© venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian© with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian© veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian© mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian© veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 120 cm/Single side H 120 cm

Joue latéral H 120 cm/einzige Seite H 120 cm/Costados a.120cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM©	CORIAN© GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA © ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN© COLORATO / COLORED	CORIAN© DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
BVSF000LA1	120	47" 1/4	110	147	193	178	268	277	288	423

Colonne/Columns

Colonnes/Säulen/Columnas

Colonna H 150 cm/Column H 150 cm

Colonne H 150 cm/Säule H 150 cm/Columnas a.150cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNAREMA1	**60**	23" 5/8	1969	2121	2564	2575	2806	3093	3393
BVSNARGMA1	**80**	31" 1/2	2182	2385	2867	2787	3189	3408	3672

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 150 cm/Single side H 150 cm

Joue latéral H 150 cm/einzige Seite H 150 cm/Costados a.150cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000MA1	**150**	59" 1/16	132	178	230	204	315	325	360

Colonna H 180 cm/Column H 180 cm

Colonne H 180 cm/Säule H 180 cm/Columnas a.180cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNAREOA1	**60**	23" 5/8	2456	2639	3185	3212	3474	3843	4224
BVSNARGOA1	**80**	31" 1/2	2691	2935	3527	3445	3914	4201	4539

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 180 cm/Single side H 180 cm

Joue latéral H 180 cm/einzige Seite H 180 cm/Costados a.180cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000OA1	**180**	70" 7/8	154	209	267	239	353	384	432

Colonne/Columns

Colonnes/Säulen/Columnas

Colonna H 180 cm/Column H 180 cm

Colonne H 180 cm/Säule H 180 cm/Columnas a.180cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNAREOA2	**60**	23" 5/8	2214	2397	2901	2878	3191	3479	3798
BVSNARGOA2	**80**	31" 1/2	2434	2678	3058	3096	3380	3822	4098

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 180 cm/Single side H 180 cm

Joue latéral H 180 cm/einzige Seite H 180 cm/Costados a.180cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000OA1	**180**	70" 7/8	154	209	267	239	353	384	432

Colonna H 210 cm/Column H 210 cm

Colonne H 210 cm/Säule H 210 cm/Columnas a.210cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNAREQA1	**60**	23" 5/8	2834	3047	3696	3740	4034	4484	4945
BVSNARGQA1	**80**	31" 1/2	3139	3423	4127	4043	4577	4934	5344

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 210 cm/Single side H 210 cm

Joue latéral H 210 cm/einzige Seite H 210 cm/Costados a.210cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000QA1	**210**	82" 11/16	176	240	313	273	399	440	505

Colonne/Columns

Colonnes/Säulen/Columnas

Colonna H 210 cm/Column H 210 cm

Colonne H 210 cm/Säule H 210 cm/Columnas a.210cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNAREQA2	**60**	23" 5/8	2702	2914	3522	3515	3860	4229	4629
BVSNARGQA2	**80**	31" 1/2	3157	3441	3932	3870	4318	4647	5025

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 210 cm/Single side H 210 cm

Joue latéral H 210 cm/einzige Seite H 210 cm/Costados a.210cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000QA1	**210**	82" 11/16	176	240	313	273	399	440	505

Colonna H 240 cm/Column H 240 cm

Colonne H 240 cm/Säule H 240 cm/Columnas a.240cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSNARERA1	**60**	23" 5/8	3079	3322	4033	4043	4419	4870	5351
BVSNARGRA1	**80**	31" 1/2	3605	3930	4531	4468	4982	5379	5831

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 240 cm/Single side H 240 cm

Joue latéral H 240 cm/einzige Seite H 240 cm/Costados a.240cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000RA1	**240**	94" 1/2	198	271	360	295	438	481	577

Colonne/Columns

Colonnes/Säulen/Columnas

Colonna H 150 cm/Column H 150 cm

Colonne H 150 cm/Säule H 150 cm/Columnas a.150cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM©	CORIAN© GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA © ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN© COLORATO / COLORED	CORIAN© DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
DX	BVSNADBMA1	**30**	11" 3/4	1172	1263	1426	1432	1547	1691	1841	1789
SX	BVSNASBMA1	**30**	11" 3/4	1172	1263	1426	1432	1547	1691	1841	1789
DX	BVSNADCMA1	**40**	15" 3/4	1268	1390	1649	1515	1842	1825	1958	2109
SX	BVSNASCMA1	**40**	15" 3/4	1268	1390	1649	1515	1842	1825	1958	2109
	BVSN2AEMA1	**60**	23" 5/8	1725	1908	2380	2246	2670	2763	3063	2961
	BVSN2AGMA1	**80**	31" 1/2	2001	2245	2763	2494	3150	3116	3380	3683

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 150 cm/Single side H 150 cm

Joue latéral H 150 cm/einzige Seite H 150 cm/Costados a.150cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM©	CORIAN© GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA © ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN© COLORATO / COLORED	CORIAN© DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
BVSF000MA1	**150**	59" 1/16	132	178	230	204	315	325	360	529

Colonna H 180 cm/Column H 180 cm

Colonne H 180 cm/Säule H 180 cm/Columnas a.180cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM©	CORIAN© GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA © ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN© COLORATO / COLORED	CORIAN© DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
DX	BVSNADBOA1	**30**	11" 3/4	1246	1337	1574	1552	1719	1842	1981	2042
SX	BVSNASBOA1	**30**	11" 3/4	1246	1337	1574	1552	1719	1842	1981	2042
DX	BVSNADCOA1	**40**	15" 3/4	1345	1467	1727	1650	1920	2003	2121	2424
SX	BVSNASCOA1	**40**	15" 3/4	1345	1467	1727	1650	1920	2003	2121	2424
	BVSN2AEOA1	**60**	23" 5/8	1855	2037	2510	2467	2800	3046	3325	3446
	BVSN2AGOA1	**80**	31" 1/2	2140	2384	2903	2750	3289	3455	3690	4297

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 180 cm/Single side H 180 cm

Joue latéral H 180 cm/einzige Seite H 180 cm/Costados a.180cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM©	CORIAN© GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA © ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN© COLORATO / COLORED	CORIAN© DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
BVSF000OA1	**180**	70" 7/8	154	209	267	239	353	384	432	634

Colonne/Columns

Colonnes/Säulen/Columnas

Colonna H 180 cm/Column H 180 cm

Colonne H 180 cm/Säule H 180 cm/Columnas a.180cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
DX	BVSNADBOA2	**30**	11" 3/4	1349	1456	1650	1638	1795	1939	2098	2108
SX	BVSNASBOA2	**30**	11" 3/4	1349	1456	1650	1638	1795	1939	2098	2108
DX	BVSNADCOA2	**40**	15" 3/4	1452	1594	1803	1678	1996	2481	1999	2152
SX	BVSNASCOA2	**40**	15" 3/4	1452	1594	1803	1678	1996	2481	1999	2152
	BVSN2AEOA2	**60**	23" 5/8	1970	2183	2718	2549	3056	3149	3468	3487
	BVSN2AGOA2	**80**	31" 1/2	2253	2537	2954	2804	3341	3529	3806	4311

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 180 cm/Single side H 180 cm

Joue latéral H 180 cm/einzige Seite H 180 cm/Costados a.180cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
BVSF000OA1	**180**	70" 7/8	154	209	267	239	353	384	432	634

Colonna H 210 cm/Column H 210 cm

Colonne H 210 cm/Säule H 210 cm/Columnas a.210cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
DX	BVSNADBQA1	**30**	11" 3/4	1424	1530	1797	1758	1966	2090	2239	2360
SX	BVSNASBQA1	**30**	11" 3/4	1424	1530	1797	1758	1966	2090	2239	2360
DX	BVSNADCQA1	**40**	15" 3/4	1530	1672	1880	1814	2074	2177	2315	2796
SX	BVSNASCQA1	**40**	15" 3/4	1530	1672	1880	1814	2074	2177	2315	2796
	BVSN2AEQA1	**60**	23" 5/8	2100	2313	2847	2770	3186	3432	3730	3972
	BVSN2AGQA1	**80**	31" 1/2	2392	2677	3094	3059	3480	3868	4116	4925

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 210 cm/Single side H 210 cm

Joue latéral H 210 cm/einzige Seite H 210 cm/Costados a.210cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
BVSF000QA1	**210**	82" 11/16	176	240	313	273	399	440	505	740

Colonne/Columns

Colonnes/Säulen/Columnas

Colonna H 210 cm/Column H 210 cm

Colonne H 210 cm/Säule H 210 cm/Columnas a.210cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/WOOD	FENIX NTA® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO/COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/RIBBED WOOD
DX	BVSNADBQA2	**30**	11" 3/4	1424	1530	1797	1758	1966	2090	2239	2360
SX	BVSNASBQA2	**30**	11" 3/4	1424	1530	1797	1758	1966	2090	2239	2360
DX	BVSNADCQA2	**40**	15" 3/4	1530	1672	1880	1814	2074	2177	2315	2796
SX	BVSNASCQA2	**40**	15" 3/4	1530	1672	1880	1814	2074	2177	2315	2796
	BVSN2AEQA2	**60**	23" 5/8	2100	2313	2847	2770	3186	3432	3730	3972
	BVSN2AGQA2	**80**	31" 1/2	2392	2677	3094	3059	3480	3868	4116	4925

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 210 cm/Single side H 210 cm

Joue latéral H 210 cm/einzige Seite H 210 cm/Costados a.210cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/WOOD	FENIX NTA® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO/COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/RIBBED WOOD
BVSF000QA1	**210**	82" 11/16	176	240	313	273	399	440	505	740

Colonna H 240 cm/Column H 240 cm

Colonne H 240 cm/Säule H 240 cm/Columnas a.240cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/WOOD	FENIX NTA® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO/COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/RIBBED WOOD
DX	BVSNADBRA1	**30**	11" 3/4	1601	1723	2021	1965	2214	2338	2496	2678
SX	BVSNASBRA1	**30**	11" 3/4	1601	1723	2021	1965	2214	2338	2496	2678
DX	BVSNADCRA1	**40**	15" 3/4	1714	1877	2034	1978	2227	2351	2510	3168
SX	BVSNASCRA1	**40**	15" 3/4	1714	1877	2034	1978	2227	2351	2510	3168
	BVSN2AERA1	**60**	23" 5/8	2345	2588	3185	3073	3571	3818	4136	4498
	BVSN2AGRA1	**80**	31" 1/2	2644	2970	3285	3369	3671	4282	4541	5553

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 180 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 180 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 180 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 180 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 180 €

Fianco singolo H 240 cm/Single side H 240 cm

Joue latéral H 240 cm/einzige Seite H 240 cm/Costados a.240cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/WOOD	FENIX NTA® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO/COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/RIBBED WOOD
BVSF000RA1	**240**	94" 1/2	198	271	360	295	438	481	577	846

Pensili/Wall units

Meubles Suspendus/Oberschränke/Muebles colgantes

Pensile H 90 cm/Wall unit H 90 cm

Meuble Suspendu H 90 cm/Oberschrank H 90 cm/Muebles colgantes a.90cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/ WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/ RIBBED WOOD
DX	BVSPADBHA1	**30**	11" 3/4	623	669	787	776	859	921	991	1021
SX	BVSPASBHA1	**30**	11" 3/4	623	669	787	776	859	921	991	1021
DX	BVSPADCHA1	**40**	15" 3/4	673	734	863	825	960	1001	1060	1212
SX	BVSPASCHA1	**40**	15" 3/4	673	734	863	825	960	1001	1060	1212
	BVSP2AEHA1	**60**	23" 5/8	927	1019	1255	1233	1400	1523	1663	1723
	BVSP2AGHA1	**80**	31" 1/2	1070	1192	1451	1375	1645	1727	1845	2149

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 90 cm/Single side H 90 cm

Joue latéral H 90 cm/einzige Seite H 90 cm/Costados a.90cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/ WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/ RIBBED WOOD
BVSF000HA1	**90**	35" 7/16	88	115	144	129	230	198	264	317

Pensile H 120 cm/Wall unit H 120 cm

Meuble Suspendu H 120 cm/Oberschrank H 120 cm/Muebles colgantes a.120cm





Optional illuminazione P. 52/Lighting optional P. 52/Optional éclairage P. 52/Beleuchtung Optional P. 52/Iluminación opcional P. 52

	COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/ WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/ RIBBED WOOD
DX	BVSPADBLA1	**30**	11" 3/4	801	861	1011	982	1107	1169	1248	1339
SX	BVSPASBLA1	**30**	11" 3/4	801	861	1011	982	1107	1169	1248	1339
DX	BVSPADCLA1	**40**	15" 3/4	857	938	1017	989	1114	1175	1255	1584
SX	BVSPASCLA1	**40**	15" 3/4	857	938	1017	989	1114	1175	1255	1584
	BVSP2AELA1	**60**	23" 5/8	1172	1294	1592	1536	1786	1909	2068	2249
	BVSP2AGLA1	**80**	31" 1/2	1322	1485	1643	1684	1836	2141	2271	2777

Corian® venati o effetto pietra con vena discontinua. Gres con vena continua + 100 €/Veined or stone effect Corian® with discontinuous vein. Gres with continous vein + 100 €/Corian® veiné ou effet pierre avec veine discontinue. Grès à grain continu + 100 €/Geädert oder Steineffekt Corian® mit diskontinuierlicher Äderung. Feinsteinzeug mit durchgehender Maserung + 100 €/Corian® veteado o efecto piedra con vetas discontinuas. Gres de vena continua + 100 €

Fianco singolo H 120 cm/Single side H 120 cm

Joue latéral H 120 cm/einzige Seite H 120 cm/Costados a.120cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti/Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components/Côté droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules/Rechte oder linke Einzelseite, die der endgültigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefügt wird/Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	H		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO/ WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO/ RIBBED WOOD
BVSF000LA1	**120**	47" 1/4	110	147	193	178	268	277	288	423

Optional

Illuminazione lavabo / Washbasin lighting
Éclairage lavabo/Waschbeckenbeleuchtung/Iluminación para lavabo



Temperatura / Temperature
3000 K

COD	L		EURO
XVSI0101	**60**	23" 5/8	248
XVSI0102	**80**	31" 1/2	248

Solo con trasformatore remoto/With remote transformer only/Uniquement transformateur à distance/Nur mit Ferntransformator/Sólo con transformador remoto

Illuminazione laterale (su cartella di finitura) / Side lighting (on finishing folder)
Éclairage latéral (sur joue de finition)/Seitenbeleuchtung (auf der Oberflächemappe)/Iluminación lateral (en los costados)



IP
44
Tensione / Voltage
9,6 W
Temperatura / Temperature
3000 K

COD	H		SINGOLA / SINGLE	DOPPIA / DOUBLE
XVSI0201	**150**	59" 1/16	377	755
XVSI0202	**180**	70" 7/8	377	755
XVSI0203	**210**	82" 11/16	377	755
XVSI0204	**240**	94" 1/2	377	755

Illuminazione interna a specchiere / Mirror internal lighting
Éclairage intérieur miroirs / Spiegel Innenbeleuchtung Iluminación interna para espejos



IP
20
Tensione / Voltage
19,2 W
Temperatura / Temperature
3000 K

COD	H		DOPPIA / DOUBLE
XVSI0301	**90**	35" 7/16	540
XVSI0302	**120**	47" 1/4	596

Accensione tramite sensore negli elementi con ante battenti/Sensor-controlled switching in elements with hinged doors/Allumage par capteur pour les éléments avec portes battantes/Sensorgesteuertes Schalten in Elementen mit Flügeltüren/Encendido por sensor en los elementos con puertas batientes

Illuminazione interna nei moduli con ante battenti / Internal lighting in modules with hinged doors
Éclairage intérieur des modules avec portes battantes/Innenbeleuchtung in Modulen mit Flügeltüren/Iluminación interna para muebles con puertas batientes



IP
20
Tensione / Voltage
9,6 W
Temperatura / Temperature
3000 K

COD	H		EURO
XVSI0401	**90 + 60**	**tot. 150**	821
XVSI0402	**90 + 90**	**tot. 180**	746
XVSI0403	**120 + 60**	**tot. 180**	746
XVSI0404	**90 + 120**	**tot. 210**	923
XVSI0405	**120 + 90**	**tot. 210**	923
XVSI0406	**120 + 120**	**tot. 240**	999



IP
20
Tensione / Voltage
9,6 W
Temperatura / Temperature
3000 K

RXXVSI0407	**90 + 60**	**tot. 150**	520
RXXVSI0408	**90 + 90**	**tot. 180**	546
RXXVSI0409	**120 + 60**	**tot. 180**	546
RXXVSI0410	**90 + 120**	**tot. 210**	571
RXXVSI0411	**120 + 90**	**tot. 210**	571
RXXVSI0412	**120 + 120**	**tot. 240**	596

Illuminazione laterale per pensili (su cartella di finitura) / Side lighting for wall units (on finishing folder)
Éclairage latéral pour meubles suspendus (sur joue de finition)/Seitenbeleuchtung für Oberschränke (auf der Oberflächemappe)/Iluminación lateral para muebles colgantes (en los costados)



IP
44
Tensione / Voltage
9,6 W
Temperatura / Temperature
3000 K

COD	H		SINGOLA / SINGLE	DOPPIA / DOUBLE
XVSI0501	**90**	35" 7/16	240	479
XVSI0502	**120**	47" 1/4	240	479

Illuminazione interna per pensili / Internal lighting for wall units
Éclairage intérieur pour meubles suspendus/Innenbeleuchtung für Oberschränke/Iluminación interna para muebles colgantes



IP
20
Tensione / Voltage
9,6 W
Temperatura / Temperature
3000 K

COD	H		EURO
XVSI0601	**90**	35" 7/16	424
XVSI0602	**120**	47" 1/4	499



IP
20
Tensione / Voltage
9,6 W
Temperatura / Temperature
3000 K

RXXVSI0603	**90**	35" 7/16	273
RXXVSI0604	**120**	47" 1/4	298

Accensione tramite sensore negli elementi con ante battenti/Sensor-controlled switching in elements with hinged doors/Allumage par capteur pour les éléments avec portes battantes/Sensorgesteuertes Schalten in Elementen mit Flügeltüren/Encendido por sensor en los elementos con puertas batientes



A

Prese elettriche/Electric plugs
Prises électriques/Steckdosen/Enchufe



COD	EURO
AVSPR0001	127

Presa disponibile nel primo livello con anta a ribalta di moduli arredo e colonne, pensili e specchiere contenitive L 90-120/Socket available in the first level with flap door of simple modules and columns,wall units and mirrored cabinets L 90-120/Prise disponible dans le premier niveau avec porte à abattant de modules rangement et de colonnes, meubles suspendus et les muebles miroirs L 90-120/Steckdose in der ersten Ebene mit Klapptür von Möbelmodulen und Säulen, Oberschränke und Ablagespiegel L 90-120/Enchufe disponible en el primer nivel con puerta abatible de Módulos auxiliares y columnas, mueble colgantes y espejos de contención L 90-120

B

Porta phon/Hair dryer support
Porte-sèche-cheveux/Haartrockner-Halter/Porta secador



COD	ACCIAIO VERNICIATO NERO / BLACK PAINTED STEEL
AVSPP0001	122

Optional

Elementi di tamponamento superiori / Upper infill elements
Fileurs supérieurs / Obere Ausfüllelemente / Tapetas superiores



Minimo fatturabile 1 metro lineare /
Minimum billable 1 linear meter / Minimum
facturable 1 mètre linéaire / Abrechenbare
Mindestmenge 1 Laufmeter / Mínimo
facturable 1 mt lineal

COD	L	LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
BVS1000001	**Mtl**	176	235	397	395	491	591	697	689

Elementi di tamponamento laterali / Lateral infill elements
Fileurs latéraux / Seitliche Ausfüllelemente / Tapetas laterales



Minimo fatturabile 1 metro lineare /
Minimum billable 1 linear meter / Minimum
facturable 1 mètre linéaire / Abrechenbare
Mindestmenge 1 Laufmeter / Mínimo
facturable 1 mt lineal

COD	L	LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE LEGNO / WOOD	FENIX NTA ® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES	LEGNO CANNETTATO / RIBBED WOOD
BVS1000002	**Mtl**	198	271	360	296	472	481	510	846

Lavabi / Washbasins

Lavabos / Waschbecken / Lavabos

56 **Lavabi / Washbasins**
Vasques / Waschbecken / Lavabos

57 **Optional**

57 **Sifoni / Siphons**
Siphons / Siphons / Sifones

Lavabi / Washbasins

Lavabos / Waschbecken / Lavabos

Lavabo A in marmo / Marble Washbasin A

Lavabo A en marbre / Waschbecken A aus Marmor / Lavabo en mármol A



Piletta scarico libero sempre compresa / Free flow drain included / Bonde à écoulement libre toujours comprise / Ablaufgarnitur inklusive / Desagüe libre siempre incluido

COD	L		MARMO / MARBLE		
			CARRARA	NERO MARQUINIA	VERDE ALPI
LVSS603502	60	23" 5/8	3555	3555	4444
LVSS803502	80	31" 1/2	3663	3663	4972

Lavabo A in Korakril™ Blend e Shark / Korakril™ Blend and Shark Washbasin A

Lavabo A en Korakril™ Blend et Shark / Korakril™ Blend und Shark Waschbecken A / Lavabo en Korakril™ Blend y Shark A



Piletta scarico libero sempre compresa / Free flow drain included / Bonde à écoulement libre toujours comprise / Ablaufgarnitur inklusive / Desagüe libre siempre incluido

COD	L		KORAKRIL™ BLEND	SHARK	SHARK
			ICE WHITE	COLORATO / COLORED	NERO
LVSS603501	60	23" 5/8	1342	1562	1903
LVSS803501	80	31" 1/2	1463	1716	2090

Lavabo B in Korakril™ Blend e Shark / Korakril™ Blend and Shark Washbasin B

Lavabo B en Korakril™ Blend et Shark / Korakril™ Blend und Shark Waschbecken B / Lavabo en Korakril™ Blend y Shark B



Piletta scarico libero sempre compresa / Free flow drain included / Bonde à écoulement libre toujours comprise / Ablaufgarnitur inklusive / Desagüe libre siempre incluido

COD	L		KORAKRIL™ BLEND	SHARK	SHARK
			ICE WHITE	COLORATO / COLORED	NERO
LVSS603503	60	23" 5/8	1243	1441	1760
LVSS803503	80	31" 1/2	1364	1595	1947

Optional

Illuminazione lavabo / Washbasin lighting

Éclairage lavabo / Waschbeckenbeleuchtung / Iluminación para lavabo



Temperatura / Temperature
3000 K

COD	L		EURO
XVSI0101	60	23" 5/8	248
XVSI0102	80	31" 1/2	248

Solo con trasformatore remoto / With remote transformer only / Uniquement avec transformateur à distance / Nur mit Ferntransformator / Solo con transfrmador remoto

Sifoni / Siphons

Siphons / Siphons / Sifones

Sifone Vision / Vision siphon

Siphons Vision / Vision Siphons / Sifones Vision



Sifone in dotazione con moduli lavabo e moduli lavabo con specchiera della collezione Vision / Siphon supplied with washbasin modules and washbasin modules with mirror of Vision collection / Siphon fourni avec les élements lavabo et lavabo avec miroir de la collection Vision / Siphon mit Waschbeckenmodulen und Waschbeckenmodulen mit Spiegel der Kollektion Vision / Sifón incluido con muebles para lavabo y muebles para lavabo con espejo de la colección Vision

COD	PLASTICA BIANCA / WHITE PLASTIC
920008	39

Specchire/Mirrors

Miroirs / Spigel / Espejos

60 **Specchiere Vision[new] / Vision mirrors[new]**
Miroirs Vision [new] / Vision Spigel[new] / Espejos Vision[new]

64 **Specchiere / Mirrors**
Miroirs / Spigel / Espejos

70 **Specchiere contenitive / Mirrored cabinets**
Armoire miroirs / Spiegelschranke / Espejos contenedores

Specchiere Vision[new] / Vision mirrors[new]

Miroirs Vision [new] / Vision Spiegel[new] / Espejos Vision[new]

Specchiera contenitiva H 90 cm / Mirrored cabinet H 90 cm

Armoire miroir H 90 cm / Spiegelschranke H 90 cm / Espejo contenedor H.90 cm





Push pull

Optional illuminazione P. 63 / Lighting optional P 63 / Optional éclairage P 63 / Beleuchtung Optional P 63 / Iluminación opcional P.63

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
SVSA609001	**60**	23" 5/8	1155	1232	1705	1562	1892	1881	1716
SVSA809001	**80**	31" 1/2	1309	1562	2156	1991	2442	2442	2706

Fianco singolo H 90 cm / Single side H 90 cm

Joue latéral H 90 cm / Einzige Seite H 90 cm / Costado H.90 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Joue droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Einzige rechte oder linke Seite, die der endgultigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefugt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000HA1	**90**	35" 7/16	88	115	144	129	230	198	264

Specchiera contenitiva H 120 cm / Mirrored cabinet H 120 cm

Armoire miroir H 120 cm / Spiegelschranke H 120 cm / Espejo contenedor H.90 cm





Push pull

Optional illuminazione P. 63 / Lighting optional P 63 / Optional éclairage P 63 / Beleuchtung Optional P 63 / Iluminación opcional P.63

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
SVSA601201	**60**	23" 5/8	1342	1452	1815	1826	2013	2255	2816
SVSA801201	**80**	31" 1/2	1529	1683	1925	1925	2332	2596	2838

Fianco singolo H 120 cm / Single side H 120 cm

Joue latéral H 120 cm / Einzige Seite H 120 cm / Costado H.120 cm



Fianco singolo dx o sx da aggiungere alla composizione finale formata da uno o più componenti / Single right or left side to be added to the final composition made up of one or more components / Joue droit ou gauche à ajouter à la composition finale d'un ou plusieurs modules / Einzige rechte oder linke Seite, die der endgultigen Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten hinzugefugt wird / Costado derecho o izquierdo para añadir a la composición final formada por uno o más componentes

COD	L		LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	LACCATO LUCIDO / GLOSSY LACQUERED	FENIX NTM®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO / COLORED	CORIAN® DEEP NOCTURNE GRES
BVSF000LA1	**120**	47" 1/4	110	147	193	178	268	277	288

Specchiere Vision[new] / Vision mirrors[new]

Miroirs Vision [new] / Vision Spigel[new] / Espejos Vision[new]

Specchiera contenitiva H 40 cm / Mirrored cabinet H 40 cm

Armoire miroir H 40 cm / Spiegelschranke H 40 cm / Espejo contenedor H.40 cm





Push pull

Struttura in laminato grigio / Grey laminate structure / Structure en stratifié gris / Struktur aus grauem Laminat / Estructura en laminat gris

Finitura laccato opaco solo esterno / Only external matt lacquer finishing / Finition laquée mat seulement externe / Nur äußere Mattlackierung / Acabado lacado mate solo exterior

Frontale anta a specchio / Mirror door frontal / Face porte miroir / Spiegel-Türfront / Frente de puerta con espejo

Optional illuminazione P. 63 / Lighting optional P 63 / Optional éclairage P 63 / Beleuchtung Optional P 63 / Iluminación opcional P.63

COD	L		LAMINATO GRIGIO / GREY LAMINATE	LACCATO OPACO / MATT LACQUERED
SVSR904001	**90**	35" 7/16	649	913
SVSR124001	**120**	47" 1/4	704	1056

Optional

Illuminazione laterale (su cartella di finitura) / Side lighting (on finishing folder)

Éclairage latéral (sur joue de finition) / Seitenbeleuchtung (auf der Oberflachemappe) / Iluminación a lado (sobre costado de finición)



IP
44
Tensione / Voltage
9,6 W
Temperatura / Temperature
3000 K

COD	H		SINGOLA / SINGLE	DOPPIA / DOUBLE
XVSI0501	**90**	35" 7/16	240	479
XVSI0502	**120**	47" 1/4	240	479

Illuminazione interna / Internal lighting

Éclairage intérieur / Innenbeleuchtung / Iluminación interior



IP
20
Tensione / Voltage
19,2 W
Temperatura / Temperature
3000 K

COD	H		EURO
XVSI0303	**90**	35" 7/16	539
XVSI0304	**120**	47" 1/4	594

Accensione tramite sensore negli elementi con ante battenti / Sensor-controlled switching in elements with hinged doors / Allumage par capteur dans les éléments avec portes battantes / Sensorgesteuertes Schalten in Elementen mit Flügeltüren / Encendido por sensor en los elementos con puertas batientes

Specchiere / Mirrors

Miroirs / Spigel / Espejos

Pois orizzontale dx o sx con cornice in lamiera / Pois horizontal right or left mirror with metal frame

Pois horizontale droit ou gauche avec cadre en métal / Horizontaler Pois rechter oder linker Spiegel mit mit Metallrahmen / Pois horizontales derecha o izquierda con estante en metal





COD	L		P			LAMIERA / METAL	
						BIANCO O NERO / WHITE OR BLACK	MATERICA / ROUGH EFFECT
8APMA0D02	**59**	23” 7/32	**10**	3” 7/8	**DX**	1078	1139
8APMA0S02	**59**	23” 7/32	**10**	3” 7/8	**SX**	1078	1139

Pois verticale con cornice in lamiera / Pois vertical mirror with metal frame

Pois verticale avec cadre en métal / Vertikaler Pois Spiegel mit mit Metallrahmen / Pois vertical derecha o izquierda con estante en metal



COD	L		P			LAMIERA / METAL	
						BIANCO O NERO / WHITE OR BLACK	MATERICA / ROUGH EFFECT
8APAL0002	**40**	15” 5/8	**10**	3” 7/8		1078	1139

Pois orizzontale dx o sx con cornice in lamiera / Pois horizontal right or left mirror with metal frame

Pois horizontale droit ou gauche avec cadre en métal / Horizontaler Pois rechter oder linker Spiegel mit mit Metallrahmen / Pois horizontales derecha o izquierda con estante en metal





COD	L		P			LAMIERA / METAL	
						BIANCO O NERO / WHITE OR BLACK	MATERICA / ROUGH EFFECT
8APAA0D02	**30**	11” 3/4	**10**	3” 7/8	**DX**	740	788
8APAA0S02	**30**	11” 3/4	**10**	3” 7/8	**SX**	740	788

Inside.2



Specchiera verticale con illumiazione centrale a LED / Vertical mirror with central LED lighting / Miroir vertical avec éclairage central LED / Vertikaler Spiegel mit zentraler LED Beleuchtung / Espejo vertical con iluminación central

Tensione / Voltage
15 W
Temperatura / Temperature
3000 K
IP
44

COD	L		H		P		EURO
8AIMN0001	**60**	23” 5/8	**70**	27” 9/16	**5**	2”	1505

Inside



Specchiera verticale con illumiazione LED centrale e cornice con vetro a specchio bifacciale / Vertical mirror with central LED lighting and frame with double-sided mirror glass / Miroir vertical avec éclairage LED central et cadre avec miroir double face / Vertikaler Spiegel mit zentraler LED Beleuchtung und Rahmen mit doppelseitigen Spiegelglas / Espejo vertical con iluminación LED central y marco con cristal de doble cara

Tensione / Voltage
15 W
Temperatura / Temperature
3000 K
IP
44

Mensola in lamiera o Corian® abbinabile P 91 / Matching metal or Corian® shelf P 91 / Etagère en métal ou Corian® assortie P 91 / Passende Ablage aus Metallblech oder Corian® P 91 / Estante de metal o Corian adecuado P.91



COD	L		H		P		EURO
8AIMN0002	**60**	23” 5/8	**70**	27” 9/16	**10**	3” 7/8	2304

Carrè



Specchiera verticale con cornice a vetro bifacciale / Vertical mirror with frame with double-sided mirror glass / Miroir vertical avec cadre en verre à double face / Vertikaler Spiegel mit Rahmen mit doppelseitigen Spiegelglas / Espejo vertical con marco con cristal de doble cara

Tensione / Voltage
15 W
Temperatura / Temperature
3000 K
IP
44

Mensola in lamiera o Corian® abbinabile P 91 / Matching metal or Corian® shelf P 91 / Etagère en métal ou Corian® assortie P 91 / Passende Ablage aus Metallblech oder Corian® P 91 / Estante de metal o Corian adecuado P.91



COD	L		H		P		EURO
8ACMN0001	**60**	23” 5/8	**70**	27” 9/16	**10**	3” 7/8	1217

Specchiere / Mirrors

Miroirs / Spigel / Espejos

Filolucido orizzontale / Horizontal Filolucido

Filolucido horizontale / Horizontaler Filolucido / Filolucido horizontal



Temperatura / Temperature
4000 K

COD	L		H		SPECCHIERA / MIRROR	SPECCHIERA CON ILLUMINAZIONE LED / MIRROR WITH LED LIGHTING
SFL1605001	**60**	23” 5/8	**50**	18” 7/8	209	523
SFL1805001	**80**	31” 1/2	**50**	18” 7/8	240	564
SFL1125001	**120**	47” 1/4	**50**	18” 7/8	289	657
SFL1145001	**140**	55" 1/8	**50**	18” 7/8	337	721
SFL1165001	**160**	63"	**50**	18” 7/8	371	771
SFL1185001	**180**	70" 7/8	**50**	18” 7/8	405	821
SFL1205001	**200**	78" 3/4	**50**	18” 7/8	446	903
SFL1245001	**240**	94" 1/2	**50**	18” 7/8	568	1106
8ALPC0001	**60**	23” 5/8	**70**	27” 5/8	250	578
8ALLC0001	**80**	31” 1/2	**70**	27” 5/8	296	648
8ALFC0002	**120**	47” 1/4	**70**	27” 5/8	369	754
SFL1147001	**140**	55" 1/8	**70**	27” 5/8	439	839
SFL1167001	**160**	63"	**70**	27” 5/8	490	906
SFL1187001	**180**	70" 7/8	**70**	27” 5/8	541	972
SFL1207001	**200**	78" 3/4	**70**	27” 5/8	595	1070
SFL1247001	**240**	94" 1/2	**70**	27” 5/8	771	1328
SFL2609001	**60**	23” 5/8	**90**	35" 7/16	278	612
SFL2809001	**80**	31” 1/2	**90**	35" 7/16	328	695
SFL1129001	**120**	47” 1/4	**90**	35" 7/16	450	850
SFL1149001	**140**	55" 1/8	**90**	35" 7/16	677	1125
SFL1169001	**160**	63"	**90**	35" 7/16	684	1117
SFL1189001	**180**	70" 7/8	**90**	35" 7/16	691	1108
SFL1209001	**200**	78" 3/4	**90**	35" 7/16	760	1218
SFL1249001	**240**	94" 1/2	**90**	35" 7/16	847	1307

Illuminazione per specchiera P. 76 / Mirror lighting P. 76 / Éclairage pour miroir P. 76 / Spiegelbeleuchtung P. 76 / Iluminación para espejo P. 76

Rettangolo orizzontale con cornice in Corian® / Horizontal Rettangolo mirror with Corian® frame

Rettangolo horizontale avec cadre en Corian® / Rettangolo Spiegel mit Corian® Rahmen / Rettangolo horizontales con marco en Corian®



COD	L		H		GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
SRT1605001	**60**	23” 5/8	**50**	18” 7/8	581	772	858
SRT1805001	**80**	31” 1/2	**50**	18” 7/8	620	825	915
SRT1125001	**120**	47” 1/4	**50**	18” 7/8	718	956	1060
SRT1145001	**140**	55" 1/8	**50**	18” 7/8	825	1098	1218
SRT1165001	**160**	63"	**50**	18” 7/8	923	1228	1363
SRT1185001	**180**	70" 7/8	**50**	18” 7/8	946	1258	1397
SRT1205001	**200**	78" 3/4	**50**	18” 7/8	1012	1650	1494
SRT1245001	**240**	94" 1/2	**50**	18” 7/8	1241	1500	1832
8ATMN0001	**60**	23” 5/8	**70**	27” 5/8	660	920	969
8ATLN0001	**80**	31” 1/2	**70**	27” 5/8	745	967	1010
8ATFN0001	**120**	47” 1/4	**70**	27” 5/8	846	1122	1151
SRT1147001	**140**	55" 1/8	**70**	27” 5/8	990	1317	1462
SRT1167001	**160**	63"	**70**	27” 5/8	1108	1473	1635
SRT1187001	**180**	70" 7/8	**70**	27” 5/8	1135	1510	1676
SRT1207001	**200**	78" 3/4	**70**	27” 5/8	1214	1615	1793
SRT1247001	**240**	94" 1/2	**70**	27” 5/8	1489	1980	2198
SRT2609001	**60**	23” 5/8	**90**	35" 7/16	791	1053	1168
SRT2809001	**80**	31” 1/2	**90**	35" 7/16	859	1143	1268
SRT1129001	**120**	47” 1/4	**90**	35" 7/16	894	1189	1320
SRT1149001	**140**	55" 1/8	**90**	35" 7/16	932	1239	1375
SRT1169001	**160**	63"	**90**	35" 7/16	945	1257	1396
SRT1189001	**180**	70" 7/8	**90**	35" 7/16	1014	1350	1498
SRT1209001	**200**	78" 3/4	**90**	35" 7/16	1188	1580	1753
SRT1249001	**240**	94" 1/2	**90**	35" 7/16	1329	1768	1962

Illuminazione per specchiera P. 76 / Mirror lighting P. 76 / Éclairage pour miroir P. 76 / Spiegelbeleuchtung P. 76 / Iluminación para espejo P. 76

Specchiere / Mirrors

Miroirs / Spigel / Espejos

Filolucido rotonda / Round Filolucido

Filolucido ronde / Runder Filolucido / Filolucido redonda



Temperatura / Temperature
4000 K

COD	Ø		SPECCHIERA / MIRROR	SPECCHIERA CON ILLUMINAZIONE LED / MIRROR WITH LED LIGHTING
8ARAA0001	**40**	15” 3/4	219	450
8ARCC0001	**70**	27” 5/8	306	595

Brame in vetro / Glass Brame

Brame en verre / Brame aus Glas / Brame en vidrio



COD	Ø		BRONZO O GRIGIO / BRONZE OR GRAY
8ABLI0001	**80**	31” 1/2	758

Hammam



COD	Ø		CORIAN®	
			GLACIER WHITE	DEEP NOCTURNE
8AHAA0001	**41**	16” 1/4	527	751
8AHCC0001	**71**	28”	618	878

Halo



COD	Ø		FENIX	FENIX BRONZO	CORIAN® TUTTI I COLORI	CON ILLUMINAZIONE / WITH LIGHTING		
						FENIX	FENIX BRONZO	CORIAN® TUTTI I COLORI
SHA3424201	**42**	15" 3/4	605	578	636	836	809	867
SHA3727201	**72**	28" 3/8	825	785	901	1056	1016	1150

Reflex





Temperatura / Temperature
3000 K

Cornice e fondo in laccato nero opaco / Matt black lacquered frame and bottom / Cadre et fond en laqué noir mat / Mattschwarz lackierter Rahmen und Boden / Marco y fondo en lacado negro mate

COD	L		H			SPECCHIERA / MIRROR	SPECCHIERA CON ILLUMINAZIONE LED / MIRROR WITH LED LIGHTING
SRF09072D1	**90**	35" 7/16	**72,5**	28" 3/8	**DX**	935	1221
SRF01272D1	**120**	47" 1/4	**72,5**	28" 3/8	**DX**	1051	1407
SRF01472D1	**140**	55" 1/8	**72,5**	28" 3/8	**DX**	1093	1450
SRF01672D1	**160**	63"	**72,5**	28" 3/8	**DX**	1174	1531
SRF09072S1	**90**	35" 7/16	**72,5**	28" 3/8	**SX**	935	1221
SRF01272S1	**120**	47" 1/4	**72,5**	28" 3/8	**SX**	1051	1407
SRF01472S1	**140**	55" 1/8	**72,5**	28" 3/8	**SX**	1093	1450
SRF01672S1	**160**	63"	**72,5**	28" 3/8	**SX**	1174	1531

Specchiere contenitive / Mirrored cabinets

Armoire miroirs / Spiegelschranke / Espejos contenedores

R1 contenitiva due ante battenti / R1 mirrored cabinet with two hinged doors

Armoire miroir R1 avec deux portes battantes / R1 Spiegelschrank mit zwei Turen / R1 espejo contenedor con dos puertas batientes



2 ripiani
2 shelves
2 étagères
2 Regale
2 estantes

Struttura in laminato grigio / Grey laminate structure / Structure en stratifié gris / Struktur aus grauem Laminat / Estructura en laminat gris

Finitura laccato opaco e argilla solo esterno / Only external matt lacquer and clay finishing / Finition laquée mate et argile uniquement externe / Nur äußere Mattlackierung und Ton-Oberfläche / Acabado lacado mate y arcilla solo exterior

COD	L		H		LAMINATO GRIGIO / GRAY LAMINATE	LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	ARGILLA / CLAY
8B1MC2001	**60**	23” 5/8	**70**	27” 9/16	823	922	1001
8B1LC2001	**80**	31” 1/2	**70**	27” 9/16	979	1085	1179

R1 contenitiva due ante battenti accessoriata / R1 accessorized mirrored cabinet with two hinged doors

Armoire miroir équipée R1 avec deux portes battantes / R1 accessorisierter Spiegelschranke mit zwei Turen / R1 espejo contenedor equipado con dos puertas batientes



2 ripiani
2 shelves
2 étagères
2 Regale
2 estantes

Accessoriabile con una presa elettrica Schuko / Can be accessorized with a Schuko socket / Equipables avec prises électriques Schuko / Kann mit einer Schuko-Steckdose ausgestattet werden / Se puede equipar con enchufe Schuko

Struttura in laminato grigio / Grey laminate structure / Structure en stratifié gris / Struktur aus grauem Laminat / Estructura en laminat gris

Finitura laccato opaco e argilla solo esterno / Only external matt lacquer and clay finishing / Finition laquée mate et argile uniquement externe / Nur äußere Mattlackierung und Ton-Oberfläche / Acabado lacado mate y arcilla solo exterior

COD	L		H		LAMINATO GRIGIO / GRAY LAMINATE	LACCATO OPACO / MATT LACQUERED	ARGILLA / CLAY
8B1MC2002	**60**	23” 5/8	**70**	27” 9/16	938	1037	1117
8B1LC2002	**80**	31” 1/2	**70**	27” 9/16	1095	1200	1295

Maggiorazione per illumiazione interna a led / Extra charge for internal LED lighting

Supplément pour éclairage intérieur LED / Zuschlag fur LED-innenbeleuchtung / Suplemento para iluminación Led interior

COD	EURO
90D24007	197

Illuminazione / Lighting

Éclairage / Beleuchtung / Iluminación

72 **Illuminazione a sospensione / Suspended lighting**
Éclairage en suspension / Abgehängte Beleuchtung / Iluminación suspendida

74 **Illuminazione a parete / Wall lighting**
Éclairage à paroi / Wandbeleuchtung / Iluminación a pared

76 **Illuminazione per specchiera / Mirror lighting**
Éclairage pour miroir / Spiegelbeleuchtung / Iluminación para espejo

Illuminazione a sospensione/Suspended

Suspendu/Hängend/Suspendido

Nabila



Tensione/Voltage
220/240 V — G 9
Lampadina/Light Bulb
3 W dimmerabile, led
Temperatura colore/Color Temperature
2700 K
Lunghezza cavo/Cable lenght
150 cm

IP40 CE

COD	Ø		H		BRONZO / BRONZE
82NB01	**12**	4” 3/4	**14,5**	5” 23/32	372

Osman



Tensione/Voltage
220/240 V — E 14
Lampadina/Light Bulb
4,5 W dimmerabile, led
Temperatura colore/Color Temperature
2700 K
Lunghezza cavo/Cable lenght
150 cm

IP20 CE

COD	Ø	H	BRONZO / BRONZE
82NS01	**8**	3” 1/8	**23**	9” 1/16	471

Metrolineare — monoemissione





Tensione/Voltage
230 V
Temperatura colore/Color Temperature
3000 K
Lunghezza cavo/Cable lenght
150 cm

Trasformatore remoto/Trasformatore remoto

COD	L	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
84MT01	L 100 led 13 W	676	676
84MT02	L 120 led 16,6 W	735	735
84MT03	L 144 led 19,4 W	870	870
84MT05	L 192 led 27,5 W	1200	1200

Trasformatore a soffitto/Trasformatore a soffitto

COD	L	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
84MT11	L 100 led 13 W	791	791
84MT12	L 120 led 16,6 W	850	850
84MT13	L 144 led 19,4 W	985	985
84MT14	L 192 led 27,5 W	1316	1316

Bool



Tensione/Voltage
230 V — E 27
Lampadina/Light Bulb
28 W alogena
Lunghezza cavo/Cable lenght
300 cm

IP44 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
84BL01	321	321

Arm.2



Tensione/Voltage
230 V — E 27
Lampadina/Light Bulb
28 W alogena
Lunghezza cavo/Cable lenght
300 cm

IP44 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
84AR01	288	288

Illuminazione a parete/Wall hung

Mural/Für Wandmontage/A pared

Osman



Tensione/Voltage
220/240 V — E 14
Lampadina/Light Bulb
2x4,5 W dimmerabile, led
Temperatura colore/Color Temperature
2700 K

IP20 CE

COD	Ø		H		BRONZO / BRONZE
83OS01	22	8” 3/4	23	9” 1/16	878

Arm.2



Tensione/Voltage
230 V — E 27
Lampadina/Light Bulb
28 W alogena

IP20 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
83AR01	472	472

Arm.2 mini



Tensione/Voltage
230 V — E 27
Lampadina/Light Bulb
28 W alogena

IP20 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
83AR02	288	288

Arm



Tensione/Voltage
230 V — E 27
Lampadina/Light Bulb
28 W alogena

IP20 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
83AR03	472	472

Bool



Tensione/Voltage
230 V — E 27
Lampadina/Light Bulb
28 W alogena

IP20 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
83BL01	186	186

Cycle (led)



Tensione/Voltage
230 V
Potenza/Power
led 9W
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK	INOX SPAZZOLATO / BRUSHED STEEL
83CY01	388	388	444

Square



Tensione/Voltage
230 V
Potenza/Power
led 9W
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
83SQ01	390	390

Circle



Tensione/Voltage
230 V
Potenza/Power
led 9W
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
83AR03	378	378

Illuminazione per specchiera/For mirror

Pour miroir/Für Spiegelmontage/Para espejo

Square



Tensione/Voltage
230 V
Potenza/Power
led 9W
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
82SQ01	390	390

Circle



Tensione/Voltage
230 V
Potenza/Power
led 9W
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
82CR01	378	378

Bar 30



Tensione/Voltage
230 V
Potenza/Power
led 3W
Temperatura colore/Color Temperature
4000K

IP44 CE

COD	POLICARBONATO OPALE / POLYCARBONATE OPAL
82BR01	199

Bar 60



Tensione/Voltage
230 V
Potenza/Power
led 10W
Temperatura colore/Color Temperature
4000K

IP44 CE

COD	POLICARBONATO OPALE / POLYCARBONATE OPAL
82BR02	252

Metrolineare per specchiera/Metrolineare for mirror

Metrolineare pour miroir/Metrolineare für Spiegel/Metrolineare para espejo

Monoemissione/Static

Unidirectionnel/Unidirektional/Unidireccional



Tensione/Voltage
230 V
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	L	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
82MTA1	L 60 led 7,2 W	418	418
82MTA3	L 80 led 10 W	511	511
82MT03	L 120 led 15,3 W	532	532
IMLS1141	L 140 led 19W	596	596
IMLS1161	L 160 led 22W	723	723
IMLS1181	L 180 led 25W	973	973
IMLS1201	L 200 led 28W	1147	1147
IMLS1241	L 240 led 34W	1451	1451

Biemissione/Bi-directional

Bidirectionnel/Bidirektional/Bidireccional



Tensione/Voltage
230 V
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	L	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
82MTB1	L 60 led 14,4 W	594	594
82MTB3	L 80 led 20 W	691	691
82MT13	L 120 led 30,6 W	916	916
IMLS2141	L 140 led 38W	1051	1051
IMLS2161	L 160 led 44W	1177	1177
IMLS2181	L 180 led 50W	1387	1387
IMLS2201	L 200 led 56W	1498	1498
IMLS2241	L 240 led 68W	1882	1882

Metrolineare per specchiera/Metrolineare for mirror

Metrolineare pour miroir/Metrolineare für Spiegel/Metrolineare para espejo

Monoemissione per specchiera contenitiva/Static for mirror cabinets

Unidirectionnel pour mueble miroir/Unidirektional für Spiegelschräncke/Unidireccional para espejos contenedores



Tensione/Voltage
230 V
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	L	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
82MTC1	**L 60 led 7,2 W**	418	418
82MTC3	**L 80 led 10 W**	511	511
82MT23	**L 120 led 15,3 W**	532	532
IMLC1141	**L 140 led 19W**	596	596
IMLC1161	**L 160 led 22W**	723	723
IMLC1181	**L 180 led 25W**	973	973
IMLC1201	**L 200 led 28W**	1147	1147
IMLC1241	**L 240 led 34W**	1451	1451

Bioemissione per specchiera contenitiva/Bi-directional for mirror cabinets

Bidirectionnel pour mueble miroirs/Bidirektional für Spiegelschräncke/Bidireccional para espejos contenedores



Tensione/Voltage
230 V
Temperatura colore/Color Temperature
3000K

IP44 CE

COD	L	BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
82MTD1	**L 60 led 14,4 W**	594	594
82MTD3	**L 80 led 20 W**	691	691
82MT33	**L 120 led 30,6 W**	916	916
IMLC2141	**L 140 led 38W**	1051	1051
IMLC2161	**L 160 led 44W**	1177	1177
IMLC2181	**L 180 led 50W**	1387	1387
IMLC2201	**L 200 led 56W**	1498	1498
IMLC2241	**L 240 led 68W**	1882	1882

Miscelatori / Faucets

Mitigeurs / Armaturen / Monomandos

80 **Miscelatori Button / Button faucets**
Mitigeurs Button / Button Mischer / Mezcladores Button

Miscelatori Button / Button faucets

Mitigeurs Button / Button Mischer / Mezcladores Button

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless steel AISI 316L
Acier Inox AISI 316L
Edelsthal Aisi 316L
Acero Inox Aisi 316La

Miscelatore lavabo incasso specifico per moduli Vision / Built-in washbasin faucet specific for Vision modules



Mitigeur de lavabo encastré spécifique
pour modules Vision / Einbauwaschtisch
Mischer speziell für Vision-Module /
Mezclador empotrado lavabo para
muebles Vision

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTL0101	623	1053

Miscelatore lavabo incasso specifico per moduli Vision / Built-in washbasin faucet specific for Vision modules





Mitigeur de lavabo encastré spécifique
pour modules Vision / Einbauwaschtisch
Mischer speziell für Vision-Module /
Mezclador empotrado lavabo para
muebles Vision

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTL0102	661	1124

Miscelatore lavabo incasso specifico per moduli Vision / Built-in washbasin faucet specific for Vision modules



Mitigeur de lavabo encastré spécifique
pour modules Vision / Einbauwaschtisch
Mischer speziell für Vision-Module /
Mezclador empotrado lavabo para
muebles Vision

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTL0103	618	1115

Miscelatore lavabo incasso specifico per moduli Vision / Built-in washbasin faucet specific for Vision modules





Mitigeur de lavabo encastré spécifique
pour modules Vision / Einbauwaschtisch
Mischer speziell für Vision-Module /
Mezclador empotrado lavabo para
muebles Vision

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTL0104	573	1037

Miscelatore monocomando per bidet / Single lever bidet faucet





Mitigeur monocommande pour bidet /
Einhebelmischer für Bidet / Mezclador
monomando para bidet

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTB0101	485	518

Miscelatori Button / Button faucets

Mitigeurs Button / Button Mischer / Mezcladores Button

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless steel AISI 316L
Acier Inox AISI 316L
Edelsthal Aisi 316L
Acero Inox Aisi 316La

Rubinetto 3 fori con bocca di erogazione e miscelatore idroprogressivo con kit doccia / 3-Hole tap with spout and hydroprogressive faucet with shower kitmodules





Robinet 3 trous avec bec et mitigeur hydroprogressif avec kit de douche / 3-Loch-Armatur mit Auslauf und Hydroprogressivmischer mit Duschset / Grifo 3 agujeros con caño dosificador y mezclador hidroprogresivo con kit para ducha

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTV0101	1442	2985

Rubinetto 2 fori e miscelatore idroprogressivo con kit doccia / 2-Hole tap and hydroprogressive faucet with shower kit





Robinet 2 trous et mitigeur hydroprogressif avec kit de douche / 2-Loch-Armatur und Hydroprogressivmischer mit Duschset / Grifo 2 agujeros y mezclador hidroprogresivo con kit para ducha

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTV0102	1158	2424

Rubinetto 3 fori con bocca di erogazione e miscelatore idroprogressivo con kit doccia / 3-Hole tap with spout and hydroprogressive faucet with shower kitmodules





Robinet 3 trous avec bec et mitigeur hydroprogressif avec kit de douche / 3-Loch-Armatur mit Auslauf und Hydroprogressivmischer mit Duschset / Grifo 3 agujeros con caño dosificador y mezclador hidroprogresivo con kit para ducha

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTV0103	1229	—

Rubinetto 2 fori e miscelatore idroprogressivo con kit doccia / 2-Hole tap and hydroprogressive faucet with shower kit





Robinet 2 trous et mitigeur hydroprogressif avec kit de douche / 2-Loch-Armatur und Hydroprogressivmischer mit Duschset / Grifo 2 agujeros y mezclador hidroprogresivo con kit para ducha

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTV0104	995	—

Gruppo 2 miscelatori idroprogressivi a parete con kit doccia e bocca / Group 2 wall-mounted hydroprogressive faucets with shower kit and spout





Groupe 2 mitigeurs hydroprogressifs à paroi avec kit de douche et bec / Gruppe 2 Wand-hydroprogressivmischer mit Duschset und Auslauf / Grupo 2 mezcladores hidroprogresivos a pared con kit para ducha y caño

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTV0105	1308	1990

Miscelatore monocomando a parete / Single lever wall mounted faucet





Mitigeur monocommande à paroi / Einhebelmischer für die Wandmontage / Mezclador a pared monomando

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBT00101	385	518

Miscelatore monocomando a parete / Single lever wall mounted faucet





Mitigeur monocommande à paroi / Einhebelmischer für die Wandmontage / Mezclador a pared monomando

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBT00102	385	—

Miscelatori Button / Button faucets

Mitigeurs Button / Button Mischer / Mezcladores Button

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless steel AISI 316L
Acier Inox AISI 316L
Edelsthal Aisi 316L
Acero Inox Aisi 316La

Gruppo miscelatore termostatico con 1 rubinetto d'arresto / Group thermostatic faucet with 1 stopcock





Groupe mitigeur thermostatique avec 1 robinet d'arrêt / Gruppe Thermostatmischer mit 1 Absperrhahn / Grupo mezclador termostático con 1 grifo de cierre

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0101	1509	2717

Gruppo miscelatore termostatico con 2 rubinetti d'arresto / Group thermostatic faucet with 2 stopcocks





Groupe mitigeur thermostatique avec 2 robinets d'arrêt / Gruppe Thermostatmischer mit 2 Absperrventilen / Grupo mezclador termostático con 2 grifos a parada

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0102	1726	3127

Gruppo miscelatore termostatico con 1 rubinetto d'arresto / Group thermostatic faucet with 1 stopcock





Groupe mitigeur thermostatique avec 1 robinet d'arrêt / Gruppe Thermostatmischer mit 1 Absperrhahn / Grupo mezclador termostático con 1 grifo de cierre

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0103	1434	—

Gruppo miscelatore termostatico con 2 rubinetti d'arresto / Group thermostatic faucet with 2 stopcocks





Groupe mitigeur thermostatique avec 2 robinets d'arrêt / Gruppe Thermostatmischer mit 2 Absperrventilen / Grupo mezclador termostático con 2 grifos a parada

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0104	1609	—

Soffione con getto a pioggia orientabile / Overhead shower with adjustable rain jet



Tête de douche avec jet de pluie orientable / Duschkopf mit schwenkbarem Regenstrahl / Rociador de lluvia giratorio

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0201	732	1404

Soffione doccia con getto a pioggia / Showerhead with rain jet





Tête de douche avec jet de pluie / Duschkopf mit Regenstrahl / Rociador de lluvia

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0202	765	—

Soffione orientabile e ispezionabile rotondo Ø 200 mm / Adjustable and inspectable round showerhead Ø 200 mm





Tête de douche réglable et ronde Ø 200 mm / Einstellbarer und kontrollierbarer runder Duschkopf Ø 200 mm / Rociador giratorio y inspeccionable redondo Ø 200 mm

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0203	460	886

Braccio per soffione a parete / Arm for wall-mounted showerhead



Bras de douche mural / Arm für wandmontierten Duschkopf / Brazo de rociador a pared

COD	L	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0204	30	184	368
RBTD0205	40	201	385

Miscelatori Button / Button faucets

Mitigeurs Button / Button Mischer / Mezcladores Button

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless steel AISI 316L
Acier Inox AISI 316L
Edelsthal Aisi 316L
Acero Inox Aisi 316La

Asta saliscendi / Sliding rod





Barre de douche / Schiebestange / Barra de Ducha

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0301	878	1421

Kit doccia con supporto e presa acqua / Shower kit with support and water connection





Kit de douche avec support et prise d'eau / Duschset mit Halterung und Wasseranschluss / Kit para ducha con soporte y toma de agua

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0302	635	1262

Kit doccia con supporto e presa acqua / Shower kit with support and water connection





Kit de douche avec support et prise d'eau / Duschset mit Halterung und Wasseranschluss / Kit para ducha con soporte y toma de agua

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0303	543	1062

Kit doccia con supporto e presa acqua / Shower kit with support and water connection



Kit de douche avec support et prise d'eau / Duschset mit Halterung und Wasseranschluss / Kit para ducha con soporte y toma de agua

COD	SATINATO / BRUSHED	BLACK LUXURY
RBTD0304	376	761

Accessori / Accessories

Accessoires / Zubehör / Accesorios

88 **Accessori Vision / Vision accessories**
Accessoires Vision / Vision Zubehör / Accesorios Vision

89 **Accessori / Accessories**
Accessoires / Zubehör / Accesorios

93 **Accessori Stone / Stone accessories**
Accessoires Stone / Stone Zubehör / Accesorios Stone

96 **Accessori Moon / Moon accessories**
Accessoires Moon / Moon Zubehör / Accesorios Moon

101 **Accessori Minimal / Minimal accessories**
Accessoires Minimal / Minimal Zubehör / Accesorios Minimal

103 **Accessori Gel / Gel accessories**
Accessoires Gel / Gel Zubehör / Accesorios Gel

104 **Sgabelli e panche / Stools and benches**
Tabourets et bancs / Hocker und Bänke / Taburetes y bancos

105 **Kit allestimento / Styling kit**
Kit de préparation / Styling-Kit / Kit de presentación

Accessori Vision / Vision accessories

Accessoires Vision / Vision Zubehör / Accesorios Vision

Appendino per lavabo / Washbasin hook

Crochet pour lavabo / Waschbecken haken / Percha para lavabo



Appendino dedicato ai lavabi della collezione Vision / Hook dedicated to the washbasins of Vision collection / Crochet dédié aux lavabos de la collection Vision / Haken für die Waschbecken der Kollektion Vision / Percha para lavabos de la colección Vision

COD	ACCIAIO VERNICIATO NERO / BLACK PAINTED STEEL
AVSAPL001	82

Appendino per specchiera / Mirror hook

Crochet pour miroir / Spiegel haken / Percha para espejo

Appendino dedicato alla specchiera contenitiva L 90-120 cm / Hook dedicated to the mirror cabinet L 90-120 / Crochet dédié aux armoires miroirs L 90-120 cm / Haken für die Spiegelschränke L 90-120 / Percha para espejo contenedor L 90-120 cm

Da avvitare al fondo della specchiera / To be screwed to the bottom of the mirror / À fixer au fond du miroir / Wird an der Unterseite des Spiegels angeschraubt / Tiene ques er atornillada al fondo del espejo

COD	ACCIAIO VERNICIATO NERO / BLACK PAINTED STEEL
AVSAPS001	82

Accessori / Accessories

Accessoires / Zubehör / Accesorios

Portasalviette a parete in Corian® / Wall mounted Corian® towel rail

Porte serviette mural en Corian® / Hantuchhalter aus Corian® an Wand / Toallero en Corian® a pared



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90001001	46	18" 1/8	322	449	523

Portasalviette a parete in Lamiera / Wall mounted metal towel rail

Porte serviette mural en métal / Hantuchhalter aus Metall an Wand / Toallero en metal a pared

COD	L		LAMIERA / METAL	
			BIANCO O NERO / WHITE OR BLACK	MATERICA / ROUGH EFFECT
90001001	46	18" 1/8	199	248

Accessori / Accessories

Accessoires / Zubehör / Accessorios

Mensola contenitiva a parete in Corian® / Corian® wall holder shelf

Bac mural en Corian® / Wandregal aus Corian® / Estante a pared en Corian®



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90018001	**30**	11” 3/4	318	447	520

Mensola contenitiva a parete in Lamiera / Metal wall holder shelf

Étagère murale en métal / Metall Wandhalter Regal / Estante de pared metal



COD	L		LAMIERA / METAL	
			BIANCO O NERO / WHITE OR BLACK	MATERICA / ROUGH EFFECT
90018001	**30**	11” 3/4	217	267

Contenitore porta oggetti a parete in Corian® / Corian® wall holder shelf

Étagère murale Corian® / Corian® Wandhalter Regal / Estante de pared Corian®



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90023001	**60**	23” 5/8	462	632	675

Contenitore porta oggetti a parete in Lamiera / Metal wall holder shelf

Étagère murale en métal / Metall Wandhalter Regal / Estante de pared metal



COD	L		LAMIERA / METAL	
			BIANCO O NERO / WHITE OR BLACK	MATERICA / ROUGH EFFECT
90023001	**60**	23” 5/8	353	434



Il contenitore porta oggetti rappresenta un elemento versatile della collezione. Può essere abbinato alle specchiere Carrè e Inside oppure fissato al muro come semplice mensola, singolo o con altri contenitori al fine di creare un sistema contenitivo. / The wall holder shelf represents a versatile element of the collection. It can be combined with Carrè and Inside mirrors or fixed to the wall as a simple shelf, single or with other containers in order to create a storage system / L'étagère murale en métal représente un élément polyvalent de la collection. Il peut être combiné avec les miroirs Carrè et Inside ou fixé au mur comme une simple étagère, seul ou avec d'autres conteneurs afin de créer un système de stockage. / Diese Ablage-Regal ist ein Element aus der Kollektion Compact Living und kann als Spiegelablage, einfache Wandablage oder als ein fortlaufendes Systemelement integriert werden. / El contenedor porta objetos representa un elemento versatil de la colección. Puede ser combinado al espejo Carré y Inside o fijado a la pared como simple estante, solo o con otros elementos para crear un sistema contenitivo.

Accessori Stone / Stone accessories

Accessoires Stone / Stone Zubehör / Accessorios Stone



*Unione degli elementi tramite calamita /
Magnet connection of the elements /
Union des éléments par aimant /
Vereinigung der Elemente mit Magnet /
Unión de los elementos mediante imán /

Appendino singolo / Hook

Crochet / Haken / Percha



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T03001	4	1” 5/8	107	121	140

Porta carta igienica multiplo / Duble paper holder*

Doppelt Papierrollenhalter / Porte-rouleau duble Soporte / Papel higiénico doble



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T02002	26	10” 1/4	155	184	232

Portasalviette / Towel rail

Porte-serviette / Hantuchhalter / Toallero



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T01001	45	17” 3/4	198	223	253
90T01002	60	23” 5/8	201	229	258

Mensola / Shelf*

Étagère / Boden / Estante



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T18001	26	10” 1/4	259	273	366
90T18002	45	17” 3/4	293	358	432

Porta carta igienica singolo / Paper holder*

Porte-rouleau / Papierrollenhalter / Soporte papel higiénico



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T02001	4	1” 5/8	126	140	158

Mensola con dispenser / Shelf with dispenser*

Étagère avec doseur / Boden mit Dispenser / Estante por dispensador



Beccuccio in acciaio satinato / Spout in stainless brushed steel / Bec en acier satiné / Metallteil aus chrom satiniert / Caño en acero satinado

COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T29001	26	10” 1/4	483	528	590

Accessori Stone / Stone accessories

Accessoires Stone / Stone Zubehör / Accessorios Stone



*Unione degli elementi tramite calamita / Magnet connection of the elements / Union des éléments par aimant / Vereinigung der Elemente mit Magnet / Unión de los elementos mediante imán /

Mensola con bicchiere / Shelf with glass*

Étagère avec verre / Boden mit Becher / Estante con vaso



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T28001	**26**	10” 1/4	355	400	462

Mensola con accessori / Shelf with glass and dispenser*

Étagère avec verre et doseur / Boden mit Dispenser und Becher / Estante con vaso y dispensador

Beccuccio in acciaio satinato / Spout in stainless brushed steel / Bec en acier satiné / Metallteil aus chrom satiniert / Caño en acero satinado

COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T30001	**26**	10” 1/4	579	624	686

Scopino a parete / Wall mounted brush holder*

Porte balayette murale / Bürstenhalter an Wand / Escobillero a pared

Manico in acciaio satinato / Handle in brushed steel / Poignée en acier satiné / Griff aus chrom satiniert / Mango en acero satinado

COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90T06001	**41**	16” 1/8	567	606	670

Scopino freestanding / Freestanding brush holder

Porte balayette en ilot / Bürstenhalter / Escobillero



Manico in acciaio satinato / Handle in brushed steel / Poignée en acier satiné / Griff aus chrom satiniert / Mango en acero satinado

COD	L		PVC BIANCO O NERO / WHITE OR BLACK PVC
90006002	**41**	16” 1/8	284

Accessori Moon / Moon accessories

Accessoires Moon / Moon Zubehör / Accessorios Moon



*Unione degli elementi tramite calamita / Magnet connection of the elements / Union des éléments par aimant / Vereinigung der Elemente mit Magnet / Unión de los elementos mediante imán /

Appendino singolo / Hook

Crochet / Haken / Percha



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L03001	4	1” 5/8	119	134	154

Porta carta igienica multiplo / Duble paper holder*

Doppelt Papierrollenhalter / Porte-rouleau duble Soporte / Papel higiénico doble



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L02002	26	10” 1/4	171	202	256

Portasalviette / Towel rail

Porte-serviette / Hantuchhalter / Toallero



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L01001	45	17” 3/4	217	245	278
90L01002	60	23” 5/8	221	252	283

Mensola / Shelf*

Étagère / Boden / Estante



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L18001	26	10” 1/4	285	335	403
90L18002	45	17” 3/4	322	394	476

Porta carta igienica singolo / Paper holder*

Porte-rouleau / Papierrollenhalter / Soporte papel higiénico

COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L02001	4	1” 5/8	139	154	174

Mensola con dispenser / Shelf with dispenser*

Étagère avec doseur / Boden mit Dispenser / Estante por dispensador



Beccuccio in acciaio satinato / Spout in stainless brushed steel / Bec en acier satiné / Metallteil aus chrom satiniert / Caño en acero satinado

COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L29001	26	10” 1/4	531	581	650

Accessori Moon / Moon accessories

Accessoires Moon / Moon Zubehör / Accessorios Moon



*Unione degli elementi tramite calamita / Magnet connection of the elements / Union des éléments par aimant / Vereinigung der Elemente mit Magnet / Unión de los elementos mediante imán /

Mensola con bicchiere / Shelf with glass*

Étagère avec verre / Boden mit Becher / Estante con vaso



COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L28001	**26**	10” 1/4	390	440	508

Mensola con accessori / Shelf with glass and dispenser*

Étagère avec verre et doseur / Boden mit Dispenser und Becher / Estante con vaso y dispensador



Beccuccio in acciaio satinato / Spout in stainless brushed steel / Bec en acier satiné / Metallteil aus chrom satiniert / Caño en acero satinado

COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L30001	**26**	10” 1/4	638	687	755

Scopino a parete / Wall mounted brush holder*

Porte balayette murale / Bürstenhalter an Wand / Escobillero a pared



Manico in acciaio satinato / Handle in brushed steel / Poignée en acier satiné / Griff aus chrom satiniert / Mango en acero satinado

COD	L		CORIAN®		
			GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
90L06001	**41**	16” 1/8	624	668	737

Scopino freestanding / Freestanding brush holder

Porte balayette en ilot / Bürstenhalter / Escobillero



Manico in acciaio satinato / Handle in brushed steel / Poignée en acier satiné / Griff aus chrom satiniert / Mango en acero satinado

COD	L		PVC BIANCO O NERO / WHITE OR BLACK PVC
90006002	**41**	16” 1/8	284

Accessori / Accessories

Accessoires / Zubehör / Accessorios

Dispenser / Soap dispenser*

Distributeur de savon / Seifenspender / Dispensador de jabón

Beccuccio in acciaio satinato / Spout in stainless brushed steel / Bec en acier satiné / Metallteil aus chrom satiniert / Caño en acero satinado

COD	Ø		H		PVC	
					BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
9000501	6,2	2” 3/8	10	3” 7/8	267	267

Bicchiere / Tooth-brush holder*

Porte brosse à dents / Zahnbürsterhalter / Portacepillos



COD	Ø		H		PVC	
					BIANCO / WHITE	NERO / BLACK
9002801	6,2	2” 3/8	10	3” 7/8	105	105

Accessori Minimal / Minimal accessories

Accessoires Minimal / Minimal Zubehör / Accessorios Minimal

Appendino singolo / Hook

Chrochet / Haken / Percha



Acciaio inox AISI 316 / Stainless steel
AISI 316 / Acier inox AISI 316 / Edelstahl
AISI 316 / Acero inox AISI 316

COD	LUCIDO / GLOSSY	SATINATO / SATIN	BLACK LUXURY
90M03001	89	81	129

Portasalviette lineare / Towel rail

Porte-serviette / Hantuchhalter / Toallero



Acciaio inox AISI 316 / Stainless steel
AISI 316 / Acier inox AISI 316 / Edelstahl
AISI 316 / Acero inox AISI 316

COD	LUCIDO / GLOSSY	SATINATO / SATIN	BLACK LUXURY
90M01003	224	187	301
90M01001	225	189	304
90M01002	232	198	315

Porta rotolo / Paper holder

Porte-rouleau / Papierrollenhalter / Soporte papel higiénico

Acciaio inox AISI 316 / Stainless steel
AISI 316 / Acier inox AISI 316 / Edelstahl
AISI 316 / Acero inox AISI 316

COD	LUCIDO / GLOSSY	SATINATO / SATIN	BLACK LUXURY
90M02001	187	152	244

Portaspazzolini da appoggio in derlin / Tooth-brush holder in derlin

Porte brosse à dents en derlin / Zahnbürsterhalter aus derlin / Portacepillos en derlin



	COD	EURO
BIANCO / WHITE	90M04001	126
NERO / BLACK	90M04002	126

Accessori Minimal / Minimal accessories

Accessoires Minimal / Minimal Zubehör / Accessorios Minimal

Dosatore da appoggio con contenitore in derlin / Soap dispenser in derlin

Distributeur de savon en derlin / Seifenspender aus derlin / Dosificador de jabón en derlin

Acciaio inox AISI 316 / Stainless steel
AISI 316 / Acier inox AISI 316 / Edelstahl
AISI 316 / Acero inox AISI 316

	COD	LUCIDO / GLOSSY	SATINATO / SATIN
BIANCO / WHITE	90M05001	295	295
NERO / BLACK	90M05002	295	295

Portascopino rotondo da appoggio / Round brush holder

Porte-balayette rond / Bürstenhalter rund / Escobillero redondo de apoyo



Acciaio inox AISI 316 / Stainless steel
AISI 316 / Acier inox AISI 316 / Edelstahl
AISI 316 / Acero inox AISI 316

COD	LUCIDO / GLOSSY	SATINATO / SATIN	BLACK LUXURY
90M06001	232	215	344

Supporto a muro portascopino / Wall-mounted brush holder support

Support de porte-balayette mural / Wandbürstenhalter Tragen / Soporta para escobillero a pared



Acciaio inox AISI 316 / Stainless steel
AISI 316 / Acier inox AISI 316 / Edelstahl
AISI 316 / Acero inox AISI 316

COD	LUCIDO / GLOSSY	SATINATO / SATIN	BLACK LUXURY
90M06002	161	142	229

Accessori Gel/Gel accessories

Accessoires Minimal / Minimal Zubehör / Accessorios Minimal

Portaspazzolino gel / Gel tooth-brush holder

Porte brosse à dents en gel / Gel Zahnbürstenhalter / Portacepillo en gel





COD	GRIGIO / GRAY
90G04001	54

Dispenser gel / Soap dispenser in gel

Distributeur de savon en gel / Seifenspender aus gel / Dispensador de jabón en gel



Beccuccio in acciaio satinato/Spout in stainless brushed steel/Beccuccio in acciaio satinato/Metallteil aus chrom satiniert/Boquilla en acero cepillado

COD	GRIGIO / GRAY
90G05001	112

Portascopino gel / Gel Brush holder

Porte balayette Gel / Gel Bürstenhalter / Escobillero gel



COD	GRIGIO / GRAY
90G06001	157

Vaschette gel / Holders in gel

Container en gel / Gel Behälter / Contenedores de gel



COD	DIMENSIONI / SIZE	GRIGIO / GRAY
90G27001	**20x20x8**	125
90G27002	**10x10x8**	55
90G27003	**10x10x13**	75

Sgabelli e panche / Stools and benches

Tabourets et bancs / Hocker und Bänke / Taburetes y bancos

Panchetta Fonte / Fonte bench

Fonte petite banc / Fonte Bänkchen / Fonte banqueta



COD	FRASSINO TINTO OLMO / ASH WOOD WITH ELM FINISH
90FO9005	569

Sgabello Fonte / Fonte stool

Fonte tabouret / Fonte Hocker / Fonte taburete



COD	FRASSINO TINTO OLMO / ASH WOOD WITH ELM FINISH	LACCATO NERO / BLACK LACQUERED
90F10001	280	360

Sgabello in Corian®/Corian® stool

Corian® tabouret / Corian® Hocker / Corian® taburete



COD	CORIAN®		
	GLACIER WHITE	DEEP CLOUD DUNE PRIMA	DEEP NOCTURNE
90011501	413	576	610

Kit allestimento / Styling kit

Kit de préparation / Styling-Kit / Kit de presentación

- A Scatola rotonda in alluminio / Round aluminum box
- B Flacone da 150 ml / 150 ml bottle
- C Flacone da 100 ml / 100 ml bottle
- D Dentifricio / Toothpaste
- E Spazzolino / Toothbrush
- F Spazzola / Brush
- G Saponetta / Soap bar
- H Asciugamani / Towels

Kit allestimento gratuito per clienti con expo Rexa Design / Free set up kit for customers with Rexa Design expo / Kit de préparation gratuit pour clients avec expo Rexa Design / Kostenloser Einrichtungssatz für Kunden mit Rexa Design expo / Kit de presentación gratuito para cliente con exposición Rexa Design

Kit A

Kit allestimento composto da: una scatola rotonda in alluminio, un flacone da 150 ml, un flacone da 100 ml, un tubo dentifricio, uno spazzolino, una spazzola e una saponetta / Styling kit consisting of: a round aluminum box, a 150 ml bottle, a 100 ml bottle, a tube of toothpaste, a toothbrush, a brush and a bar of soap / Kit de préparation composé par : une boîte ronde en aluminium, un flacon de 150 ml, un flacon de 100 ml, un tube dentifrice, une brosse à dents, une brosse et un savon / Styling-Kit bestehend aus: einer runden Aluminiumdose, einer 150 ml-Flasche, einer 100 ml-Flasche, einer Zahnpastatube, einer Zahnbürste, einer Bürste und einem Stück Seife / Kit presentación compuesto de: una caja redonda en aluminio, un frasco de 150ml , un frasco de 100ml, un tubo dentrífico, un cepillo de dientes, un cepillo de pelo y una pastilla de jabón.

COD	EURO
95611	82

Kit B

Kit allestimento composto da: un asciugamano 40x60 cm, un asciugamano 60x110 cm e un asciugamano 11x50 cm di colore grigio / Styling kit consisting of: one towel 40x60 cm, one towel 60x110 cm and one towel 11x50 cm – color grey / Kit de préparation composé de: une serviette 40x60 cm, une serviette 60x110 cm et une serviette 11x50 cm - gris / Styling-it bestehend aus: einem Handtuch 40x60 cm, einem Handtuch 60x110 cm und einem Handtuch 11x50 cm - grau / Kit presentación compuesto de: un toalla de 40x60cm, una toalla de 60x100 cm y una toalla de 11x50 cm de color gris.

COD	EURO
95612	62

Kit small

Kit allestimento composto da: un flacone da 150 ml, una saponetta e un asciugamano 40x60 cm di colore grigio / Styling kit consisting of: a 150 ml bottle, a bar of soap and a towel 40x60 cm - gray / Kit d'installation composé de: un flacon de 150 ml, un savon et une serviette 40x60 cm - gris / Styling-Kit bestehend aus: einer 150 ml Flasche, einem Stück Seife und einem Handtuch 40x60 cm - grau / Kit presentación compuesto de: un frasco de 150ml, una pastilla de jabón y una toalla de 40x60cm de color gris

COD	EURO
95613	40

Prezzi netti / Net prices / Prezzi netti / Netto Preise / Precio neto

Merchandising

Box cataloghi / Catalogue box
Boîte de catalogue / Katalog - Box / Box muestras

COD	EURO
95402	202

Box contenente catalogo Collezioni, Prodotti, Lisitno generale, catalogo e listino Compact Living, Vision e Riepilogativo / Box containing Collections and Products catalogues, General price list, Compact Living, Vision and Summary catalog / Boîte contenant le catalogue Collections et Produits, le Tarif générale des prix, le catalogue Compact Living, Vision et le résumé et la liste des prix / Box enthaehlt : Katalog Collezioni, Prodotti, Preisliste generale, Katalog und Preisliste Compact Living, Vision und Kundenpocke / Box contiene catálogo Colección, producto, Tarifa general, catálogo y tarifa Compact Living, Vision y Pocket Collection

Un box viene fornito gratuitamente ai rivenditori con expo Rexa Design / A box is provided free of charge to dealers with Rexa Design expo / Une boîte est fournie gratuitement aux revendeurs avec expo Rexa Design / Eine Box wird kostenlos an jeden Rexa Design Haendler mit Expo abgegeben / Un box viene suministrado gratuitamente al distribuidor con expo Rexa Design

Box campioni / Sample box
Boîte échantillons / Muster - Box / Box muestras

COD	EURO
95801	289

Un box viene fornito gratuitamente ai rivenditori con expo Rexa Design / A box is provided free of charge to dealers with Rexa Design expo / Une boîte est fournie gratuitement aux revendeurs avec expo Rexa Design / Eine Box wird kostenlos an jeden Rexa Design Haendler mit Expo abgegeben / Un box viene suministrado gratuitamente al distribuidor con expo Rexa Design

Logo in Corian® / Corian® Logo
Logo en Corian® / Logo aus Corian® / Logo en Corian®

COD	L		H		CORIAN®		
					GLACIER WHITE	COLORATO / COLORED	DEEP NOCTURNE
95B02	73	28” 3/4	23	9” 1/16	46	69	92

Vetrofanie / Glas decal
Décalque pour verre / Tuer-Fenster Aufkleber / Vinilos

COD	EURO
95A02	35

Grande / Big / Grande / Groß / Grande
40 x 12,5 cm

Piccola / Small / Petit / Klein / Pequeño
20 x 6 cm

Kleany

COD	EURO
95E01	29

Detergente per Corian® bianco e colorato / Cleaning product for white and colored Corian® / Nettoyant pour Corian® blanc et coloré / Reiningsmittel fuer Corian® und Farben / Detergente para Corian® blanco o coloreado

Composizioni/Compositions

Compositions / Kompositionen / Composiciones

108 **Composizioni a catalogo / Compositions in the catalogue**
Compositions au catalogue / Kompositionen im Katalog / Composiciones en el catalogo

111 **Composizioni tipo / Pre-set compositions**
Composition-type/Voreingestellte Komposition/Composición preestablecida

Composizioni a catalogo/Catalogue's compositions

Compositions au catalogue/Kompositionen im Katalog/Composiciones en el catalogo

Composizione 9

COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENIONI / DIMENSIONS	PREZZO / PRICE
BVSLSAEOA1	Modulo lavabo con specchiera in Fenix Verde Comodoro / Modulo lavabo con specchiera in Fenix Verde Comodoro	**L** 60 **P** 18 **H** 180	3777
BVSNAREOA1	Modulo arredo in Fenix Verde Comodoro / Modulo arredo in Fenix Verde Comodoro	**L** 60 **P** 18 **H** 180	3452
LVSS603502	Lavabo in Marmo Verde Alpi / Lavabo in Marmo Verde Alpi	**L** 60 **P** 35 **H** 6,5	4444
RBTL0101	Miscelatore Button lavabo incasso specifico per moduli Vision in Black Luxury / Button built-in washbasin faucet specific for Vision modules in Black Luxury	**L** 120 **Ø** 63	1124
			TOT. 12797

Moduli gia compresi di fianchi / Modules with sides included / Modules déjà inclus avec les joues / Modul mit Seitenteilen inklusiv / Mueble con costados incluidos

Composizione 10

COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENIONI / DIMENSIONS	PREZZO / PRICE
BVSNAREHA1	Moduli arredo in laccato opaco Grigio Foresta / Moduli arredo in laccato opaco grigio foresta	**L** 60 **P** 18 **H** 90	Cad. 1682
BMDL1CGCD1	Base lavabo Moode in Fenix Grigio Bromo / Base lavabo Moode in Fenix Grigio Bromo	**L** 80 **P** 53 **H** 40	1326
BMDN1CGCD1	Base Moode in Fenix Grigio Bromo / Base Moode in Fenix Grigio Bromo	**L** 80 **P** 53 **H** 40	Cad. 924
150521A	Top in Corian Deep Nocturne / Top in Corian Deep Nocturne	**L** 240 **P** 53 **H** 1,2	1313
01MO11201	Lavabo Moode in appoggio in Corian Deep Nocturne / Lavabo Moode in appoggio in Corian Deep Nocturne	**L** 60 **P** 34 **H** 15	1001
SRF01272D1	Specchiera Reflex con vetro Grigio / Specchiera Reflex con vetro Grigio	**L** 120 **H** 72,5	1051
50170110	Miscelatore lavabo incasso due fori (parte estetica) Drop nero opaco / Drop two-hole built-in basin mixer (external part) black matt	**L** 191 **H** 90	480
50170701	Miscelatore lavabo incasso due fori (parte incasso) Drop nero opaco / Drop two-hole built-in basin mixer (built-in part) black matt	**L** 191 **H** 90	432
			TOT. 10815

Moduli gia compresi di fianchi / Modules with sides included / Modules déjà inclus avec les joues / Modul mit Seitenteilen inklusiv / Mueble con costados incluidos

Composizione 11

COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENIONI / DIMENSIONS	PREZZO / PRICE
BVSL00ELA1	Modulo lavabo in Corian Carbon Aggregate / Modulo lavabo in Corian Carbon Aggregate	**L** 60 **P** 18 **H** 120	2963
BVSNARELA1	Modulo arredo in laccato opaco Rosa Polvere / Modulo arredo in laccato opaco Rosa Polvere	**L** 60 **P** 18 **H** 120	Cad. 2081
LVSS603503	Lavabo in Shark Nero opaco / Lavabo in Shark Nero opaco	**L** 60 **P** 35 **H** 14	1441
SRT1189001	Specchiera Rettangolo con cornice in Corian Deep Nocturne / Specchiera Rettangolo con cornice in Corian Deep Nocturne	**L** 180 **H** 90	1498
84MT05	Lampada Metolineare a sospensione Nera / Lampada Metrolineare a sospensione Nera	**L** 192	1200
RBTL0101	Miscelatore Button lavabo incasso specifico per moduli Vision in Black Luxury / Button built-in washbasin faucet specific for Vision modules in Black Luxury	**L** 132 **H** 70	1054
			TOT. 12318

Moduli gia compresi di fianchi / Modules with sides included / Modules déjà inclus avec les joues / Modul mit Seitenteilen inklusiv / Mueble con costados incluidos

Composizione 12

COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENIONI / DIMENSIONS	PREZZO / PRICE
BVSLS0GMA1	Modulo lavabo con specchiera in Fenix Nero Ingo / Modulo lavabo con specchiera in Fenix Nero Ingo	**L** 80 **P** 18 **H** 180	2725
BVSN2AGMA1	Colonna in Noce Cannettato / Colonna in Noce Cannettato	**L** 80 **P** 18 **H** 180	4946
XVSI0301	Illuminazione interna per specchiera / Illuminazione interna per specchiera	**H** 120	596
LVSS803501	Lavabo in Shark Nero opaco / Lavabo in Shark Nero opaco	**L** 80 **P** 35 **H** 6,5	1716
RBTL0101	Miscelatore Button lavabo incasso specifico per moduli Vision in Black Luxury / Button built-in washbasin faucet specific for Vision modules in Black Luxury	**L** 132 **H** 70	1054
90L01001	Portasalviette Moon in Corian Deep Nocturne / Portasalviette Moon in Corian Deep Nocturne	**L** 45 **P** 7 **H** 4	278
			TOT. 11315

Moduli gia compresi di fianchi / Modules with sides included / Modules déjà inclus avec les joues / Modul mit Seitenteilen inklusiv / Mueble con costados incluidos

Composizioni a catalogo/Catalogue's compositions

Compositions au catalogue/Kompositionen im Katalog/Composiciones en el catalogo

Composizione 13

COD	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENIONI / DIMENSIONS	PREZZO / PRICE
BVSL00EHA1	Modulo lavabo in Eco.malta Grafite / Modulo lavabo in Eco.malta Grafite	L 60 P 18 H 90	2065
BVSNAREHA1	Modulo arredo in Eco.malta Grafite / Modulo arredo in Eco.malta Graffite	L 60 P 18 H 90	2140
BVSN2AEHA1	Moduli arredo in laccato opaco Zenzero / Moduli arredo in laccato opaco Zenzero	L 60 P 18 H 90	Cad. 1015
LVSS603501	Lavabo in Shark opaco Zenzero / Lavabo in Shark opaco Zenzero	L 60 P 35 H 6,5	1562
SFL1249001	Specchiera Filolucido / Specchiera Filolucido	L 240 H 90	847
RBTL0101	Miscelatore Button lavabo incasso specifico per moduli Vision satinato / Button built-in washbasin faucet specific for Vision modules brushed	L 132 H 70	623
			TOT. 9267

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Composizioni tipo/Pre-set composition

Composition-type/Voreingestellte Komposition/Composición preestablecida

Composizione 14





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE*
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO*
YVS000EEA1	60	23" 5/8		4100	4164	4454	4730	5149	3764
YVS000GEA1	80	31" 1/2		4462	4453	4880	5103	5492	4055

Composizione 15





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO
YVS000EHA1	60	23" 5/8		5544	5603	6006	6422	7037	5070
YVS000GHA1	80	31" 1/2		6007	5957	6564	6900	7472	5424

Composizioni tipo/Pre-set composition

Composition-type/Voreingestellte Komposition/Composición preestablecida

Composizione 16





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO
YVS000ELA1	**60**	23" 5/8		6687	6778	7224	7886	8551	6041
YVS000GLA1	**80**	31" 1/2		7497	7443	8163	8718	9325	6708

Composizione 17





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO
YVS000EMA1	**60**	23" 5/8		7118	7076	7769	8352	9026	6327
YVS000GMA1	**80**	31" 1/2		7889	7665	8703	9150	9752	6918

Composizione 18





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO
YVS000EOA1	**60**	23" 5/8		8571	8558	9323	10111	10969	7633
YVS000GOA1	**80**	31" 1/2		9444	9210	10387	11013	11784	8287

Composizione 19





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO
YVS000EOA2	**60**	23" 5/8		7777	7663	8527	9152	9889	6829
YVS000GOA2	**80**	31" 1/2		8017	8195	9100	9852	10530	7363

Composizioni tipo/Pre-set composition

Composition-type/Voreingestellte Komposition/Composición preestablecida

Composizione 20





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO
YVS000EQA1	60	23" 5/8		9709	9704	10557	11528	12580	8428
YVS000GQA1	80	31" 1/2		10927	10668	12001	12782	13736	9571

Composizione 21





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO
YVS000EQA2	60	23" 5/8		9248	9142	10096	10904	11834	8135
YVS000GQA2	80	31" 1/2		10068	9854	11013	11740	12627	8946

Composizione 22





Lavabo in Korakril™ Blend Ice White compreso/Ice White Korakril™ Blend washbasin included/Lavabo en Korakril™ Blend Ice White inclus/Waschbecken in Korakril™ Blend Ice White inkl./Lavabo en Korakril™ Blend Ice White incluido

Miscelatore escluso/Faucet not included/Mitigeur exclu/Armatur ausgeschlossen/Grifo no incluido

* Fianchi in laccato opaco/Mat lacquered sides/Joues laqués mats/Mat lackierte Seitenteilen/Costados en lacado mate

Moduli gia compresi di fianchi/Modules with sides included/Modules déjà inclus avec les joues/Modul mit Seitenteilen inklusiv/Mueble con costados incluidos

Per rivestimento in gres del cliente utilizzare fascia prezzo laccato opaco. Spessore gres solo 3 mm/For gres finishing by client, take the price list of the matt lacquer. Gres thickness only 3mm/Pour le revêtement en grès du client, utiliser la gamme de prix du laqué mat. Épaisseur du grès seulement 3 mm/Für Feinsteinzeug von Kunden, verwenden Sie die Mat lackierte Preise Feinsteinzeug Dicke nur 3mm/Para acabado en gred por el cliente, utilizar el precio del lacado mate. Gres espesor solo 3mm

COD	L		A	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	CORIAN® GLACIER WHITE
			B	FENIX®	CORIAN® GLACIER WHITE	FENIX® ORO CORTEZ / ECO.MALTA	CORIAN® COLORATO	CORIAN® DEEP NOCTURNE / GRES	LACCATO OPACO
YVS000ERA1	60	23" 5/8		10385	10265	11315	12291	13308	9106
YVS000GRA1	80	31" 1/2		11553	11289	12612	13481	14441	10230

Materiali / Materials

Laccato opaco-lucido / Matt-glossy lacquer

Impiegato per la realizzazione delle finiture dei mobili / Used for the realisation of furniture Finishes / Utilisé pour la réalisation de la finition des meubles / Verwendet für die Ausführung der Möbel / Se utiliza para la realización de los acabados de los muebles

IT Pannello di truciolare idrorepellente, laccato con vernici poliuretaniche, antingiallenti con effetto testurizzato opaco a grana fine. La verniciatura avviene tramite resine poliestere, 120 gr/m2 di colore.

EN Water-repellent chipboard panel, lacquered with polyurethane varnishes, anti-yellowing with matt textured effect with fine grain. Painting takes place using polyester resins, 120 gr/m of colour.

FR Panneau aggloméré hydrofuge, laqué avec des vernis polyuréthanes, anti-jaunissement avec effet texturé mat à grain fin. La peinture s'effectue à l'aide de résines polyester, 120 g / m2 de couleur.

DE Polyurethanischer unvergilblicher Lack mit mattem Gewebemuster Effekt. Die Lackierung enthält Polyesterharz 120 gr/m.

ES Panel de aglomerado repelente al agua, lacado con barnices de poliuretano, antiamarilleo con efecto de textura mate con grano fino. La pintura se realiza con resinas de poliéster, 120 gr/m de color.

Pulizia / Cleaning
Per la pulizia del laccato opaco utilizzare un panno asciutto con normali detergenti neutri. / For the cleaning of matt lacquered use a dry cloth with common neutral detergents. / Pour le nettoyage de laque mat, utiliser un chiffon sec avec des détergents neutres communs. / Reinigen Sie die matt Lackierte Oberäche stets mit einem trockenen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. / Para hacer la limpieza de los lacados mate utilice un trapo seco con normal crema limpiadora neutra.

Fenix®

Impiegato per la realizzazione delle finiture dei mobili / Used for the realisation of furniture Finishes / Utilisé pour la réalisation de la finition des meubles / Verwendet für die Ausführung der Möbel / Se utiliza para la realización de los acabados de los muebles

bassa riflessione / low reflectivity

facilmente ripristinabile / easy restorable

anti impronta / anti fingerprint

IT La superficie esterna di Fenix®, basata su tecnologie proprietarie, utilizza resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso un processo di Electron Beam Curing. Con una bassa riflessione alla luce, la superficie di Fenix® è estremamente opaca, anti-impronta e piacevolmente soft-touch. É possibile la riparabilità termica dei micrograffi superficiali.

EN The external surface of Fenix®, based on proprietary technologies, uses new generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflection, the surface of Fenix® is extremely opaque, anti-fingerprint and pleasantly soft-touch. Thermal repairability of surface micro-scratches is possible

FR La surface externe de Fenix®, basée sur des technologies spécifiques, utilise des résines acryliques de nouvelle génération, durcies et fixées par un processus de Electron Beam Curing. Avec une faible réflexion lumineuse, la surface de Fenix® est extrêmement opaque, anti-empreintes digitales et agréablement douce au toucher. La réparabilité thermique des micro-rayures de surface est possible

DE Die äußere Oberfläche von Fenix® basiert auf proprietären Technologien und verwendet Acrylharze der neuen Generation, die durch einen Electron Beam Curing Prozess gehärtet und fixiert werden. Bei geringer Lichtreflexion ist die Oberfläche von Fenix® extrem blickdicht, fingerabdruckfest und angenehm weich im Griff. Thermische Reparatur von Oberflächenmikrokratzern ist möglich

ES La superficie exterior de Fenix®, basada en tecnologías propias, utiliza resinas acrílicas de nueva generación, endurecidas y fijadas mediante un proceso de Electron Beam Curing. Con una baja reflexión a la luz, la superficie de Fenix® es extremadamente opaca, anti-impresión y agradablemente soft-touch. Es posible la reparación térmica de los microarañazos superficiales.

Pulizia / Cleaning
Utilizzare un panno umido non abrasivo con acqua tiepida o un detergente delicato. Le macchie persistenti e i residui vecchi e induriti possono essere rimossi con una spugna magica o un panno morbido in microfibra attraverso l'uso di detergenti domestici non abrasivi o solventi. Sciacquare sempre accuratamente con acqua preferibilmente calda per rimuovere il detergente. / Use a non-abrasive damp cloth with warm water or a mild detergent. Persistent and old stainsd, hardened residues can be removed with a magic sponge or soft microfiber cloth through the use of non-abrasive household cleaners or solvents. Always rinse thoroughly with preferably warm water to remove the detergent / Utilisez un chiffon humide non abrasif avec de l'eau tiède ou un détergent doux. Les taches persistantes et les vieux résidus peuvent être éliminés avec une gomme magique ou un chiffon doux en microfibre grâce à l'utilisation de détergents ménagers, non abrasifs ou solvants. Rincez toujours abondamment avec de l'eau chaude pour enlever le détergent. / Verwenden Sie ein nicht scheuerndes, feuchtes Tuch mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel. Hartnäckige Flecken und alte, verhärtete Rückstände können mit einem Zauberschwamm oder einem weichen Mikrofasertuch durch die Verwendung von nicht scheuernden Haushaltsreinigern oder Lösungsmitteln entfernt werden. Spülen Sie immer gründlich mit vorzugsweise warmem Wasser nach, um das Reinigungsmittel zu entfernen. / Utilice un paño húmedo no abrasivo con agua tibia o un detergente suave. Las manchas persistentes y los residuos viejos y endurecidos pueden eliminarse con una esponja mágica o un paño de microfibra suave mediante el uso de detergentes domésticos no abrasivos o disolventes. Enjuague siempre cuidadosamente con agua preferiblemente caliente para eliminar el detergente.

Eco.malta

Impiegato per la realizzazione delle finiture dei mobili / Used for the realisation of furniture Finishes / Utilisé pour la réalisation de la finition des meubles / Verwendet für die Ausführung der Möbel / Se utiliza para la realización de los acabados de los muebles

IT Polimeri all'acqua, minerali italiani e pigmenti coloranti ecocompatibili. Lavorazione artigianale con cui è possibile rivestire i contenitori e alcuni piani delle collezioni Rexa Design. Per garantire un risultato eccellente e ottenere 2-3 mm di spessore viene steso un fondo, uno strato di malta media e uno di malta fine. Il prodotto viene poi levigato e, per stabilizzare e impermeabilizzare, vengono applicate tre mani di finitura trasparente opaca.
Il prodotto non è tossico, non è pericoloso per l'uomo e per l'ambiente e può essere riciclato come un inerte edile.

EN Ecomalta is composed by water polymers, Italian minerals and colored eco-sustainable pigments. It's applied manually on cabinets and some Rexa Design's collection top. To guarantee an excellent result and to obtain 2-3 mm of thickness, it's applied a base of medium and ne mortar. Then, the product is polished and, to stabilize and to waterproof it, it's applied 3 coats of mat transparent finish. The product is not toxic and it is not dangerous for human and for the environment. It can be recycled as a construction inert.

FR Ecomalta est composé par de polymères d'eau, de minéraux et de pigments italiens écodurable teints. Il est appliqué manuellement sur meubles et pans du Rexa Desing. An de garantir un excellent résultat et obtenir 2-3 mm d'épaisseur, nous appliquons une base de mortier moyenne et mortier fin. Ensuite, le produit vient poli et, pour stabiliser et imperméabiliser, il vient appliqué 3 couches de une nition transparent mat. Le produit n'est pas toxique et il n'est pas dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Il peut être recyclé comme inerte de la construction.

DE Es ist aus Wasserpolymer, italienische Mineralien und umweltverträgliche Farben ausgestellt. Dieses Material wird auf Wandschränke und Platten von Rexa Design angebracht. Dieses Ergebnis erhält man durch folgende Vorgehensweise: es wird zuerst ein Haftgrund hergestellt, danach ein Mittelmörtel-Grund aufgetragen und danach eine Dünnmörtelschicht. Danach wird das Produkt geschliffen und für drei Male wird eine durchsichtige, matte Lackierung aufgetragen. Es ist unbrennbar, transpirierbar und unvergilblich, exibel und es enthält kein Zement. Es ist für Personen oder Umwelt nicht giftig und nicht gefährlich. Es kann wie untätiges Baumaterial wieder verwendet werden.

ES La Ecomalta està componida de polimeros al agua, minerales italianos y pigmentos colorados bio-compatible. Se aplica a mano sobres colgantes y encimeras de Rexa Design. Para obtener un resultado óptimo y tener 2-3 mm de espesor se esparce un fondo, un estrato de argamasa medio y uno no. El producto después se alisa y, para estabilizar y impermeabilizar, se aplican tres capas de acabados transparente y mate. El producto es ignifugo, transpirable, exible, y puede ser reciclado como material inerte de la costrucción.

Pulizia / Cleaning
Per la pulizia utilizzare normali detergenti neutri non schiumogeni e senza solventi. / For cleaning, use a common neutral detergent with no suds and without solvents. / Pour le nettoyage, utiliser un détergent neutre commun sans mousse et sans solvant. / Reinigen Sie die Oberläche mit milden Reinigungsmitteln, keine Treibmittel. / Por la limpiadura cotidiana utilice jabòn neutro que no hace espuma y no solventes.

Gres

Impiegato per la realizzazione delle finiture dei mobili / Used for the realisation of furniture Finishes / Utilisé pour la réalisation de la finition des meubles / Verwendet für die Ausführung der Möbel / Se utiliza para la realización de los acabados de los muebles

IT È una miscela di materie prime naturali che viene macinata a umido, trasformata in granulato, compattata prima di essere sintetizzata a 1200°C in forni ibridi e rilata. Ha un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli attacchi chimici, ai graf, all'abrasione profonda e alla flessione. Resiste ai solventi organici, inorganici, disinfettanti e detergenti.

EN It's a mixture of natural raw materials that is wet milled, it becomes granulated and then made compact before to be synthesize at 1200°C. It has a high resistance to the mechanical stress, to the chemical attacks, to the scratches, to the deep scrape and to the bend. It is resistant also with organic and inorganic solvents, disinfectants and detergents.

FR C'est un mélange de matières premières naturelles qui sont broyé en humide, il devient granulé et ensuite il est compacté avant d'être synthétiser à 1200°C. Il a une haute résistance à le stress mécanique, aux attaques chimiques, aux rayures, à l'éraflure profonde et au courbure. Il est également résistant aux solvants organiques et inorganiques, aux désinfectants et aux détergents.

DE Das natürliches Rohrmaterial wird feucht gemahlen und das Granular wird zuerst verdichtet und dann auf 1200°C erhitzt. Es ist ein sehr festes Material.

ES Es una mezcla de materias primas naturales que se tritura, se transforma en granos y se prensa antes que ser sintetizada a 1200°C. Tiene una gran resistencia a los esfuerzos mecànicos, a las corrosiones quimicas, a los rasguños, a las abrasiones profundas y a la flexiòn. Resiste a los solventes orgànicos y inorgànicos,a los desifectantes y detergentes.

Pulizia / Cleaning
Per la pulizia ordinaria utilizzare acqua e detergenti neutri, può essere utilizzato alcool per uso domestico o detergenti basici (tipo candeggina) per sporcizia più ostinata, avendo cura di risciacquare con abbondante acqua. Facile da pulire: gli unici prodotti che ne possono danneggiare la supercie sono quelli a base acida e gli idro fluoruri. / For daily cleaning use water and neutral soaps; it could be used also alcohol for domestic use or basic cleansers (like bleach) for stubborn stain, taking care to rinse out with water afterwards. Easy to clean: the only products that can damage the surface are the hydrofluoric acid and general acid base. / Pour le nettoyage quotidien, utilisez uniquement des détergents neutres, pour la saleté plus tenaces peut être utilisé l'alcool pour les agents de nettoyage domestiques ou de base (tels que l'eau de Javel), rincer abondamment à l'eau. Facile à nettoyer: le seul produit qui peut endommager la surface est l'acide fluorhydrique et d'autres acides général. / Reinigen Sie mit Wasser und gewöhnlichem Reinigungsmittel; für hartnäckigen Schmutz kann man Alkohol oder Bleichmittel benutzen, danach muß man reichlich mit Wasser auswaschen. Es ist sehr einfach zu reinigen. Benutzen Sie milde Reinigungsmittel. Man darf keine säurehältigen Reinigungsmittel verwenden. / Para la limpieza cotidiana utilize agua y sabon neutral; se puede utilizar también alcohol de utilizaciòn doméstico o detergentes basicos (como lejia) por manchas diciles, aclarando con agua. Fácil de limpiar: los únicos productos que pueden dañar la supercie son aquellos a base de ácido hidro y fluoruro.

Corian®

Impiegato per la realizzazione delle finiture dei mobili / Used for the realisation of furniture Finishes / Utilisé pour la réalisation de la finition des meubles / Verwendet für die Ausführung der Möbel / Se utiliza para la realización de los acabados de los muebles

non poroso / non porous

igienico / hygienic

termoformabile / thermo-formable

facilmente ripristinabile / easy restorable

assenza di giunzioni / absence of joints

inalterabile alla luce / lightfast

IT Corian® è un materiale non poroso, omogeneo e inalterabile alla luce, composto da ±1/3 di resina acrilica (polimetil-metacrilato o PMMA) e da ±2/3 di sostanze minerali.
Il componente principale è il tri-idrato di alluminio (ATH), minerale derivato dalla bauxite, da cui si ricava l'alluminio. Dal 1967, anno della sua produzione, a oggi il Corian® ha dimostrato di essere un materiale resistente, versatile e igienico. Non essendo poroso, muffe e batteri non trovano appigli e non possono diffondersi nelle giunture o sotto la superficie. Inerte e non tossico, in condizioni normali di temperature non emette gas. Quando viene bruciato rilascia ossidi di carbonio, il fumo è leggero e non contiene gas alogeni tossici. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet: www.dupont.it

EN Corian® is a solid, non-porous, homogeneous surfacing material, composed of ±1/3 acrylic resin (also known as Polymethyl Methacrylate or PMMA), and ±2/3 of natural minerals. These minerals are composed of Aluminium Trihydrate (ATH) derived from bauxite, an ore from which aluminium is extracted.
Since its birth in 1967 Corian® has proved to be really resistant, versatile and hygienic. Being a non-porous material, mold and bacteria cannot root nor spread themselves in the joints or under the surface. Corian® is non-toxic and inert. In normal temperature conditions is not emitting gas. If burnt releases mostly carbon monoxide and the light smoke does not have any halogen toxic gas.
For further information on its composition, consult the website: www.corian.uk

FR Corian® est un matériel de revêtement homogène massif et non poreux, composé de ±1/3 de résine acrylique (également connue sous le nom de Polyméthyle Méthacrylate ou PMMA), et de ±2/3 de minéraux naturels. Son composant principal est le Trihydrate de la bauxite (ATH), un minéral dérivé de la bauxite, le minéral dont on extrait l'aluminium.
Depuis sa naissance en 1967, Corian® a démontré d'être vraiment résistant, versatile et hygiénique. Etant aussi un matériel homogène et non-poreux, moisissures et bactéries ne se déposent pas ni dans les joint et ni en dessous de la surface. Corian® est inerte et nontoxique. En condition de température normale, il génère aucune émission de gaz. En cas de combustion, il émets surtout des oxydes de carbone et le fumée est léger et contient pas des gaz halogènes toxiques.
Pour plus d'information, consultez le site: www.dupontdenemours.fr

DE Corian® ist ein massives, nicht poröses und homogenes Oberfächenmaterial aus ±1/3 Acrzlharz (auch als Polymethylmetacrylat oder PMMA bekannt) und ±2/3 natürlichen Mineralien. Der Hauptbestandteil ist das Mineral Aluminiumhidroxid (ATH), das aus Bauxit (Aluminiumerz) gewonnen wird.
Seite der Markteinführung im Jahr 1967 hat sich Corian® als langlebiges und nutzerfreundliches Material bewährt. Das porenlose, massive Corian® kann optisch fugenlos verarbeitet werden und verfügt deshalb über eine besonderes hygienische Oberfäche. Diese verhindert das Wachstum von Bakterien oder Schimmelpilzen. Corian® ist ein inaktives, nicht toxisches Material. Bei Normaltemperatur kommt es zu keiner Gasentwicklung. Wird es verbrannt, setzt der Werkstoff hauptsächlich Kohlendioxid frei. Der Rauch ist optisch hell und enthält keine toxischen halogenierten Gase. Informationen zur Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem Corian® auf: www.dupont.de

ES Corian® es un material no poroso, homogéneneo e inalterable a la luz, compuesto de ±1/3 de resina acrílica (también conocida como Polimetil Metacrilato o PMMA) y ±2/3 de minerales naturales. Su principal ingrediente es el mineral trihidrato de aluminio (ATH), un derivado de la bauxita que sirve de base para la producción de aluminio. Desde su introducción en 1967, Corian® ha demostrado ser un material resistente, versátil e higiénico. Como no es poroso, el moho y las bacterias no encuentran bodegas y no pueden propagarse en las articulaciones o debajo de la superficie. Corian® es un material inerte y no tóxico. Bajo condiciones normales de temperatura, no emite gases. Cuando se quema, principalmente desprende gas carbónico, el humo que genera es liviano y no contiene gases halogenados tóxicos. Para tener más información sobre la composición del material, consulte Corian® la página: www.dupont.es

Korakril™ Blend

Impiegato per la realizzazione di lavabi / Used for making washbasins / Utilisé pour la fabrication de lavabos / Verwendet für die Herstellung von Waschbecken / Utilizado para realizar lavabos

non poroso / non porous

igienico / hygienic

Materiale a iniezione / Injection material

facilmente ripristinabile / easy restorable

IT Parte della famiglia dei Solid surface, Korakril™ Blend è un materiale realizzato dalla combinazione tra minerali naturali e resine di altissima qualità. Korakril™ Blend nasce sottoforma di resina liquida che viene iniettata in stampi per creare il prodotto finale. Grazie a questi processi di lavorazione, Korakril™ Blend risulta un materiale compatto e omogeneo sull'intera superficie che, non presentando nessuna porosità, lo rende igienico, ignifugo e antibatterico.

EN As a solid surface, Korakril™ Blend is a material made from the combination of natural minerals and very high quality resins. Korakril™ Blend is basically in the form of liquid resin which is injected into molds to create the final product. Thanks to these manufacturing processes, Korakril™ Blend is a compact and homogeneous material on the entire surface which, without presenting any porosity, makes it hygienic, flame retardant and antibacterial.

FR Faisant partie de la famille solid surface, le Korakril™ Blend est un matériau fabriqué à partir de la combinaison de minéraux naturels et de résines de très haute qualité. Korakril™ Blend est né sous forme de résine liquide qui est injectée dans des moules pour créer le produit final. Grâce à ces procédés de fabrication, Korakril™ Blend est un matériau compact et homogène sur toute la surface qui, sans présenter de la porosité, le rend hygiénique, ignifuge et antibactérien.

DE Verbundwerkstoff mit 2/3 Aluminiumhydrate, gemischt mit Polyesterharzen, modi ziert mit Acrylmonomeren mit hohen chemischen und mechanischen Leistungen gemacht, um die Homogenität und die Gleichförmigkeit durch die Dicke zu gewährleisten. Kompakte Bauweise, Beständigkeit gegenüber Chemikalien und / oder Lösungsmittel und Kratzfestigkeit sind die Hauptmerkmale von Korakril™ Blend Mischung.

ES Parte de la familia de solid surface, Korakril™ Blend es un material hecho de la combinación de minerales naturales y resinas de muy alta calidad. Korakril™ Blend nació en forma de resina líquida que se inyecta en moldes para crear el producto final. Gracias a estos procesos de fabricación, Korakril™ Blend es un material compacto y homogéneo en toda la superficie que, sin presentar porosidad, lo hace higiénico, ignífugo y antibacteriano.

Pulizia Corian® e Korakril™ Blend

Uso e manutenzione Corian® e Korakril™ Blend

Manutenzione giornaliera A – B – C

Acqua ricca di calcare, sapone, minerali
A—B—F—H

Graffio signicativo, bruciatura di sigaretta, inchiostro, segni di penna A—B—C—E—H

Mercurocromo, sangue, profumo
A—B—C—D—E—H

Smalto per unghie A—B—C—G—H

Ferro o ruggine A—B—C—G—H

Iodio A—B—C—E—H

Corian® colorato A—B—G

Agire sempre con movimenti circolari. Se non viene rimossa completamente risciacquando con acqua, la candeggina può scolorire il Corian®.

Metodi di pulizia

A. Rimuovere il residuo con un panno.

B. Sciacquare la superficie con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

C. Usare un panno umido e una crema abrasiva leggera (es. Cif).

D. Usare una spugna, strofinare sulla macchia con un prodotto detergente a base di ammoniaca.

E. Usare una spugna, strofinare sulla macchia con candeggina diluita con acqua, sciacquare più volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido.

F. Usare una spugna e strofinare sulla macchia con un prodotto di pulizia anticalcare (tipo Viakal®) o aceto. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido.

G. Usare una spugna e strofinare sulla macchia con un prodotto privo di acetone. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido.

H. Se le macchie persistono, contattare Rexa Design (tel: 0434 593182).

Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente alla supercie il suo aspetto originale, regolare, igienico.

Cleaning methods for Corian®, Korakril™ Blend

Corian® and Korakril™ Blend use and maintainance

For everyday cleaning A – B – C

Water rich of limestone, soaps, minerals
A—B—F—H

Light scratch, cigarette burns, ink, marker pen A—B—C—E—H

Mercurochrome, blood, perfume
A—B—C—D—E—H

Nail varnish spills A—B—C—G—H

Iron or rust A—B—C—G—H

Iodine A—B—C—E—H

Colored Corian® A—B—G

Always clean using circular motion. Bleach can discolour Corian® if not removed completely by rinsing with water afterwards.

Cleaning methods

A. Remove excess with a soft cloth.

B. Rinse surface with warm water and dry with a soft cloth.

C. Use a damp microfiber cloth and a light abrasive cream.

D. Use a microfiber cloth and wipe the stain with an ammonia detergent

E. Use a microfiber cloth and rub over the stain with some diluted bleach. Rinse several times with warm water and dry with a soft cloth.

F. Use a microfiber cloth and rub over the stain with a standard household lime-scale remover (Viakal®, Lime-lite) or vinegar. Rinse several times with warm water and dry with a soft cloth.

G. Use a microfiber cloth and rub over the stain with a non-acetone based Nail varnish remover. Rinse several times with warm water and dry with a soft cloth.

H. If the stains persist, contact Rexa Design (tel: +39 0434 593182).

Most damages, including sever impact, heat or chemical damage, can usually be repaired on site to restore the original, smooth, hygienic solid surface integrity.

Corian®, Korakril™ Blend methodes de nettoyage

Corian® et Korakril™ Blend utilisation et maintenance

Nettoyage quotidien A—B—C

Dépôt calcaire, savons, minéraux
A—B—F—H

Égratignure importante, brûlure de cigarette, encre, marques de stylo
A—B—C—E—H

Mercurochrome, sang, parfum
A—B—C—D—E—H

Vernis à angle A—B—C—G—H

Fer ou rouille A—B—C—G—H

Iode A—B—C—E—H

Corian® coloré A—B—G

Nettoyez toujours en effectuant un mouvement circulaire. L'eau de javel risque de décolorer le Corian® si elle n'est pas ensuite rincée complètement à l'eau.

Methodes de nettoyage

A. Épongez avec un chiffon doux.

B. Rincez à l'eau chaude et séchez avec un chiffon doux.

C. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux en crème (type Cif).

D. Utilisez une éponge et frottez la tâche avec un détergent ou un nettoyant pour surface dure à l'ammoniaque dilué (type Ajax ou Monsieur Propre).

E. Utilisez une éponge à récurer et frottez la tâche avec un peu d'eau de javel dilué. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux.

F. Utilisez une éponge à récurer et frotter la tâche avec un produit anti-calcaire (type Viakal®) ou de vinaigre. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux.

G. Utilisez une éponge à récurer et frottez la tâche avec un dissolvant à ongles sans acétone. Rincez plusieurs fois à l'eau chaude, puis séchez avec un chiffon doux.

H. Si la tache persiste, contactez Rexa Design (tel: +39 0434 593182).

La plupart des dégâts, y compris les dommages importants dus à un choc, à la chaleur ou à des produits chimiques, sont habituellement réparables sur place pour redonner aux

Corian®, Korakril™ Blend Reingungsmethode

Corian® et Korakril™ gebrauch und wartung

Tägliche Reinigung A—B—C

Kalk-, Seifen- Mineralablagerungen
A—B—F—I

Lilienpollen, Safran, leichte Kratzer, Zigarettenbrandfecke Tinte, Filzstift
A—B—C—E—I

Mercurochrom, Blut, Rotwein, Parfum
A—B—C—D—E—I

Nagellack A—B—C—G—I

Eisen oder Rost A—B—C—H—I

Jod A—B—C—E—I

*Reinigen Sie die Oberfäche immer mit kreisenden Bewegungen **Bleiche sofort mit Waser vollständig abspülen, andernfalls kann sich die Corian® Oberfäche verfärben.

Reinigungsmethode

A. Rückstände mit einem weichen Tuch entfernen.

B. Oberfäche mit warmen Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trockenwischen.

C. Ein feuchtes Tuch und eine milde Scheuermilch verwenden (z.B. Viss, Frosch Scheuermilch).

D. Mit einem abrasiven Scheuerschwamm (z.B. Scotch Brite®) und einem Reinigungsmittel oder Reiniger für Massivoberfächen auf Ammoniakbasis (z.B. Ajax, Meister Proper, General) über den Fleck reiben.

E. Mit einem abrasiver Scheuerschwamm (z.B. Scotch Brite®) und Haushaltsbleiche. Oberfäche mehrmals mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trockenwischen.

F. Mit einem abrasiver Scheuerschwamm (z.B. Scotch Brite®) und einem standardmäßigen Haushaltsmittel zur Entfernung von Kalkablagerungen (Sidol) oder Essig über den Fleck reiben. Oberfäche mehrmals mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trockenwischen.

G. Mit einem abrasiver Scheuerschwamm (z.B. Scotch Brite®) und einem acetonfreien Nagellackentferner über den Fleck reiben. Oberfäche mehrmals mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trockenwischen.

H. Mit einem abrasiver Scheuerschwamm (z.B. Scotch Brite®) und einem Metallreiniger oder Rostentferner über den Fleck reiben. Oberfäche mehrmals mit warmem Wasser abspüllen und mit einem weichen Tuch trockenwischen.

I. Wenn Flecken nicht entfernt werden können, setzen Sie sich mit Rexa Design (tel: +39 0434 593182) in Verbindung.

Die meisten Schäden, ei nschließlich Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht wurden, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfäche erhält dadurch ihre ursprüngliche, glatte, hygienische und massive Oberfächenbeschaffenheit zurück.

Corian®, Korakril™ Blend metodos de limpieza:

Corian® y Korakril™ Blend uso y mantenimiento

Para la limpieza cotidiana A—B—C

Cal de agua dura, jabon, minerales
A—B—F—H

Rasguños significativos, quemaduras de cigarrillos, tinta, marcas de lápiz
A—B—C—E—H

Sangre, vino, perfume A—B—C—D—E—H

Manchas de esmalte de uñas
A—B—C—G—H

Hierro u oxidacion A—B—C—G—H

Yodo A—B—C—E—H

Corian® de colores A—B—G

Siempre limpie con movimientos circulares. La Lejia puede dejar manchas blancas en la superficie de Corian® si no se aclare con agua abundante.

Metodos de limpieza

A. Elimine manchas con un trapo suave.

B. Aclare la superficie con agua caliente y segue con un trapo suave.

C. aplique una crema ligeramente abrasiva (como Cif) con un paño mojado.

D. Con un estropajo que esté gastado frote la mancha con un producto para limpiar superficies sólidas a base de amoniaco.

E. Con un estropajo que esté gastado frote la mancha con un poco de lejia diluida. Aclare varias veces con agua caliente y seque con un trapo suave.

F. Con un estropajo que esté gastado frote la mancha con un producto doméstico para eliminar los residuos de cal (Viakal®) o vinagre. Aclare varias veces con agua caliente y seque con un trapo suave.

G. Con un estropajo que esté gastado frote la mancha con un detergente sin acetona. Aclare varias veces con agua caliente y seque con un trapo suave.

H. Si la mancha persiste, contacte Rexa Design (tel: +39 0434 593182).

La mayoria de los daños, incluso los causados por un golpe, el calor y productos quimicos, se pueden reparar en el sitio de instalación.

Shark

Impiegato per la realizzazione di lavabi / Used for making washbasins / Utilisé pour la fabrication de lavabos / Verwendet für die Herstellung von Waschbecken / Utilizado para realizar lavabos

igienico
hygienic

Materiale a iniezione
Injection material

idrorepellente
waterproof

IT Come tutti i materiali solid surface, Shark è il risultato dell'unione tra un minerale naturale e una resina poliestere, il tutto rivestito poi da un ulteriore film superficiale di resina. Questo sottile strato conferisce al materiale un'ottima resistenza all'acqua e ai batteri soprattutto nel tempo. La parte più esterna del materiale è inoltre caratterizzata da una particolare lucentezza molto marcata ed evidente specialmente nella versione lucida. Shark matt o glossy è disponibile anche in quattro differenti tonalità oltre al bianco, in cui viene applicato uno specifico prodotto che conferisce al materiale ottime proprietà di idro e oleo repellenza.

EN Like all solid surface materials, Shark is the result of the union between a natural mineral and a polyester resin, all then covered with an additional surface resin film. This thin layer gives the material excellent resistance to water and bacteria especially over time. The outermost part of the material is also characterized by a particular very marked and evident shine, especially in the glossy version. Shark matt or glossy is also available in four different shades in addition to white, in which a specific product is applied which gives the material excellent hydro and oil repellency properties.

FR Comme tous les Solid Surfaces, Shark est le résultat de l'union entre un minéral naturel et une résine polyester, le tout ensuite recouvert d'un film de résine de surface supplémentaire. Cette fine couche confère au matériau une excellente résistance à l'eau et aux bactéries, notamment dans le temps. La partie la plus externe du matériau se caractérise également par un éclat particulier, très marqué et évident, en particulier dans la version brillante. Shark mat ou brillant est également disponible en quatre teintes différentes en plus du blanc, dans lesquelles un produit spécifique est appliqué, ce qui confère au matériau d'excellentes propriétés hydrofuges et oléofuges.

DE Wie alle Verbundmaterialien ist Shark eine Mischung von einem natuerlichen Mineral und einem Polyesterharz. Das ganze wird mit einer Oberflaechenschicht aus Acrylharz/hochwertigem Polyester beschichtet, das eine ausgezeichnete haltbare physikalische chemische Bestaendigkeit ueber die Zeit verleiht, eine Wasserfestigkeit und Hygiene im taeglichen Gebrauch. Die externe letzte Schicht verleiht speziell in der Glanzversion einen eleganten Effekt und ist angenehm in der Beruehrung. Shark matt und glanz ist nebst weiss, noch in 4 Farben erhaelltlich. Eine letzte Behandlung gibt dem Material noch eine zusaetzliche Schicht, die die Oberflaeche weniger sensibel auf Kratzer und Flecken macht.

ES Como todos los Solid Surfaces, Shark es el resultado de la unión entre un mineral natural y una resina de poliéster, todo cubierto con una película de resina de superficie adicional. Esta capa delgada le da al material una excelente resistencia al agua y a las bacterias, especialmente con el tiempo. La parte más externa del material también se caracteriza por un brillo particular, muy marcado y evidente, especialmente en la versión brillante. Shark mate o brillante también está disponible en cuatro tonos diferentes además del blanco, en el que se aplica un producto específico que le da al material excelentes propiedades de repelencia al aceite y al hidrógeno.

Pulizia / Cleaning
Per una facile manutenzione e un duraturo utilizzo di un lavabo o di un piano, pulire la superficie con acqua tiepida e detergente delicato usando un panno morbido e umido. Risciacquare e asciugare sempre con un panno morbido. Per questo materiale sia nella versione bianca che in quella colorata è meglio utilizzare come detergente uno sgrassatore universale o candeggina, mentre evitare i saponi in polvere. Per macchie difficili come fondotinta, tinte per capelli o smalti per unghie, si consiglia di pulire immediatamente per evitare di far asciugare il prodotto e ridurre le possibilità di smacchiamento. Si sconsiglia l'utilizzo di spugna abrasive. Nel caso di graffi o danneggiamenti superficiali, il materiale non sarà ripristinabile. / For easy maintenance and long-term use of a sink or top, clean the surface with warm water and mild detergent, using a wet soft cloth or sponge. Always rinse and dry with a soft cloth. For this material, both in the white and colored versions, it is better to use a universal degreaser or bleach as a detergent, while avoiding soap soaps. For difficult stains such as make-up, hair dyes or nail polishes, we recommend cleaning immediately to avoid drying the product and reducing the possibility of stain removal. The use of abrasive sponges is not recommended. In the case of scratches or surface damage, the material cannot be restored. / Pour un entretien facile et une utilisation durable d'un lavabo ou d'un plan de travail, nettoyez la surface avec de l'eau tiède et un détergent doux à l'aide d'un chiffon doux et humide. Rincez et séchez toujours avec un chiffon doux. Pour ce matériau, à la fois dans les versions blanches et colorées, il est préférable d'utiliser un dégraissant universel ou un javellisant comme détergent, tout en évitant les savons au savon. Pour les taches difficiles telles que le fond de teint, les teintures capillaires ou les vernis à ongles, nous recommandons de nettoyer immédiatement pour éviter de sécher le produit et de réduire la possibilité d'élimination des taches. L'utilisation d'éponges abrasives n'est pas recommandée. En cas de rayures ou d'endommagement de la surface, le matériau ne peut pas être restauré. / Für eine einfache Wartung und langfristige Nutzung eines Waschbeckens oder einem Top, reinigen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel mit einem weichen nassem Tuch oder Schwamm. Spülen Sie die Oberfläche und dann mit einem weichen Tuch trocknen. Für die glänzende Shark wird es empfohlen, die Verwendung von Reinigungsmitteln und Scheuerschwämme zu vermeiden.— Im Falle Flecken, die von Wasser reich an Kalkstein, Seifen oder Mineralprodukte verursacht werden, reinigen mit einer Entkalkungsmittel (zB: Essig, Cif Entkalker).Beenden der Reinigung mit warmem Wasser und trocknen mit einem weichen Tuch.— Im Fall von anderen Arten von Flecken (Filzstift, Lippenstift, Fett, Speisereste, etc.) mit ammoniakhaltigen Reinigungsmittel reinigen (zB: Cif).Beenden der Reinigung mit warmem Wasser und trocken mit einem weichen Tuch. / Para facilitar el mantenimiento y el uso duradero de un lavabo o encimera, limpie la superficie con agua tibia y detergente delicado con un paño suave y húmedo. Siempre enjuague y seque con un paño suave. Para este material, tanto en la versión blanca como en la de color, es mejor usar un desengrasante universal o lejía como detergente, evitando jabones jabonosos. Para manchas difíciles como maquillajes, tintes para el cabello o esmaltes de uñas, recomendamos limpiar de inmediato para evitar secar el producto y reducir la posibilidad de eliminar manchas. No se recomienda el uso de esponjas abrasivas. En caso de arañazos o daños en la superficie, el material no se puede restaurar.

Marmo / Marble



Impiegato per la realizzazione di lavabi / Used for making washbasins / Utilisé pour la fabrication de lavabos / Verwendet für die Herstellung von Waschbecken / Utilizado para realizar lavabos

poroso /
porous

resistente /
resistant

IT I Marmi e i graniti selezionati offrono la possibilità di inserire in casa materiali naturali con toni abbinabili alle collezioni bagno. Il Marmo bianco di Carrara lascia trasparire un leggero grigio chiaro che si scurisce nelle venature. I marmi: Carrara, Grigio Veneto, Marquinia, Grigio Carnico ed Emperador sono caratterizzati da venature. Sulla superficie dei marmi sono presenti delle porosità. Il Nero Assoluto è un Granito naturale nero, resistente, con un bassissimo assorbimento e una texture uniforme contenente piccoli elementi in avorio.

EN Marbles and Granites selected offer the opportunity to incorporate natural materials at home with tones matching the bathroom collections. The white Carrara marble reveals a light gray which darkens in the grail. The marbles: Carrara, Grigio Veneto, Marquinia, Grigio Carnico and Emperador are characterized by their veins. Porosity can be seen on the surface of marbles. The Nero Assoluto is a natural black granite, resistant, with very low absorption and a uniform texture containing small items made of ivory.

FR Marbres et granits sélectionnés offrent la possibilité d'insérer chez soi des matériaux naturels avec des tons correspondants aux collections de salle de bains. Le marbre blanc de Carrare révèle un gris clair qui obscurcit dans le veinage. Le marbre: Carrara, Grigio Veneto, Marquinia, Grigio Carnico et Emperador se caractérisent par leurs veines. Sur la surface des marbres il est possible de percevoir la porosité. Le granit Nero Assoluto noir est un produit naturel, durable, avec une très faible absorption et une texture uniforme contenant de petites parties en ivoire.

DE Ausgewählte Marmors und Granite bieten, mit den passenden Tönen zu den Badkollektionen die Möglichkeit, natürlichen Materialien zu Hause einzusetzen. Der weiße Carrara Marmor zeigt einen hellgrauen Ton, der in der Maserung dunkler wird. Die Marmor: Carrara, Grigio Veneto, Grigio Carnico, Marquinia und Emperador sind durch ihre Maserung gekennzeichnet. Auf der Oberfläche der Marmore ist die Porosität sichtbar. Der Nero Assoluto schwarze Granit ist ein natürliches, langlebiges Produkt, mit einer sehr geringen Absorption und einer einheitlichen Textur, mit kleinen Stücken aus Elfenbein.

ES Mármoles y granitos seleccionados ofrecen la posibilidad de insertar materiales naturales en casa con el mismo tono de las colecciones de baño. El mármol blanco de Carrara revela un gris claro, que se oscurece en la veta. El mármol Carrara, Grigio Veneto mate, Grigio Carnico mate y Emperador se caracteriza por sus vetas. En la superficie de las encimeras se puede ver la porosidad. El granito Negro Assoluto negro es un producto natural, duradero, con muy baja absorción y una textura uniforme que contiene pequeñas piezas de marfil.

Pulizia / Cleaning
Pulire la superficie con acqua e detergenti neutri. I piani vengono trattati con un prodotto specifico (olio/idrorepellente) per migliorare le caratteristiche di resistenza all'assorbimento. È consigliabile trattare il piano con prodotti protettivi almeno una volta all'anno. / Clean the surface with water and mild detergents. The plans are treated with a specific product (oil/water-repellent) to improve the characteristics of resistance to the absorption. It is recommended to treat the top with protective products at least once a year. / Nettoyer la surface avec de l'eau et des détergents doux. Les plans sont traités avec un produit spécifique (huile/produit hydrofuge) pour améliorer les caractéristiques de résistance à l'absorption. Il est recommandé de traiter le plan avec des produits de protection au moins une fois par année. / Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Die Platten werden mit einem bestimmten Produkt (Öl/Dichtmittel) behandelt, um die Eigenschaften der Beständigkeit gegen die Absorption zu verbessern. Es wird empfohlen, die Platte mit Schutzprodukten mindestens einmal im Jahr zu behandeln. / Limpiar la superficie con agua ydetergentes suaves. Las encimeras son tratadas con un producto específico (aceite/sellante) para mejorar las características de resistencia a la absorción. Se recomienda tratar la encimera con productos de protección al menos una vez al año.

Acciaio / Stainless steel

Impiegato per la realizzazione della rubinetteria / Used for the production of taps / Utilisé pour la fabrication de robinetterie / Wird für die Herstellung von Armaturen / Se utiliza para la producción de grifos

igienico
hygienic

resistente alla corrosione
corrosion resistant

eco-compatibile
eco-friendly

IT L'acciaio appartiene alla famiglia dell'acciaio inox, lega a base di ferro e carbonio che si unisce alle proprietà meccaniche tipiche degli acciai al carbonio e si caratterizza per la resistenza alla corrosione. Tale acciaio garantisce il massimo livello di igienicità, eco-compatibilità e durevolezza, in quanto, per le sue caratteristiche intrinseche, è ridotto ai minimi termini il processo di deterioramento.

EN The steel belongs to the family of stainless steel, alloy based on iron and carbon which joins the typical mechanical properties of carbon steels, and is characterized by the resistance to corrosion. Such a steel provides the highest level of hygiene, eco-compatibility and durability, as, due to its inherent characteristics, the deterioration process is reduced to its minimal expression.

FR L'acier appartient à la famille de l'acier inoxydable, un alliage à base de fer et de carbone qui allie les propriétés mécaniques typiques des aciers au carbone, et est caractérisé par sa résistance à la corrosion. Un tel acier offre le plus haut niveau d'hygiène, l'éco-compatibilité et la durabilité, en outre, en raison de ses caractéristiques intrinsèques, le processus de détérioration est réduit à sa basse expression.

DE Der Stahl gehört zur Familie von rostfreiem Stahl, einer Legierung auf Basis von Eisen und Kohlenstoff, die die typischen mechanischen Eigenschaften von Kohlenstoffstählen verbindet, und ist gegen Korrosion beständig. Ein solcher Stahl bietet ein Höchstmaß an Hygiene, Umweltkompatibilität und Haltbarkeit. Aufgrund seiner inhärenten Eigenschaften ist es absolut langlebig.

ES El acero pertenece a la familia de acero inoxidable, aleación a base de hierro y carbono que se une a las propiedades mecánicas típicas de los aceros al carbono, y se caracteriza por la resistencia a la corrosión. Un acero de este tipo proporciona el más alto nivel de higiene, eco-compatibilidad y durabilidad, y a que, debido a sus características inherentes, se reduce a un mínimo el proceso de deterioro.

Pulizia / Cleaning
Per la pulizia utilizzare acqua e sapone neutro o detergenti delicati; da evitare candeggina o disinfettanti che la contengano. / Clean with water and mild soap or mild detergent; avoid bleach or disinfectants that contains it. / Nettoyer à l'aide d'eau et de savon doux ou un détergent doux ; éviter l'eau de Javel ou des désinfectants qui en contiennent. / Reinigen mit Wasser und einer milden Seife oder einem milden Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel die Bleichmittel enthalten, sind zu vermeiden. / Limpiar con agua y jabón o detergente suave; evitar el blanqueo o desinfectantes que lo contienen.

Black Luxury

Impiegato per la realizzazione della rubinetteria / Used for the production of taps / Utilisé pour la fabrication de robinetterie / Wird für die Herstellung von Armaturen / Se utiliza para la producción de grifos

resistente / resistant

eco-compatibile / eco-friendly

IT Questo trattamento si ottiene attraverso un processo esclusivo chiamato Physical Vapor Depositation, la deposizione fisica da vapore. Un procedimento di qualità superiore che crea un sottilissimo film sulla superficie del prodotto. Il Black Luxury è un trattamento che non causa danni all'ambiente o rischi per la salute delle persone. Inoltre, questa speciale finitura aumenta la resistenza superficiale del prodotto, garantendogli una protezione ulteriore dall'azione agressiva di cloruri e detergenti domestici, esaltandone la lucentezza e la bellezza.

EN This treatement is obtained through an exclusive process: the Physical Vapor Deposition. A process of superior quality that creates a very thin film on the surface of the prodct. Black Luxury is a treatement that does not cause damafe to the enviroment and is free of risk for human health. Furthermore, this special finish increases the surface resistance of the product, guaranteeing a superior protection from the aggressive action of chlorides and household detergents, enhancing brightness and beauty.

FR Ce traitement est obtenu grâce à un procédé exclusif: Physical Vapor Depositation. Un processus de qualité supérieure qui crée un film très mince à la surface du produit. Le Black Luxury est un traitement qui ne cause pas de dommages à l'environnement et ne présente aucun risque pour la santé humaine. De plus, cette finition spéciale augmente la résistance de surface du produit, garantissant une protection supérieure contre l'action agressive des chlorures et des détergents ménagers, améliorant la luminosité et la beauté.

DE Diese Oberflaechebehandlung wird exklusiv durch ein Prozess erreicht, das man Physical Vapor Depositation nennt. Eine Ablagerung von Dampf.Mit diesem qualitativ hochwertigem Prozess, ergibt sich auf dem Produkt einen hauchduennen Film. Die Black Luxury Behandlung ist sehr umweltfreundlich und hat keine Gesundheitsschaedigende Nebeneffekte. Es verleiht dem Produkt einen zusaetzlichen Schutz gegen agressive Haushaltsmittel.

ES Este tratamiento se obtiene a través de un proceso exclusivo: Physical Vapor Deposition. Un proceso de calidad superior que crea una película muy delgada en la superficie del producto. Black Luxury es un tratamiento que no causa daños al medio ambiente y está libre de riesgos para la salud humana. Además, este acabado especial aumenta la resistencia superficial del producto, garantizando una protección superior contra la acción agresiva de los cloruros y detergentes domésticos, mejorando el brillo y la belleza.

Pulizia / Cleaning
Per la pulizia quotidiana si consiglia di usare un panno in microfibra con un detergente neutro multiuso che non contenga ammoniaca. / For daily cleaning, we recommend using a microfiber cloth with a multi-purpose neutral detergent that does not contain ammonia. /
Fuer die regelmaessige Reinigung ein Mikrofasertuch benutzen. Gebrauch nur von neutralen Putzmitteln ohne Amoniak. / Pour le nettoyage quotidien, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon en microfibres avec un détergent neutre à usages multiples qui ne contient pas d'ammoniaque. / Para la limpieza cotidiana, se recomienda utilizar un paño de microfibra con un detergente neutro polivalente que no contiene amoniaco.

Posizione scarichi / Drain position

A **Lavabi in Korakril™ Blend e Shark L 60-80 cm / Washbasin in Korakril™ Blend and Shark w.60-80 cm**

Lavabos en Korakril™ Blend et Shark L 60-80 cm / Waschbecken aus Korakril™ Blend und Shark B.60-80 cm / Lavabos en Korakil™ Blend y Shark a.60-80 cm



B **Lavabi in Korakril™ Blend, Shark e marmo L 60-80 cm / Washbasin in Korakril™ Blend, Shark or marble W.60-80 cm**

Lavabos en Korakril™ Blend, Shark et marbre L 60-80 cm / Waschbecken aus Korakril™ Blend, Shrak oder Marmol B.60-80 cm / Lavabos en Korakil™ Blend, Shark o marmor a.60-80 cm



Ispezione lavabo / Washbasin inspection

Modulo lavabo con vaschetta removibile per ispezione / Washbasin module with removable tray for inspection

Elément lavabo avec bac amovible pour inspection / Waschbeckenmodul mit herausnehmbarer Inspektionswanne / Mueble para lavabo con bandeja extraíble para inspección



Vaschetta compresa di viti per fissaggio / Basin including screws for fixing / Vis de fixation incluses / Wanne mit inklusive Befestigungsschrauben / Bandeja, incluidos tornillos de fijación

Condizioni di vendita / Conditions of sales

IT

1. VALIDITÀ
Le presenti condizioni generali di vendita, ove non derogate da condizioni particolari espressamente convenute per iscritto, regolano le vendite dei prodotti di REXA DESIGN S.r.l., con sede in Via Maniago, 57/A - 33080 San Quirino (PN), Italia (rispettivamente i "Prodotti" e il "Venditore") ai suoi clienti (i "Clienti"). La mancata contestazione per iscritto delle presenti disposizioni entro 15 giorni dal relativo ricevimento o dal momento nel quale il Cliente ha avuto la possibilità di conoscerle comporta la loro accettazione.
2. ORDINI
I preventivi e le offerte del Venditore non hanno valore di proposta contrattuale ma si intendono come semplici inviti ad offrire. Gli ordini, che dovranno essere per iscritto via lettera, fax o e-mail ed essere sottoscritti dal Cliente, si intenderanno fermi ed irrevocabili fino alla conferma da parte del Venditore. Gli ordini effettuati telefonicamente saranno validi solo se seguiti da conferma scritta. Si intenderanno confermati soltanto gli ordini espressamente accettati per iscritto dal Venditore. Qualora la conferma d'ordine del Venditore indicasse modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si considereranno tacitamente accettate trascorsi [•] ([•]) giorni dal ricevimento della conferma senza che il Cliente abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto.
3. PREZZI
I prezzi indicati nel listino si intendono al pubblico e sono espressi in Euro per Prodotti resi EXW (Incoterms 2020) San Quirino (PN), Italia. Ai prezzi da listino il Venditore potrà applicare gli sconti che specificherà per iscritto. Salva diversa indicazione, i prezzi indicati sono al netto di IVA, tasse, imposte, dazi doganali. Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi senza alcun preavviso, anche in relazione ad ordini già ricevuti e non ancora confermati, in tale ultimo caso dandone comunicazione al Cliente.
4. PAGAMENTI
Le modalità di pagamento saranno quelle concordate per iscritto e saranno regolate dalle disposizioni del presente articolo. Il pagamento si intenderà in ogni caso effettuato presso la sede del Venditore. In caso di pagamenti mediante bonifico bancario gli stessi dovranno essere effettuati sul conto corrente indicato per iscritto dal Venditore.
In caso di pagamenti mediante ricevute bancarie, queste saranno emesse dal Venditore per gli importi di cui alle fatture, pagabili alla data in cui il pagamento è dovuto.
Le ricevute bancarie saranno appoggiate presso la banca indicata dal Cliente.
In caso di pagamenti mediante lettera di credito (L/C), la stessa dovrà essere irrevocabile, trasferibile, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, negoziabile contro presentazione dei documenti usuali o convenuti per iscritto e regolata dalle UCP della ICC, pubblicazione n. 600/07. In nessun caso il rilascio di effetti cambiari od assegni varrà pagamento o comporterà novazione dell'obbligazione originaria.
Le spese bancarie saranno in ogni caso a carico del Cliente. Per ritardato pagamento, totale o parziale, il Cliente dovrà al Venditore, sulla somma in sospeso, l'interesse di volta in volta previsto dalla normativa Italiana di attuazione delle Direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE e successive modifiche e integrazioni, impregiudicato il diritto del Venditore di dichiarare risolto il contratto e richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre facoltà del Venditore sospendere gli ordini e/o le consegne parziali in corso.
In nessun caso sarà concesso al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. In ogni caso il Venditore avrà il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme allo stesso non tempestivamente corrisposte, salvo il maggior danno, ove il Cliente non dimostri che il ritardo non sia allo stesso imputabile. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del prezzo, comporterà per il Cliente la decadenza del beneficio del termine e, pertanto, il Venditore potrà pretendere immediatamente l'integrale pagamento del prezzo dovuto.
5. RISERVA DI PROPRIETÀ
I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore sino al definitivo pagamento del prezzo. Il Cliente è tenuto a sua cura e spese a provvedere a tutti gli adempimenti e attività affinché la riserva di proprietà sia opponibile a qualunque avente causa del Cliente, anche in conformità alle norme vigenti nel paese di destinazione dei Prodotti. Nel caso in cui il Cliente abbia venduto i Prodotti prima dell'integrale pagamento del prezzo, il Venditore si surrogherà automaticamente nei diritti del Cliente verso il terzo acquirente e l'eventuale ricavato della vendita sarà detenuto dal Cliente in nome e per conto del Venditore e a quest'ultimo prontamente trasmesso. In ogni caso saranno a carico del Cliente i rischi derivanti da perdita o danni per qualsiasi causa subiti dai Prodotti.
6. PENALE
In caso di risoluzione del contratto o di annullamento o di recesso del Cliente, oltre a trattenere le eventuali quote di acconto incassate, il Venditore potrà richiedere al Cliente, a titolo di penale, il pagamento di una somma pari al 100% (cento per cento) del prezzo pattuito, salvo l'eventuale maggior danno.
7. CONSEGNA
I termini di consegna saranno calcolati dalla data di ricezione da parte del Cliente della conferma d'ordine. In nessun caso i termini di consegna rivestiranno carattere essenziale. Non saranno accettate richieste di consegne a privati. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali. Fermo restando che il Venditore farà tutto quanto in proprio potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, in nessun caso il Venditore sarà responsabile di danni direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti. In caso di forza maggiore e/o di ogni evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno dell'impedimento.
È preciso obbligo del Cliente compiere ogni atto necessario e/o utile per prendere in consegna la merce, sia nei termini originariamente concordati che in seguito.
Salvo diversamente indicato dal Venditore: (i) la consegna dei Prodotti nel territorio italiano e della UE sarà effettuata CPT (Incoterms 2020), mentre nei territori extra UE la consegna sarà EXW (Incoterms 2020) San Quirino (PN) Italia; (ii) anche nel caso in cui i costi di trasporto siano a carico del Venditore, per consegne di ordini con importo netto inferiore ad Euro 600,00 verrà applicato un contributo forfetario per il trasporto di Euro 50,00 per consegne in Italia e Paesi UE e di Euro 150,00 per consegne in Paesi extra UE; (iii) per consegne richieste con spedizione a mezzo corriere espresso, i costi di trasporto saranno in ogni caso a carico del Cliente. Nel caso di resa EXW (Incoterms 2020) il mancato ritiro dei Prodotti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione scritta del Venditore di merce pronta comporterà il diritto del Venditore a richiedere al Cliente, a titolo di penale, il pagamento di una somma pari ad Euro [•] per ogni giorno di ritardo, salvo eventuali maggiori danni.
8. IMBALLAGGI
Salvo diverso accordo scritto, i prezzi indicati nel listino prezzi si intendono comprensivi dell'imballo standard per il tipo di trasporto utilizzato. Gli ordini del Cliente devono rispettare l'unità di imballo come indicato da listino prezzi. In caso contrario sarà applicato un contributo di Euro [•] per ogni unità incompleta al fine di coprire i costi aggiuntivi di imballaggio. Nel caso in cui il Cliente richieda modalità di imballo particolari, il Venditore si riserva di addebitare al Cliente i relativi costi.
9. GARANZIA
I Prodotti saranno idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e saranno garantiti da non conformità e difetti di materiale o lavorazione. Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente specificate nella conferma d'ordine. Il Cliente accetta che le illustrazioni, caratteristiche e dati tecnici risultanti su listini, illustrazioni, cataloghi, Internet e/o altra documentazione inerente ai Prodotti sono da considerarsi puramente indicativi, aventi esclusive finalità illustrative e non vincolanti per il Venditore in merito alla qualità, ai colori, alle misure o ad altre caratteristiche dei Prodotti forniti al Cliente.
I Prodotti dovranno essere esaminati dal Cliente immediatamente alla consegna. Reclami per consegne incomplete ed erronee, per merce palesemente non corrispondente al Prodotto contrattuale e/o per Prodotti danneggiati, dovranno essere avanzati direttamente al vettore e annotati sul documenti di trasporto, a pena di decadenza. Eventuali non-conformità, difetti o vizi dovranno essere denunziati, a mezzo raccomandata A. R., entro 8 (otto) giorni dalla consegna a pena di decadenza. Eventuali non-conformità, difetti o vizi occulti che non possano essere constatati alla consegna, dovranno, a pena di decadenza, essere denunziati a mezzo raccomandata A. R. entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. Non saranno accettati resi di merce ove non autorizzati per iscritto dal Venditore. Nel caso in cui le non-conformità e/o i vizi dei Prodotti vengano riconosciuti dal Venditore, la garanzia comporta unicamente la sostituzione o la riparazione, a scelta del Venditore, dei Prodotti o di componenti degli stessi riconosciuti difettosi nei tempi tecnici normalmente occorrenti, alle condizioni e nel luogo di consegna originari, esclusi i costi di manodopera.
La sostituzione dei Prodotti non potrà essere intesa come accettazione della contestazione o ammissione della non-conformità, vizio o difetto contestato.
La presente garanzia sarà valida per 2 (due) anni dalla data di fatturazione.
Decorso tale termine, è esclusa ogni garanzia del Venditore per non-conformità, vizi e/o difetti dei Prodotti. Nel caso di riparazione o sostituzione di un Prodotto o di un suo componente, non decorrerà alcun nuovo termine di garanzia.
In nessun caso il Cliente potrà chiedere di ridurre il prezzo di vendita dei Prodotti o di risolvere il contratto per vizi e/o non conformità, salvo consenso scritto del Venditore. La garanzia sarà esclusa qualora il Cliente non osservi le condizioni di pagamento. Resta comunque esclusa l'operatività della garanzia ed ogni responsabilità del Venditore nelle seguenti ipotesi:
(a) normale degrado e usura dei Prodotti; (b) ogni difetto o mancanza di qualità dovuti a od influenzati da immagazzinaggio, installazione, montaggio od utilizzo effettuati dal Cliente o da terzi in modo anomalo, non corretto o non conforme alle istruzioni fornite dal Venditore; (c) qualsiasi tipo di modifica dei Prodotti da parte del Cliente e/o di terzi; (d) mancata esecuzione di manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette a logorio ed usura; (e) abuso o uso improprio, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo del Prodotto per fini diversi da quelli normali o da quelli previsti dalle istruzioni d'uso e manutenzione eventualmente fornite dal Venditore (f) differenze di misura del +/- 1% rispetto alla misura dei Prodotti ordinata e/o eventuali lievi differenze di tonalità rispetto ai Prodotti oggetto di completamenti, sostituzioni o riparazioni. Qualsiasi altra forma espressa od implicita di garanzia così come ogni altra obbligazione o responsabilità per danni diretti, perdite di profitto, danni indiretti, incidentali o consequenziali viene espressamente esclusa e rinunciata, nella misura massima consentita dalla legge. In particolare, il Cliente rinuncia sin d'ora, nella misura massima consentita dalla legge, ad ogni diritto od azione di regresso e/o di chiamat in garanzia per garanzie cui fosse tenuto nei confronti dei propri clienti, o di consumatori finali e/o di terzi, sulla base di qualsiasi legge, a causa di difetti o non-conformità dei Prodotti.
10. MONTAGGIO E INSTALLAZIONE
Salvo diverso accordo scritto, la fornitura dei Prodotti non comprende il loro montaggio e/o installazione, che rimangono totalmente a cura, spese e responsabilità del Cliente e dovranno essere eseguiti da personale qualificato in conformità alla documentazione tecnica relativa ai Prodotti e alle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione di tale tipo di attività.
11. FORZA MAGGIORE
Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancato adempimento e potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da eventi dovuti a cause di forza maggiore, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo incendio, alluvione, tornado, terremoto, guerra, sommossa, insurrezione, sciopero, serrata, rallentamento dell'attività lavorativa, epidemia, pandemia, quarantena, ritardo nel trasporto, carenza di manodopera o scioperi, carenza di materiale o di impianti produttivi, incidenti, boicottaggio, embargo o qualsiasi atto o regolamento governativo e/o da altri impedimenti imprevedibili indipendenti dalla sua volontà e/o controllo.
12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le vendite sottoposte alle presenti condizioni sono regolate dal diritto italiano.
Viene espressamente esclusa l'applicazione dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Ogni controversia tra le Parti in relazione alle vendite sarà di competenza esclusiva del Foro di Pordenone, Italia. Fatto salvo quanto sopra il Venditore avrà facoltà di adire, a sua discrezione, il Foro del luogo ove il Cliente avrà sede.
13. CLAUSOLE FINALI
Qualora una delle clausole delle presenti condizioni dovesse risultare nulla o inefficace, le stesse continueranno ad avere piena efficacia per la parte non inficiata da detta clausola. La circostanza che il Venditore non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciutigli da una o più clausole delle presenti condizioni non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né gli impedirà di pretendere successivamente l'osservanza di ogni e qualsiasi clausola.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva espressamente le disposizioni previste agli articoli 1 (validità); 2 (ordini); 4 (pagamenti); 5 (riserva di proprietà); 7 (consegna); 9 (garanzia); 11 (forza maggiore); 12 (legge applicabile e foro competente).

EN

1. VALIDITY
These general conditions of sale, if not derogated by special conditions expressly agreed in writing, shall govern the sales of the products of REXA DESIGN S.r.l., with offices in Via Maniago, 57 / A - 33080 San Quirino (PN), Italy (respectively the "Products" and the "Seller") to its customers (the "Customers"). Failure to challenge these provisions in writing within 15 days of their receipt or from the moment when the Customer had the opportunity to know them entails their acceptance.
2. ORDERS
Seller's quotations and offers shall be intended as mere invitations to offer and may not be interpreted as a contractual proposal. Orders, which shall have to be transmitted in writing by letter, fax or e-mail and be signed by the Customer, will be considered firm and irrevocable until confirmation by the Seller. Orders placed by telephone will only be valid if followed by written confirmation. Only orders expressly accepted in writing by the Seller will be considered confirmed. If the Seller's order confirmation includes any modification to the order, the modification will be deemed tacitly accepted if not objected in writing by the Customer within 15 (five) days of receipt of the order confirmation containing said modification.
3. PRICES
The prices indicated in the price list are the retail prices and are expressed in Euro for Products to be delivered EXW (Incoterms 2020) San Quirino (PN), Italy.
Possible discounts off the price list shall have to be specified in writing by the Seller.
Unless otherwise indicated, prices are net of VAT, taxes, charges, customs duties.
The Seller reserves the right to change prices without notice, also in relation to orders already received and not yet confirmed, in the latter case by giving communication thereof to the Customer.
4. PAYMENTS
Conditions of payment are those agreed in writing with us and shall be regulated, as the case may be, by the following provisions of this article. Payment shall be deemed effected upon the relevant receipt at Seller's head office. In case of payment by swift transfer same must be effected on the bank account indicated in writing by the Seller.
In case of payment by banker's receipts, same shall be issued by the Seller for the amount indicated in the invoice, payable at maturity. Said banker's receipt shall make reference to the bank indicated by the Customer. In case of payment by letter of credit (L/C), same shall be irrevocable, transferable, payable on the date on which payment falls due, negotiable against presentation of usual documents or those agreed in writing and disciplined by the UCP of the ICC, publication n. 600/07. Drafts, checks and negotiable instruments shall be deemed as payment only upon successful collection of the relevant amounts and in no event shall determine novation of the original obligation. Bank costs will in any case be charged to the Customer. In the event of delayed payment, total or partial, the Customer shall pay, on the outstanding amount, the maximum statutory interest from time to time set forth by the Italian laws implementing the Directives 2000/35/EC and 2011/7/EU, without prejudice to Seller's right to terminate the contract as well as to claim for the compensation of further damages. Seller further reserves the right to suspend orders and/or partial shipments in hand. In no case the Customer will be entitled to suspend or delay payments, neither in case of complaints, claims or disputes. Unless the Customer are not responsible for the delay, the Seller will be entitled to claim from you compensation for all relevant recovery costs incurred through late payment, without prejudice for Seller's right to claim for further damages, if any. Failure to make payment, even of a single arranged instalment, shall give us the right to demand immediate payment of the whole outstanding sum.
5. RETENTION OF TITLE
Products shall remain Seller's property until full payment of the price. The Customer is obliged at his/her care and expense to provide for all obligations and activities required for the effective and valid enforcement of the retention of title against any transferee of the Customer, in accordance with any applicable regulations in the country of destination of the Products. Should the Customer sell the Products before full payment of the relevant price, the credit deriving from sale of said Products will be automatically assigned to the Seller and collection thereof be made directly on the Seller's behalf and promptly remitted to the same. At any rate, all risks of damage and/or loss of the above Products shall be entirely borne by the Customer.
6. PENALTY
n the event of termination of the contract or cancellation or withdrawal of the Customer, in addition to retaining any down payment collected, the Seller may request the Customer, as a penalty, to pay a sum equal to 100% (one hundred percent) of the agreed price, without prejudice for Seller's right to claim for further damages.
7. DELIVERY
The delivery terms will be calculated from the date of receipt by the Customer of the order confirmation. In no event delivery terms shall be of the essence.
Seller shall not accept to perform deliveries to private individuals. The Seller reserves the right to make partial deliveries. Although the Seller shall exert any possible effort to deliver the Products within the terms agreed, in no case we shall be liable for direct or indirect damages in any manner whatsoever related or deriving from delays in delivering the Products. In case of force majeure and/or of any other unpredictable event beyond our reasonable control, terms of deliveries shall be automatically suspended from the date of the above event. It is a specific obligation of the Customer to carry out all necessary and/or useful actions to take delivery of the Products, either in the terms originally agreed and in case of modification of same. Unless otherwise indicated by the Seller: (i) the delivery of the Products in the Italian and in the EU territory will be CPT (Incoterms 2020), while in the non-EU territories the delivery will be EXW (Incoterms 2020) San Quirino (PN) Italy; (ii) even in the event that the transport costs are borne by the Seller, for deliveries of products with a net value less than Euro 600.00 a flat-rate contribution for the transport will be applied amounting to Euro 50.00 for deliveries in Italy and EU and Euro 150.00 for deliveries to non-EU countries; (iii) for deliveries requested by express courier, the transport costs will in any case be charged to the Customer.
In the case of EXW (Incoterms 2020) deliveries, failure to collect the Products within 15 (fifteen) days of the date of the Seller's written communication of goods ready for shipment will entail the Seller's right to request the Customer, as a penalty, to pay a sum equal to Euro [•] for each day of delay, without prejudice to compensation of further damages.
8. PACKAGING
Unless otherwise agreed in writing, the prices indicated in the price list are inclusive of standard packaging for the type of transport utilized. Customer's orders must comply with the packaging unit as indicated in the price list. Otherwise, for each incomplete unit will be applied a contribution of Euro [•] to cover the additional costs of packaging.
In the event that the Customer requests special packaging methods, the Seller reserves the right to charge the Customer the related costs.
9. WARRANTY
Products shall be adequate to their normal use and covered by guarantee against lack of conformity and defects of material and workmanship. The Seller does not guarantee the compliance of the Products with particular specifications or technical characteristics or their suitability for particular uses, except is these characteristics have been expressly specified in the order confirmation. The Customer accepts that the illustrations, characteristics and technical data resulting from price lists, illustrations, catalogues, the Internet and/or other documentation relating to the Products are to be considered merely indicative, with illustrative purposes only and not binding for the Seller with regard to quality, colours, sizes or other characteristics of the Products supplied to the Customer. Products shall have to be inspected by the Customer immediately upon delivery. Claims for incomplete or erroneous deliveries or for goods which clearly do not correspond to the Product or for goods which have been damaged shall be made directly to the carrier and recorded on the transport documents, under penalty of forfeiture. Lacks of conformity or defects shall, under penalty of forfeiture, have to be communicated within 8 days of delivery, by registered letter with return receipt. Hidden lacks of conformity and hidden defects which cannot be verified immediately upon delivery shall, under penalty of forfeiture, be communicated within 8 days from discovery thereof, by registered letter with return receipt. Return of Products shall not be accepted, unless authorized in writing by the Seller. In the event that the non-conformities and/or defects of the Products are recognized by the Seller, warranty shall provide, at Seller's discretion, for the replacement or repair of the Products or components thereof recognized as defective within the technical times normally required, at original condition and place of delivery, excluding labour costs. The replacement of the Products cannot be intended as acceptance of the Customer's

Condizioni di vendita / Conditions of sales

claim or as admission of the existence of the claimed non-conformity or defect.
The warranty hereof shall be valid for 2 (two) years from the invoice date.
After expiration of the above term, any guarantee by the Seller for non-conformities and/or defects of the Products is excluded. In case of repair or replacement of a Product or of a component thereof, no new warranty term will start. In no event the Customer shall be entitled to reduce price of the Products or to terminate the contract as a consequence of defects and/or non-conformities of the Products without Seller's written consent. The operation of the warranty hereof and any liability of the Seller are excluded in the following cases: (a) normal wear and tear of the Products; (b) any defect or fault of quality due to or influenced by storage, installation, assembly or use carried out by the Customer or by third parties in an abnormal or erroneous way, or in any manner inconsistent with the instructions provided by the Seller; (c) modifications of the Products by the Customer and/or by third parties; (d) failure to carry out maintenance, repairs or replacements of parts subject to wear and tear; (e) abuse or improper use, including, by way of example and without limitation, the utilization of the Products for purposes other than normal use or as indicated in the use and maintenance instructions provided by the Seller, if any; (f) differences of +/- 1% with respect to the size of the Products ordered and/or any slight differences in shade of colours with respect to the Products subject to completions, replacements or repairs. Any further express or implied warranty as well as any other obligation or liability for direct damages, loss of profit, indirect, incidental or consequential damages, are, to the extent permitted by law, hereby expressly excluded and waived. In particular, the Customers hereby waives, to the maximum extent permitted by any applicable law, to any right and/or action of recourse and/or of call on guarantor for warranties due by the Customer to its customers, final consumers and/or third parties, under any law, because of a defect and/or a lack of conformity of the Products.

10. ASSEMBLY AND INSTALLATION

Unless otherwise agreed in writing, the supply of the Products does not include their assembly and/or installation, which shall remain under the responsibility of the Customer and at its expenses only, and must be carried out by qualified personnel in compliance with the technical documentation relating to the Products and with the laws and regulations governing the execution of this kind of activity.

11. FORCE MAJEURE

The Seller will not be deemed liable and shall be entitled to suspend the performance of its contractual obligations when such execution is made impossible or unreasonably onerous by events due to force majeure, including but not limited to fire, flood, tornado, earthquake, war, riot, insurrection, strike, lockout, slowdown in work, epidemic, pandemic, quarantine, transport delay, shortage of labor or strikes, shortage of materials or production facilities, accidents, boycott, embargo or any government act or regulation and/or other unforeseeable impediments beyond its control.

12. GOVERNING LAW AND COMPETENT JURISDICTION

All sales effected under these conditions shall be governed by the laws of Italy.
The Convention of Vienna of April 11th, 1980, on international sale of goods, shall not apply to any supply of Products made hereunder. Any dispute between the parties in connection with the sales hereof shall be devolved to the Jurisdiction and sole venue of the Court of Pordenone, Italy. Without prejudice to what set forth hereabove, the Seller shall be entitled, at its discretion, to initiate proceeding before the competent Courts where the Customer shall have its registered office.

13. FINAL PROVISIONS

If at any time any one or more of the provisions of this agreement is or becomes invalid, illegal, or unenforceable in any respect under any law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this agreement shall not in any way be affected or impaired thereby and the offending portion shall be severed herefrom. Failure by the Seller to enforce at any time any of the provisions of this conditions shall not be construed as a waiver of such provisions or of the right of the Seller to thereafter enforce each and every provision herein. In accordance with artt. 1341 e 1342 of Italian Civil Code, the Customer you expressly approve dispositions provided for in paragraphs: 1 (validity); 2 (orders); 4 (payments); 5 (retention of title); 7 (delivery); 9 (warranty); 11 (force majeure); 12 (governing law and competent Jurisdiction).

FR

1. VALIDITÉ

Les présentes conditions générales de vente, sauf dérogation au moyen de conditions particulières expressément convenues par écrit, régissent les ventes des produits de REXA DESIGN Srl, dont le siège est situé Via Maniago, 57 / A - 33080 San Quirino (PN), Italie (respectivement le " Produits "et le" Vendeur ") à ses Clients (les"Clients"). Le défaut de contestation écrite de ces dispositions dans les 15 jours de leur réception ou à partir du moment où le Client a eu l'occasion d'en prendre connaissance vaut acceptation de celles-ci.

2. COMMANDES

Les devis et offres du Vendeur n'ont pas valeur de proposition contractuelle mais s'entendent comme de simples invitations à offrir. Les commandes, qui doivent être passées par écrit par lettre, fax ou e-mail et être signées par le Client, seront considérées comme fermes et irrévocables jusqu'à leur confirmation par le Vendeur. Les commandes passées par téléphone ne seront valables que si elles sont suivies d'une confirmation écrite. Seules les commandes expressément acceptées par écrit par le Vendeur seront considérées comme confirmées. Si la confirmation de commande du Vendeur inclut des modifications de la commande, les modifications seront considérées comme tacitement acceptées après [•] ([•]) jours à compter de la réception de la confirmation sans que le Client ait manifesté son désaccord par écrit.

3. PRIX

Les prix indiqués dans la liste de prix sont destinés au public et sont exprimés en Euro pour les Produits livrés EXW (Incoterms 2020) San Quirino (PN), Italie. Le Vendeur peut appliquer les remises spécifiées par écrit aux prix indiqués dans la liste de prix.
Sauf indication contraire, les prix indiqués sont hors TVA, taxes, droits, droits de douane. Le Vendeur se réserve le droit de modifier les prix sans préavis, également en ce qui concerne les commandes déjà reçues et non encore confirmées, dans ce dernier cas en informant le Client.

4. PAIEMENTS

Les modalités de paiement seront ceux convenus par écrit et seront régis par les dispositions du présent article. Le paiement sera considéré dans tous les cas effectué au siège du Vendeur. En cas de paiements par virement bancaire, ils doivent être effectués sur le compte bancaire indiqué par écrit par le Vendeur. En cas de paiement par reçus bancaires, ceux-ci seront émis par le Vendeur pour les montants visés dans les factures, payables à la date à laquelle le paiement est exigible. Les reçus bancaires seront déposés à la banque indiquée par le Client. En cas de paiement par lettre de crédit (L / C), celle-ci doit être irrévocable, transférable, payable à la date à laquelle le paiement est dû, négociable contre présentation des documents usuels ou convenue par écrit et réglementée par l'UCP de le CCI, publication n. 600/07. En aucun cas l'émission de lettres de change ou de chèques ne vaudra paiement ou n'entraînera novation de l'obligation initiale. Les frais bancaires seront dans tous les cas à la charge du Client. En cas de retard de paiement, total ou partiel, le Client devra au Vendeur, sur le montant restant dû, les intérêts de temps à autre prévus par la législation italienne pour la mise en œuvre des directives 2000/35 / CE et 2011/7 / UE et suivantes modifications et ajouts. , sans préjudice du droit du Vendeur de déclarer le contrat résilié et de demander réparation du dommage. Le Vendeur sera également en droit de suspendre les commandes et/ou les livraisons partielles en cours. En aucun cas le Client ne pourra suspendre ou retarder les paiements, même en cas de contestation, réclamation ou contestation. Dans tous les cas, le Vendeur aura droit à une indemnisation des frais engagés pour le recouvrement des sommes non payées rapidement, sauf dommage plus important, si le Client ne prouve pas que le retard ne lui est pas imputable. Le non-paiement d'un seul versement du prix dans les délais entraînera la déchéance du bénéfice du terme pour le Client et, par conséquent, le Vendeur pourra exiger immédiatement le paiement intégral du prix dû.

5. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les Produits restent la propriété du Vendeur jusqu'au paiement définitif du prix.
Le Client est tenu de pourvoir à ses soins et à ses frais de toutes les formalités pour que la réserve de propriété puisse être opposée à tout ayant droit du Client, également dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays de destination de les produits. Dans l'hypothèse où le Client aurait vendu les Produits avant le paiement intégral du prix, le Vendeur subrogera automatiquement les droits du Client vis-à-vis du tiers acheteur et le prix de la vente sera conservé par le Client au nom et pour le compte de le Vendeur et sera transmis sans délai à ce dernier. Dans tous les cas, les risques découlant de la perte ou de l'endommagement, quelle qu'en soit la cause, subis par les Produits seront à la charge du Client.

6. PÉNALITÉ

En cas de résiliation du contrat ou d'annulation ou de désistement du Client, outre la retenue de tout acompte perçu, le Vendeur pourra demander au Client, à titre de pénalité, le paiement d'une somme égale à 100% (cent pour cent) du prix convenu, sauf dommages plus importants.

7. LIVRAISON

Les délais de livraison seront calculés à compter de la date de réception par le Client de la confirmation de commande. Les termes de livraison ne revêtiront en aucun cas un caractère essentiel. Les demandes de livraisons à des particuliers non entrepreneurs ne seront pas acceptées. Le Vendeur se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. Sans préjudice du fait que le Vendeur fera tout ce qui est en son pouvoir pour livrer les Produits dans les délais éventuellement convenus, en aucun cas le Vendeur ne sera responsable des dommages découlant directement ou indirectement d'un retard dans la livraison des Produits. En cas de force majeure et/ou de tout événement imprévisible échappant au contrôle raisonnable du Vendeur, l'expiration des échéances sera suspendue à compter du jour de l'empêchement. C'est une obligation spécifique du Client d'effectuer toutes les actions nécessaires et/ou utiles pour prendre livraison de la marchandise, tant dans les conditions initialement convenues qu'ultérieurement. Sauf indication contraire du Vendeur : (i) la livraison des Produits sur le territoire italien et dans l'UE sera effectuée CPT (Incoterms 2020), tandis que dans les territoires non membres de l'UE, la livraison sera EXW (Incoterms 2020) San Quirino (PN) Italie ; (ii) même dans le cas où les frais de transport sont à la charge du Vendeur, pour les livraisons de commandes d'un montant net inférieur à 600,00 euros, une contribution forfaitaire pour le transport de 50,00 euros sera appliquée pour les livraisons en Italie et dans les pays UE et 150,00 euros pour les livraisons dans les pays non membres de l'UE ; (iii) pour les livraisons demandées par courrier express, les frais de transport seront en tout état de cause à la charge du Client. En cas de retour EXW (Incoterms 2020), le défaut de retrait des Produits dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de communication écrite par le Vendeur de la marchandise prête entraînera le droit du Vendeur de demander au Client, à titre de pénalité, de payer d'une somme égale à [•] euros par jour de retard, sauf dommages majeurs.

8. EMBALLAGE

Sauf accord écrit contraire, les prix indiqués dans le liste de prix s'entendent emballage standard compris pour le type de transport utilisé. Les commandes des Clients doivent respecter l'unité de emballage indiquée dans la liste de prix. Dans le cas contraire, une contribution de [•] euros sera appliquée pour chaque unité incomplète afin de couvrir les surcoûts d'emballage. Dans le cas où le Client demande des modes d'emballage particuliers, le Vendeur se réserve le droit de facturer au Client les frais y afférents.

9. GARANTIE

Les Produits seront adaptés à l'utilisation auquel ils sont normalement destinés et seront garantis contre les non-conformités et vices de matière ou de fabrication. Le Vendeur ne garantit pas la conformité des Produits à des spécifications ou caractéristiques techniques particulières ou leur adéquation à des usages particuliers sauf dans la mesure où ces caractéristiques ont été expressément précisées dans la confirmation de commande. Le Client accepte que les illustrations, caractéristiques et données techniques issues des tarifs, illustrations, catalogues, Internet et/ou autres documentations relatives aux Produits soient considérées comme purement indicatives, ayant des buts illustratifs exclusifs et n'engageant pas le Vendeur à l'égard à la qualité, aux couleurs, aux tailles ou à d'autres caractéristiques des Produits fournis au Client.
Les Produits doivent être examinés par le Client dès leur livraison. Les réclamations pour livraisons incomplètes et erronées, pour des marchandises ne correspondant manifestement pas au Produit contractuel et/ou pour des Produits endommagés, doivent être formulées directement auprès du transporteur et notées sur les documents de transport, sous peine de déchéance. Les éventuelles non-conformités, défauts ou vices doivent être signalés, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 8 (huit) jours suivant la livraison sous peine de déchéance. Les non-conformités, défauts ou vices cachés non constatés à la livraison doivent, sous peine de déchéance, être signalés par lettre recommandée A.R. dans les 8 (huit) jours de leur découverte.
Les retours de marchandises ne seront acceptés que s'ils sont autorisés par écrit par le Vendeur. Dans le cas où les non-conformités et/ou défauts des Produits seraient reconnus par le Vendeur, la garantie n'emporte que le remplacement ou la réparation, au choix du Vendeur, des Produits ou de leurs composants reconnus défectueux dans les délais techniques normalement requis. , à l'état et au lieu de livraison d'origine, hors frais de main d'œuvre. Le remplacement des Produits ne peut être interprété comme une acceptation de la contestation ou une reconnaissance de non-conformité, de défectuosité ou de vice contesté. Cette garantie sera valable 2 (deux) ans à compter de la date de facturation. Passé ce délai, toute garantie du Vendeur pour non-conformité, vices et/ou défauts des Produits est exclue. En cas de réparation ou de remplacement d'un Produit ou de son composant, aucun nouveau délai de garantie ne commencera.
En aucun cas, le Client ne pourra demander de réduire le prix de vente des Produits ou de résilier le contrat pour vices et/ou non-conformités, sans l'accord écrit du Vendeur.
La garantie sera exclue si le Client ne respecte pas les conditions de paiement.
Toutefois, le fonctionnement de la garantie et toute responsabilité du Vendeur dans les cas suivants sont exclus : (a) la détérioration et l'usure normales des Produits ; (b) tout défaut ou défaut de qualité dû ou influencé par le stockage, l'installation, le montage ou l'utilisation effectués par le Client ou par des tiers de manière anormale, incorrecte ou non conforme aux instructions fournies par le Vendeur ; (c) tout type de modification des Produits par le Client et/ou des tiers ; (d) défaut d'entretien, de réparation ou de remplacement de pièces sujettes à usure ; (e) utilisation abusive ou inappropriée, y compris, à titre d'exemple et sans s'y limiter, l'utilisation du Produit à des fins autres que normales ou celles prévues dans les instructions d'utilisation et d'entretien fournies par le Vendeur (f) différences dans le taille de +/- 1% par rapport à la taille des Produits commandés et/ou toute légère différence de teinte par rapport aux Produits sous réserve de compléments, remplacements ou réparations. Toute autre forme de garantie expresse ou implicite ainsi que toute autre obligation ou responsabilité pour les dommages directs, la perte de profit, les dommages indirects, accessoires ou consécutifs est expressément exclue et abandonnée, dans la mesure maximale permise par la loi. En particulier, le Client renonce dès à présent, dans la mesure maximale permise par la loi, à tout droit ou action de recours et/ou appel en garantie des garanties dont il était tenu d'avoir à l'encontre de ses Clients, ou consommateurs finaux et / ou de tiers, sur la base de toute loi, en raison de défauts ou de non-conformités des Produits.

10. ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Sauf accord écrit contraire, la fourniture des Produits ne comprend pas leur montage et/ou installation, qui restent entièrement à la charge, aux frais et à la responsabilité du Client et doivent être effectués par du personnel qualifié conformément à la documentation technique relative au Produits et aux lois et règlements régissant l'exécution de ce type d'activité.

11. FORCE MAJEURE

Le Vendeur ne saurait être tenu pour responsable en cas d'inexécution et pourra suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles lorsque cette exécution est rendue impossible ou déraisonnablement onéreuse par des événements dus à un cas de force majeure, notamment mais non limitativement incendie, inondation, tornade, tremblement de terre , guerre, émeute, insurrection, grève, lock-out, ralentissement du travail, épidémie, pandémie, quarantaine, retard de transport, pénurie de main-d'œuvre ou grèves, pénurie de matériaux ou d'installations de production, accidents, boycott, embargo ou tout acte ou règlement gouvernemental et/ ou d'autres empêchements imprévisibles indépendants de sa volonté et/ou de son contrôle.

12. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Les ventes soumises à ces conditions sont régies par la loi italienne. L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de biens mobiliers est expressément exclue. Tout litige entre les parties en relation avec les ventes sera de la compétence exclusive du tribunal de Pordenone, Italie. Sans préjudice de ce qui précède, le Vendeur aura le droit de saisir, à sa discrétion, le Tribunal du lieu où sera établi le Client.

13. CLAUSES FINALES

Si l'une des clauses des présentes conditions s'avérait nulle ou sans effet, celles-ci continueraient à produire tous leurs effets pour la partie non affectée par ladite clause. Le fait pour le Vendeur de ne faire valoir à aucun moment les droits reconnus par une ou plusieurs clauses des présentes conditions ne peut pas être interprété comme une renonciation à ces droits, ni ne l'empêchera de se prévaloir ultérieurement du respect de l'une ou l'autre des clauses.
Conformément à et aux fins des articles. 1341 et 1342 du Code civil italien, le Client approuve expressément les dispositions énoncées aux articles 1 (validité); 2 (commandes); 4 (paiements); 5 (réserve de propriété); 7 (livraison); 9 (garantie); 11 (force majeure); 12 (loi applicable et jurisdiction).

DE

1. GÜLTIGKEIT

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbarte Sonderbedingungen entgegenstehen, den Verkauf der Produkte von REXA DESIGN S.r.l. mit Sitz in Via Maniago, 57/A - 33080 San Quirino (PN), Italien (respektive „Produkte" und „Verkäufer") an seine Kunden („Kunden"). Werden diese Bestimmungen nicht innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt oder nachdem der Kunde die Möglichkeit hatte, sie zur Kenntnis zu nehmen, schriftlich angefochten, gelten sie als angenommen.

2. BESTELLUNGEN

Die Kostenvoranschläge und Angebote des Verkäufers sind nicht als Antrag auf Vertragsabschluss anzusehen, sondern lediglich als Angebotsabgabe. Bestellungen, die schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail erfolgen und vom Kunden unterzeichnet werden müssen, gelten bis zur Bestätigung durch den Verkäufer als verbindlich und unwiderruflich. Telefonische Bestellungen erlangen erst nach schriftlicher Bestätigung Gültigkeit. Nur vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich angenommene Bestellungen gelten als bestätigt. Enthält die Auftragsbestätigung des Verkäufers Änderungen an der Bestellung, so gelten diese [•] ([•]) Tage nach Erhalt der Bestätigung als stillschweigend angenommen, wenn der Kunde ihnen bis dahin nicht schriftlich widersprochen hat.

3. PREISE

Die in der Preisliste ausgewiesenen Preise richten sich an die Öffentlichkeit und verstehen sich in Euro für Produkte EXW (Incoterms 2020) ab San Quirino (PN), Italien. Der Verkäufer kann auf die Listenpreise die von ihm schriftlich festgelegten Rabatte anwenden. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich die angegebenen Preise ohne Mehrwertsteuer, Steuern und Zölle. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern, auch in Bezug auf bereits eingegangene und noch nicht bestätigte Bestellungen; in diesem Fall wird er den Kunden entsprechend informieren.

4. ZAHLUNGEN

Die Zahlungsbedingungen sind schriftlich zu vereinbaren und richten sich nach den Bestimmungen dieses Artikels. Die Zahlung gilt in jedem Fall als in den Geschäftsräumen des Verkäufers getätigt. Zahlungen per Banküberweisung sind auf das vom Verkäufer schriftlich angegebene Girokonto zu leisten. Bei Zahlungen mittels Bankquittungen werden diese vom Verkäufer über die in den Rechnungen genannten Beträge ausgestellt und sind am jeweiligen Fälligkeitstag zu begleichen. Die Bankquittungen werden bei der vom Kunden angegebenen Bank angelehnt. Bei Zahlungen mittels Kreditbrief (L/C) muss dieser unwiderruflich, übertragbar, am Fälligkeitstag zahlbar, gegen Vorlage der üblichen oder vereinbarten schriftlichen Dokumente begebbar sein und den UCP der ICC, Publikationsnummer. 600/07, entsprechen. Das Ausstellen von Wechseln oder Schecks gilt in keinem Fall als Zahlung oder als Novation der ursprünglichen Verpflichtung.
Die Bankgebühren gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Bei vollständigem oder teilweisem Zahlungsverzug schuldet der Kunde dem Verkäufer auf den ausstehenden Betrag die jeweils von der italienischen Gesetzgebung in Umsetzung der Richtlinien 2000/35/EG und 2011/7/EU sowie späterer Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Zinsen, unbeschadet des Rechts des Verkäufers, den Vertrag für aufgelöst zu erklären und Schadensersatz zu verlangen. Der Verkäufer ist in einem solchen Fall zudem berechtigt, laufende Aufträge und/oder Teillieferungen auszusetzen. Der Kunde ist unter keinen Umständen berechtigt, Zahlungen auszusetzen oder aufzuschieben, auch nicht im Falle von Vorhaltungen, Reklamationen oder Auseinandersetzungen. Der Verkäufer hat jedenfalls Anspruch auf Ersatz der Kosten, die ihm bei der Einziehung nicht rechtzeitig gezahlter Beträge entstanden sind, sowie eines größeren Schadens, wenn der Kunde nicht nachweisen kann, dass die Verzögerung nicht von ihm zu vertreten ist. Bei nicht fristgerechter Zahlung auch nur einer einzigen Rate verliert der Kunde die Fristbegünstigung und der Verkäufer kann sofort die vollständige Zahlung des noch ausstehenden Preises verlangen.

5. EIGENTUMSVORBEHALT

Die Produkte bleiben bis zur endgültigen Bezahlung des Preises Eigentum des Verkäufers. Der Kunde ist verpflichtet, auf eigene Kosten alle Maßnahmen und Aktivitäten zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der Eigentumsvorbehalt gegenüber einem eventuellen Rechtsnachfolger des Kunden durchsetzbar ist, auch in Übereinstimmung mit den im Bestimmungsland der Produkte geltenden Vorschriften. Verkauft der Kunde die Produkte vor der vollständigen Bezahlung des Preises, gehen die Rechte des Kunden gegenüber dem Dritterwerber automatisch auf den Verkäufer über, und der Verkaufserlös wird vom Kunden im Namen und für Rechnung des Verkäufers verwahrt und unverzüglich an den Verkäufer weitergeleitet. Risiken, die sich aus dem Verlust oder der Beschädigung der Produkte, aus welchem Grund auch immer, ergeben, gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.

6. VERTRAGSSTRAFE

Bei Vertragsaufhebung, Nichtigerklärung oder Rücktritt durch den Kunden kann der Verkäufer, unbeschadet eines höheren Schadensersatzes, neben der Einbehaltung der bereits geleisteten Vorauszahlungen vom Kunden als Vertragsstrafe einen Betrag in Höhe von 100 % (einhundert Prozent) des vereinbarten Preises verlangen.

Condizioni di vendita / Conditions of sales

7. ÜBERGABE
Die Lieferfristen beginnen mit dem Eingang der Auftragsbestätigung beim Kunden. In keinem Fall sind die Lieferfristen von wesentlicher Bedeutung. Anfragen für Lieferungen an Privatpersonen werden nicht angenommen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Teillieferungen vorzunehmen. Unbeschadet der Tatsache, dass der Verkäufer alles in seiner Macht Stehende tun wird, um die Produkte innerhalb der vereinbarten Fristen zu liefern, haftet der Verkäufer in keinem Fall für direkt oder indirekt durch einen Lieferverzug verursachte Schäden. Im Falle höherer Gewalt und/oder eines unvorhersehbaren Ereignisses, auf das der Verkäufer keinen Einfluss hat, wird die Frist ab dem Tag der Verhinderung ausgesetzt. Der Kunde ist verpflichtet, alle notwendigen und/oder nützlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Waren in Empfang zu nehmen, unabhängig davon, ob es sich um eine wie ursprünglich vereinbarte oder eine spätere Lieferung handelt. Sofern vom Verkäufer nicht anders angegeben gilt Folgendes:
(i) Die Lieferung der Produkte im italienischen Hoheitsgebiet und in der EU erfolgt CPT (Incoterms 2020), in Nicht-EU-Gebieten hingegen EXW (Incoterms 2020) ab San Quirino (PN) Italien; (ii) Auch wenn die Transportkosten vom Verkäufer getragen werden, wird für die Lieferung von Bestellungen mit einem Nettobetrag von weniger als 600,00 Euro ein pauschaler Beitrag für den Transport in Höhe von 50,00 Euro für Lieferungen in Italien und in EU-Länder und 150,00 Euro für Lieferungen in Nicht-EU-Länder erhoben; (iii) Für Lieferungen, die per Eilkurier angefordert werden, gehen die Transportkosten in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen EXW (Incoterms 2020) hat der Verkäufer bei Nichtabholung der Produkte innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab Datum der schriftlichen Mitteilung der Versandbereitschaft durch den Verkäufer das Recht, vom Kunden als Vertragsstrafe die Zahlung eines Betrags in Höhe von Euro [•] für jeden Verzugstag zu verlangen, unbeschadet eines etwaigen höheren Schadens.
8. VERPACKUNGEN
Die in der Preisliste ausgewiesenen Preise verstehen sich, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, einschließlich der für die jeweilige Transportart üblichen Verpackung. Kundenbestellungen verstehen sich mit der in der Preisliste angegebenen Verpackungseinheit. Ist dem nicht der Fall wird für jede unvollständige Einheit eine Gebühr von Euro [•] zur Deckung zusätzlicher Verpackungskosten angewandt.
Falls der Kunde eine besondere Verpackung wünscht, behält sich der Verkäufer das Recht vor, dem Kunden die entsprechenden Kosten in Rechnung zu stellen.
9. GARANTIE
Die Produkte müssen für ihre Zweckbestimmung geeignet sein und sind gegen Nichtkonformität und Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert. Der Verkäufer garantiert nicht die Übereinstimmung der Produkte mit besonderen Spezifikationen oder technischen Eigenschaften oder ihre Eignung für besondere Verwendungszwecke, es sei denn, diese Eigenschaften sind ausdrücklich in der Auftragsbestätigung angegeben. Der Kunde akzeptiert, dass die Abbildungen, Eigenschaften und technischen Daten in Preislisten, Illustrationen, Katalogen, im Internet und/oder in anderen Produktunterlagen als rein richtungsweisend und nur zur Veranschaulichung zu betrachten sind. Sie binden den Verkäufer keinesfalls in Bezug auf Qualität, Farben, Maße oder andere Eigenschaften der an den Kunden gelieferten Produkte.
Die Produkte sind vom Kunden unmittelbar nach der Übergabe zu prüfen. Beanstandungen wegen unvollständiger oder falscher Lieferungen, wegen Waren, die eindeutig nicht dem Vertragsprodukt entsprechen und/oder wegen beschädigter Produkte müssen bei sonstiger Nichtberücksichtigung direkt beim Spediteur geltend gemacht und auf den Transportpapieren vermerkt werden. Etwaige Unstimmigkeiten, Mängel oder Fehler müssen bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs innerhalb von 8 (acht) Tagen nach der Lieferung per Einschreiben mit Rückschein gemeldet werden. Etwaige Unstimmigkeiten, Mängel oder Fehler, die nicht bei der Übergabe festgestellt werden können, müssen bei sonstigem Verfall des Garantieanspruchs innerhalb von 8 (acht) Tagen nach ihrer Aufdeckung per Einschreiben mit Rückschein gemeldet werden. Rücksendungen von Waren werden nur nach schriftlicher Genehmigung des Verkäufers angenommen. Bei Anerkennung der Nichtkonformität und/oder Mängel der Produkte durch den Verkäufer sieht die Garantie innerhalb des normalen technischen Zeitrahmens, zu den ursprünglichen Bedingungen und am ursprünglichen Lieferort, ohne Arbeitskosten für den Verkäufer wahlweise nur den Ersatz oder die Reparatur der als mangelhaft anerkannten Produkte oder Teile davon vor. Der Umtausch der Produkte ist nicht als Anerkennung der Reklamation oder als Anerkenntnis der beanstandeten Nichtkonformität, des Mangels bzw. des Defekts auszulegen. Diese Garantie gilt für 2 (zwei) Jahre ab Rechnungsdatum. Nach Ablaufen dieser Frist ist jegliche Garantie des Verkäufers für Nichtkonformität, Mängel und/oder Fehler der Produkte ausgeschlossen. Bei Reparatur oder Umtausch eines Produkts oder einer Komponente davon beginnt keine neue Gewährleistungsfrist zu laufen.
Der Kunde kann in keinem Fall eine Minderung des Verkaufspreises der Produkte verlangen oder den Vertrag aufgrund von Mängeln und/oder Nichtkonformität auflösen, es sei denn, der Verkäufer stimmt dem ausdrücklich schriftlich zu. Der Garantieanspruch erlischt, wenn der Kunde die Zahlungsbedingungen nicht einhält. In nachstehenden Fällen greift die Garantie nicht und der Verkäufer haftet nicht: (a) bei normaler Verschlechterung und bei Verschleiß der Produkte; (b) bei Mängel oder Qualitätsmängel, die auf eine anormale, falsche oder nicht den Anweisungen des Verkäufers entsprechende Lagerung, Installation, Montage oder Verwendung durch den Kunden zurückzuführen sind; (c) bei Änderungen an den Produkten durch den Kunden und/oder Dritte; (d) bei unterlassener Wartung, Reparatur oder bei nicht ausgewechselten Verschleißteilen; (e) bei Missbrauch oder unsachgemäßer Verwendung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine zweckentfremdete Verwendung der Produkte unter Nichtbeachtung der vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Gebrauchs- und Wartungsanweisungen; (f) bei Maßabweichungen von +/-1 % der bestellten Produkte und/oder geringfügigen Farbunterschieden der nachgebesserten, umgetauschten oder reparierten Produkte. Alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantieformen sowie alle anderen Verpflichtungen oder Haftungen für direkte Schäden, entgangenen Gewinn, indirekte, zufällige oder Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen und werden im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang abgelehnt. Insbesondere verzichtet der Kunde schon jetzt, soweit gesetzlich zulässig, auf jegliche Regresshandlung und/oder Streitverkündigung auf Gewährleistung, die ihm gegenüber seinen eigenen Kunden oder Endverbrauchern und/oder Dritten aufgrund irgendeines Gesetzes wegen Mängeln oder Nichtkonformität der Produkte zustehen könnten.
10. MONTAGE UND INSTALLATION
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, umfasst die Lieferung der Produkte nicht deren Montage und/oder Installation. Diese hat vollständig auf Kosten und unter der Verantwortung des Kunden zu erfolgen und ist von Fachpersonal unter Beachtung der technischen Produktunterlagen und der Gesetze und Vorschriften, die die Durchführung dieser Art von Tätigkeiten regeln, zu tätigen.
11. HÖHERE GEWALT
Der Verkäufer kann in Fällen höherer Gewalt - insbesondere bei Brand, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben, Krieg und Aufruhr, Arbeitsverlangsamung, Aufstand, Streik, Aussperrung, Arbeitsniederlegung, Epidemie, Pandemie, Quarantäne, Transportverzögerungen, Arbeitskräftemangel oder Streiks, Mangel an Materialien oder Produktionsanlagen, Unfälle, Boykotte, Embargos oder behördlichen Maßnahmen oder Vorschriften und/oder anderer unvorhersehbaren Hindernissen, die sich seiner Kontrolle und/oder seinem Willen entziehen - für unmöglich oder unangemessen beschwerlich gewordene Erfüllungen nicht haftbar gemacht werden und kann die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen aussetzen.
12. ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGER GERICHTSSTAND
Die diesen Bedingungen unterliegenden Verkäufe werden vom italienischen Recht geregelt. Die Anwendung des Wiener Übereinkommens vom 11. April 1980 über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. Für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien im Zusammenhang mit den Verkäufen ist ausschließlich das Gericht von Pordenone, Italien, zuständig. Ungeachtet des Vorstehenden ist der Verkäufer berechtigt, nach eigenem Ermessen das Gericht des Ortes anzurufen, an dem der Kunde seinen Sitz hat.
13. ABSCHLUSSKLAUSELN
Sollte sich eine Bestimmung dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erweisen, so bleiben alle anderen Bedingungen für den von dieser Bestimmung nicht betroffenen Teil in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Versäumt es eine Partei zu irgendeinem Zeitpunkt, ihre Rechte aus einer oder mehreren Klauseln dieses Vertrags durchzusetzen, so ist dies nicht als Verzicht auf diese Rechte auszulegen und hindert sie nicht daran, zu einem späteren Zeitpunkt die Beachtung aller Klauseln durchzusetzen.
Gemäß und im Sinne der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches stimmt der Kunde ausdrücklich den in den Artikeln 1 (Gültigkeit); 2 (Bestellungen); 4 (Zahlungen); 5 (Eigentumsvorbehalt); 7 (Übergabe); 9 (Garantie); 11 (Höhere Gewalt); 12 (Anwendbares Recht und zuständiger Gerichtsstand) aufgeführten Bestimmungen zu.

ES

1. VALIDEZ
Las presentes condiciones generales de venta, cuando no sean derogadas por condiciones especiales acordadas expresamente por escrito, regularán las ventas de los productos de REXA DESIGN S.r.l., con domicilio social en Via Maniago, 57/A - 33080 San Quirino (PN), Italia (respectivamente los «Productos» y el «Vendedor») a sus clientes (los «Clientes»). La ausencia de reclamación por escrito de las presentes disposiciones en 15 días desde su recepción, o desde el momento en el cual el Cliente ha tenido la posibilidad de conocerlas, implica su aceptación.
2. PEDIDOS
Los presupuestos y las ofertas del Vendedor no tienen valor de propuesta contractual, sino que se interpretarán como meras invitaciones de oferta. Los pedidos, que deberán enviarse por escrito mediante carta, fax o correo electrónico y deberán estar firmados por el Cliente, se considerarán firmes e irrevocables hasta la confirmación por parte del Vendedor. Los pedidos efectuados telefónicamente serán válidos solo si les sigue una confirmación escrita. Solo se darán por confirmados los pedidos aceptados expresamente por escrito por el Vendedor. Cuando la confirmación del pedido del Vendedor indique modificaciones respecto al pedido, las modificaciones se considerarán aceptadas tácitamente transcurridos [•] ([•]) días desde la recepción de la confirmación sin que el Cliente haya manifestado su disconformidad por escrito.
3. PRECIOS
Los precios indicados en la lista se entienden como precios de venta al público y se expresan en euros para Productos entregados EXW (Incoterms 2020) San Quirino (PN), Italia. El Vendedor podrá aplicar a los precios de la lista los descuentos que especificará por escrito. Salvo indicación contraria, los precios indicados no incluyen IVA, tasas, impuestos ni aranceles de aduana. El Vendedor se reserva el derecho a modificar los precios sin preaviso alguno, también en relación con pedidos ya recibidos y todavía no confirmados, en este último caso comunicándoselo al Cliente.
4. PAGOS
Las modalidades de pago serán las acordadas por escrito y se regirán por las disposiciones del presente artículo. En cualquier caso, el pago se considerará realizado en el domicilio social del Vendedor. En caso de pagos mediante transferencia bancaria, estos deberán efectuarse en la cuenta corriente indicada por escrito por el Vendedor. En caso de pagos mediante recibos bancarios, estos serán emitidos por el Vendedor por los importes indicados en las facturas, exigibles en la fecha en la que se debe el pago. Los recibos bancarios se pagarán en el banco indicado por el Cliente.
En caso de pagos mediante carta de crédito (L/C), esta deberá ser irrevocable, transferible, exigible en la fecha en la que se debe el pago, negociable contra presentación de los documentos habituales o acordados por escrito y regulada porlas UCP de la ICC, publicación n.º 600/07. En ningún caso la emisión de efectos de cambio o cheques equivaldrá al pago ni implicará la novación de la obligación original. En cualquier caso, los gastos bancarios correrán a cargo del Cliente. En caso de retraso en el pago, parcial o total, el Cliente deberá al Vendedor, sobre la cuantía pendiente, el interés previsto en cada caso por la normativa italiana de aplicación de las Directivas 2000/35/CE y 2011/7/UE y enmiendas y complementos posteriores, sin perjuicio del derecho del Vendedor a declarar rescindido el contrato y a solicitar el resarcimiento del daño. Además, el Vendedor estará facultado para suspender los pedidos y/o las entregas parciales en curso. En ningún caso se otorgará al Cliente la facultad de suspender o retrasar los pagos, ni siquiera en caso de reclamación, queja o litigio. En cualquier caso, el Vendedor tendrá derecho al resarcimiento de los costes sostenidos para recuperar as cuantías no pagadas a este en tiempo y forma, salvo el mayor daño, cuando el Cliente no demuestre que el retraso es ajeno a su voluntad. El impago también de una sola fracción del precio implicará para el Cliente el vencimiento del beneficio del plazo y, por lo tanto, el Vendedor podrá exigir de inmediato el pago íntegro del precio debido.
5. RESERVA DE PROPIEDAD
Los Productos seguirán siendo de propiedad del Vendedor hasta el pago definitivo del precio. El Cliente se hará cargo, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones y actividades de modo que la reserva de propiedad sea oponible a cualquier causahabiente del Cliente, también de conformidad con las normas vigentes en el país de destino de los Productos. En caso de que el Cliente haya vendido los Productos antes del pago íntegro del precio, el Vendedor se subrogará automáticamente en los derechos del Cliente con el tercero adquirente y el posible ingreso de la venta quedará en posesión del Cliente en nombre y por cuenta del Vendedor, al que se transmitirá de inmediato. En cualquier caso correrán a cargo del Cliente los riesgos derivados de pérdida o daños por cualquier causa sufridos por los Productos.
6. SANCIÓN
En caso de rescisión del contrato o de anulación o desistimiento del Cliente, además de retener los posibles anticipos cobrados, el Vendedor podrá solicitar al Cliente, en concepto de sanción, el pago de una cuantía igual al 100 % (cien por cien) del precio acordado, salvo el posible mayor daño.
7. ENTREGA
Los plazos de entrega se calcularán desde la fecha de recepción por parte del Cliente de la confirmación del pedido. En ningún caso los plazos de entrega revestirán carácter esencial. No se aceptarán peticiones de entrega a particulares. El Vendedor se reserva el derecho a efectuar entregas parciales. Sin perjuicio de que el Vendedor hará todo lo que esté a su alcance para entregar los Productos en los plazos que pudieran haberse acordado, en ningún caso el Vendedor será responsable de daños directa o indirectamente derivados de cualquier retraso en la entrega de los Productos.
En caso de fuerza mayor y/o de cualquier suceso imprevisible ajeno al razonable control del Vendedor, los plazos quedarán suspendidos desde el día del impedimento. Es obligación concreta del Cliente acometer cualquier acto necesario y/o útil para recoger la mercancía, tanto en los plazos acordados en un principio como después.
A no ser que el Vendedor indique otra cosa: (i) la entrega de los Productos en el territorio italiano y de la UE se realizará CPT (Incoterms 2020), mientras que en los territorios fuera de la UE la entrega será EXW (Incoterms 2020) San Quirino (PN) Italia; (ii) también en caso de que los gastos de transporte corran a cargo del Vendedor, para entregas de pedidos con un importe neto inferior a 600,00 euros se aplicará una contribución global para el transporte de 50,00 euros para entregas en Italia y países UE y de 150,00 euros para entregas en países fuera de la UE; (iii) para entregas solicitadas con envío mediante transportista urgente, los gastos de transporte correrán en cualquier caso a cargo del Cliente. En caso de entrega EXW (Incoterms 2020), la no recogida de los Productos en el plazo de 15 (quince) días desde la fecha de la comunicación escrita del Vendedor de mercancía lista dará derecho del Vendedor a solicitar al Cliente, en concepto de sanción, el pago de una cuantía de [•] euros por cada día de retraso, salvo posibles mayores daños.
8. EMBALAJES
Salvo acuerdo escrito diferente, los precios indicados en la lista de precios incluyen el embalaje estándar para el tipo de transporte utilizado. Los pedidos del Cliente deben respetar la unidad de embalaje como se indica en la lista de precios. En caso contrario se aplicará una contribución de [•] euros por cada unidad incompleta a fin de cubrir los costes adicionales de embalaje. En caso de que el Cliente solicite modalidades de embalaje específicas, el Vendedor se reserva el derecho a cargar al Cliente los costes asociados.
9. GARANTÍA
Los Productos se adecuarán al uso al cual se destinan normalmente y estarán garantizados por disconformidades y defectos de material o fabricación. El Vendedor no garantiza la adecuación de los Productos a especificaciones o características técnicas específicas o su idoneidad a usos especiales, a no ser en la medida en que estas características hayan sido especificadas expresamente en la confirmación del pedido. El Cliente acepta que las ilustraciones, características y datos técnicos que constan en listas, ilustraciones, catálogos, Internet y/u otra documentación referente a los Productos deberán considerarse meramente indicativos, con finalidades ilustrativas exclusivas y no vinculantes para el Vendedor en relación con la calidad, los colores, la medidas y otras características de los Productos suministrados por el Cliente. El Cliente deberá examinar los Productos de inmediato en el momento de la entrega. Las reclamaciones por entregas incompletas y erróneas, por mercancías claramente divergentes del Producto contractual y/o por Productos dañados, deberán presentarse directamente al transportista y anotarse en los documentos de transporte, so pena de preclusión. Las posibles disconformidades, defectos o vicios deberán denunciarse, mediante carta certificada con acuse de recibo, en el plazo de 8 (ocho) días desde la entrega so pena de preclusión. Las posibles disconformidades, defectos o vicios ocultos que no puedan constatarse en la entrega deberán, so pena de preclusión, denunciarse por carta certificada con acuse de recibo en el plazo de 8 (ocho) días desde su descubrimiento. No se aceptarán devoluciones de mercancías cuando no hayan sido autorizadas por escrito por el Vendedor. En caso de que las disconformidades y/o los vicios de los Productos sean reconocidos por el Vendedor, la garantía implica únicamente la sustitución o la reparación, a elección del Vendedor, de los Productos o de componentes de estos reconocidos defectuosos en los tiempos técnicos normalmente necesarios, en las condiciones y en el lugar de entrega originales, excluidos los costes de mano de obra. La sustitución de los Productos no podrá interpretarse como aceptación de la reclamación o admisión de la disconformidad, vicio o defecto reclamado. La presente garantía será válida durante 2 (dos) años desde la fecha de facturación. Transcurrido este plazo, se excluye cualquier garantía del Vendedor por disconformidad, vicios y/o defectos de los Productos.
En caso de reparación o sustitución de un Producto o de uno de sus componentes, no se aplicará un nuevo plazo de garantía. En ningún caso el Cliente podrá solicitar reducir el plazo de venta de los Productos o rescindir el contrato por vicios y/o disconformidades, salvo autorización escrita del Vendedor. La garantía no será de aplicación cuando el Cliente no respete las condiciones de pago.
En cualquier caso, la garantía no será de aplicación ni el Vendedor tendrá responsabilidad en los siguientes casos: (a) deterioro normal y desgaste de los Productos; (b) cualquier defecto o ausencia de calidad debidos a o influenciados por almacenamiento, instalación, montaje o uso efectuados por el Cliente o por terceros de modo anómalo, incorrecto o disconforme con las instrucciones facilitadas por el Vendedor; (c) cualquier tipo de modificación de los Productos por parte del Cliente y/o de terceros; (d) no ejecución del mantenimiento, reparaciones o sustituciones de partes sujetas a desgaste y deterioro; (e) abuso o uso impropio, incluso, a título de ejemplo y no exhaustivo, el uso del Producto para otros fines diferentes de los normales o de los previstos por las instrucciones de uso y mantenimiento que pudiera haber facilitado el Vendedor; (f) diferencias de medida del +/- 1 % respecto a la medida de los Productos pedida y/o posibles ligeras diferencias de tonalidad respecto a los Productos objeto de integraciones, sustituciones o reparaciones.
Cualquier otra forma expresa o implícita de garantía así como cualquier otra obligación o responsabilidad por daños directos, lucros cesantes, daños indirectos, incidentales o consecuenciales se descarta y se renuncia a esta expresamente, en la medida máxima permitida por la ley. En particular, el Cliente renuncia desde este momento, en la medida máxima permitida por la ley, a cualquier derecho o acción de repetición y/o de ejecución de la garantía para garantías a las que estuviese obligado respecto a sus propios clientes, o de consumidores finales y/o de terceros, con arreglo a cualquier ley, a causa de defectos o disconformidades de los Productos.
10. MONTAJE E INSTALACIÓN
Salvo acuerdo escrito diferente, el suministro de los Productos no incluye su montaje y/o instalación, que correrán íntegramente a cargo, expensas y responsabilidad del Cliente y deberán ser realizados por personal cualificado de conformidad con la documentación técnica relativa a los Productos y a las normas legislativas y reglamentarias que regulan la ejecución de este tipo de actividad.
11. FUERZA MAYOR
El Vendedor declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento y podrá suspender la ejecución de sus obligaciones contractuales cuando esta ejecución sea imposible o excesivamente costosa debido a causas de fuerza mayor, incluidos a título de ejemplo pero no exhaustivo el incendio, inundación, tornado, terremoto, guerra, revuelta, insurrección, huelga, cierre patronal, ralentización de la actividad laboral, epidemia, pandemia, cuarentena, retraso en el transporte, carencia de mano de obra o huelgas, carencia de material o de plantas productivas, incendios, boicot, embargo o cualquier otro acto o reglamento gubernamental y/o de otros impedimentos imprevisibles ajenos a su voluntad y/o control.
12. LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE
Las ventas sometidas a las presentes condiciones se regirán por el derecho italiano. Se descarta expresamente la aplicación de la Convención de Viena del 11 de abril de 1980 sobre la compraventa internacional de mercaderías. Cualquier contencioso entre las Partes en relación con las ventas será de competencia exclusiva del Tribunal de Pordenone, Italia. Sin perjuicio de lo anterior, el Vendedor estará facultado para acudir, a su discreción, al Tribunal del lugar donde tiene domicilio social el Cliente.
13. CLÁUSULAS FINALES
Cuando una de las cláusulas de las presentes condiciones sea nula o ineficaz, estas seguirán teniendo plena eficacia en la parte no afectada por dicha cláusula. El hecho de que el Vendedor no se acoja en cualquier momento a sus derechos reconocidos por una o varias cláusulas de las presentes condiciones no podrá entenderse como una renuncia a estos derechos, ni le impedirá exigir posteriormente la observancia de cualquier cláusula.
Con arreglo y a los efectos de los art. 1341 y 1342 c.c., el Cliente aprueba expresamente las disposiciones previstas en los artículos 1 (validez); 2 (pedidos); 4 (pagos); 5 (reserva de propiedad); 7 (entrega); 9 (garantía); 11 (fuerza mayor); 12 (ley aplicable y tribunal competente).

Credits

Concept and design
– Chiara Torelli
– Rexa Design Studio
Image production
– Studio Iride
Styling
– Stefano Gaggero
Photolitography
– Luce group

Printed in Italy
by Arti Grafiche Ciemme
03 2022

progettoincontra2022
iNCONTRA
Rete d'impresa
incontrasolutions.it

© 2022 Rexa Design Srl
All rights reserved.